

BESLACO

FRA FAGFOLK TIL PROFESSIONELLE

Makita



Radio med lader CXT/LXT

DMR301. Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med indbygget lader til 12V CXT - 18V LXT batterier. Radioen er ideel til det hårde miljø og er IP64 beskyttet. Mulighed for tilslutning af MP3/iPod/iPhone. Bluetooth-funktionen giver mulighed for tilslutning til din musikafspiller. 2 x USB og AUX tilslutninger. Bruger Makita batterier fra 10,8V - 18V eller netadapter. Leveres med net adapter og 2 stk. AA batterier til back up. 3905-8361

SKARP PRIS

1.799,-

Motoriseret roterende laser

Grøn laser 532 nm. Selvsnivelleringsområde: +/- 5°. Rotationshastigheder: 5. Nøjagtighed: +/- 0,05 mm pr. m. Rækkevidde: 600 m. Batteritid: ca 16 timer. Temperatur: 0° til +40°C. Stativ gevind: 5/8". IP65. Leveres med modtager med holder, fjernbetjening, lasermål, briller, opladeligt batteri og plastkuffert. 3598-1215



KVALITET OG PRÆCISION

3.499,-



Slagnøgle LXT®

DTW700Z. Kraftfuld kompakt ½ tomme slagnøgle med en længde på kun 170 mm. Maks. drejningsmoment på 700 Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger og autostop-funktion i 3 indstillinger. LED-lys. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-1020

**FRIT VALG
1.699,-**



18V fugepistol

DCG180ZX. Komplet med holder til 300 ml og 600 ml. Kulløsmotor. Trykstop, når maskinen afbrydes. Justerbar hastighed i 5 trin. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 4986-6620

18V multicutter

DTM51ZJ. Kulfri motor med anti-genstartsfunktion. Hurtigskift af knive. Ideel til skære- og slibearbejde i alle materialer. Leveres uden batteri og lader i kuffert. 3936-1740



**FRIT VALG
1.099,-**



18V vinkelsliber 125 mm

DGA506Z. Kick Back-funktion. Kulfri og støvbeskyttet motor. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-6778



18V støvsuger

DVC750LZ. Effektivt HEPA filter, filtrerer op til 99% af alle støvpartikler. Ideel til rengøring af køretøj og hjemmet. Mulighed for blæsefunktion. Sugsevne i 2 styrker. Leveres med slange, mundstykke og fugemundstykke, uden batteri, lader og kuffert. 3907-8142

18V løvblæser

DUB184Z. Kulfri motor. Støjsvag med 3 hastigheder og bredt blæserør. Maks. lufthastighed på 49 m/s og luftmængde på 13,0 m³/min. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 5708-5320

899,-



AKKU STIFTPISTOL TIL FINISHARBEJDE

18V stiftepistol

DFN350Z. Med styrke som en pneumatisk stiftepistols. Ideel til finisharbejde og istandsættelse, herunder montering af paneler og inddækningsarbejde. Stifter: 1,2 mm, 18GA, længde: 15-35 mm. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3957-9515



2.199,-

SKÆRING AF METAL UDEN GNISTER



1.799,-

18V båndsav

DPB184Z. Kompakt 18V båndsav med en vægt på kun 3,6 kg og trykstøbt aluminiumsramme. Ideel maskine til skæring af rør og fiberforstærkede slanger. Saver rør op til 51 mm uden brug af skæreoile eller voks. Med integreret LED-lampe. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-8415

**229,-**

Pumpestol med manometer
0-12 bar, 500 mm slange og klemnippel.
3954-6030

**FRA 199,-**

Forlængerslange
Super fleksibel med sikkerhedsnippel. Smidig helt ned til temperaturer på -40°C.
3954-9230 10 m **199,-**
3954-9232 20 m **299,-**

Automatisk kabelopruller

Grå. 3 x 1,5 mm² x 15 m kabel med danske stik 1000/2000W 230V 10A. IP42.
5501-2016

449,-**349,-**

BiTorsions bitssæt
Indhold: Rapidaptor bitsholder 897/4 R. BiTorsion bits: PH2, PZ2, TX10, TX15, TX25, TX30 og 3 stk. TX20.
3373-1920

269,-

Magnetopsæt
8 stk. Fra 7-13 mm.
3372-1720

**449,-**

Glasløfter, Alu
3 sugekopper Ø120 mm.
Bæreevne 100 kg.
3169-3530

**CMT ORANGE TOOLS**

KLINGER TIL TRÆ TIL BATTERISAVE

TIL LÆNGDESKÆRING

165x1,7x20 Z24 W
3470-3412 **159,-**



184x1,7x20 Z24 W
3470-3635 **149,-**



190x1,7x30 Z24 W
3470-3767 **159,-**



210x1,8x30 Z36 W
3470-3970 **199,-**



216x1,8x30 Z36 W Neg
3470-4068 **199,-**



250x2,4x30 Z24 WB
3470-4567 **229,-**

TIL ALL-ROUND / AFKORTNING

305x2,6x30 Z48 W Neg
3470-4775 **359,-**



165x1,7x20 Z36 W
3470-3419 **169,-**



184x1,7x20 Z40 W
3470-3640 **199,-**



190x1,7x30 Z42 W
3470-3772 **189,-**



216x1,8x30 Z48 W Neg
3470-4074 **219,-**



250x2,4x30 Z60 W
3470-4577 **349,-**



305x2,6x30 Z72 W Neg
3470-4780 **419,-**

179,-

250x2,4x30 Z42 W
3470-4572



Nyhed

799,-

BRYNJE^B

Brynje sikkerhedssko

312. Fleksibel, let og slidstærk af vandafvisende og åndbart microfiber med kun få syninger. Nem at rengøre. Ydersålen er af PU/gummi, som gør skoene ekstra skridhæmmende, fleksible og stødabsorberende. Med ProNose for ekstra slidstyrke. Metafri, ESD-godkendt og PVC-fri. Med composite tåværn og ekstra let og fleksibelt CoverCoat® fiber sømværn. S3 SRC. Str. 38-48. 6242-1638 til 6242-1648



Nyhed

999,-

BRYNJE^B

Brynje sikkerhedssko

306. Fleksibel, let og slidstærk med det originale BOA® Fit System. Skoene er af vandafvisende og åndbart microfiber med kun få syninger. Ydersålen er af PU/gummi, som gør skoene ekstra skridhæmmende, fleksible og stødabsorberende. ESD-godkendt og PVC-fri. Med ProNose, composite tåværn og fiber sømværn. S3 SRC. Str. 38-48. 6242-1138 til 6242-1148



1.199,-



Vandtæt sikkerhedsstøvlet

70649. Let model med BOA fit System og GoreTex membran. Stødabsorberende PU mellemsål, skridhæmmende gummi ydersål. PU slidnæse og blødt sømværn og fiberglas tåkappe. S3 HRO HI CI WR SRC. Str. 36-48. 6253-5136 til 6253-5148

1.399,-



HKSDK

Z5 Sikkerhedssko

Med MOZ wire luk. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6243-6637 til 6243-6648

999,-



HKSDK

B2 Sikkerhedssko

I blødt og slidstærkt nubuck læder med velcrolukning. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 40-48. 6243-5540 til 6243-5548

100%
METALFRI

SKARP PRIS

399,-



100% metalfri sikkerhedsgummistøvle

X2900. Let og slidstærk med composite tåhætte. Blødt og bøjeligt sømværn. Ekstra rummelig pasform. Temperaturregulerende helt ned til -30° C. S5 SRC CI. Str. 37-48. 6270-1337 til 6270-1348

1.199,-



AIRTOX TX1 Sikkerhedssko

WHITELAYER sømværn. AIR-system 3.0. Lightweight Microfiber Technology. FreshTech indlæggssål. NEO-stål letvægts tåkappe. TPU clear high-performance outsole. Bred skandinavisk pasform. Olie og syrebestandig ydersål. Varmebestandigt op til 150° C til ydersål. ESD EN ISO 20345 S3 SRC. Str. 39-48. 6243-4739 til 6243-4748

HKSDK

B9 Sikkerhedsstøvlet

Cross-sål profil og Air-System. Ekstra slidstærk, også på snuden. Lightweight-tech. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Meget bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6253-3237 til 6253-3248

1.299,-





JAKKE ELLER BUKSER FRIT VALG **499,-**



Microfleece jakke

9438. Varm, let og fleksibel jakke i højfunktionelt materiale. Hurtig-tørrende, åndbar med anti-lugt behandling. Microfleece på indersiden og mesh i armhuler. Ærmelomme med lynlås og høj krave. 6384-6802 til 6384-6807

Stretch arbejdsbukser

6241. Cordura på knæene for større fleksibilitet, komfort og holdbarhed. Forbøjede, slim-fit ben. KneeGuard Pro knælomme med ekspansions læg. Flere funktionslommer, værktøjsholdere, stropper og cargo lomme med ID-kort holder. 6356-0246 til 6356-0256



899,-

37,5® vandtæt vinterjakke

1102. Kraftigt 3D mesh for, som giver god bevægelighed. Forlængede ærmer på oversiden af hånden, som giver mere beskyttelse. Forlænget ryg, vindbeskyttende krave, indvendige elastiske manchetter med tommelfingergreb, aftagelig hætte, refleksdetaljer og ID-kort holder. 6378-1510 til 6378-1522



Vismo



Sikkerhedssko

EB17B. Let sko med overdel åndbart Airmesh tekstil med BOA fit System. NRG 55 mellemsål for god støddabsorbering. Skridhæmmende gummi ydersål, blødt sømværn og alu tåkappe. S1P ESD SRC. Str. 36-48. 6243-9536 til 6243-9548

FRIT VALG **1.099,-**



Sikkerhedssko

EN13B. Let sko med BOA-lukning. Overdel i ekstremt åndbart Airmesh tekstil. Slidnæse. Støddabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Skridhæmmende gummi ydersål. Metalfri. Blødt sømværn og tåkappe i Composite. S1P ESD SRC. Str. 39-48. 6243-9439 til 6243-9448

899,-



Vandafvisende sikkerhedssko

70333. Let og luftig med BOA-lukning, blødt sømværn og fiberglas tåhætte. Støddabsorberende PU mellemsål. Skridhæmmende gummi ydersål. S3 SRC. Str. 36-48. 6242-8536 til 6242-8548



999,-



Sikkerhedssko

70164. Let og luftig med BOA fit System, blødt sømværn og fiberglas tåkappe. Støddabsorberende PU mellemsål og skridhæmmende gummi ydersål. PU slidnæse. S1P ESD. Str. 36-48. 6242-9236 til 6242-9248



KAMPAGNEPAKKE

SIKKERHEDSSØVLET, IMPRÆGNERINGSSPRAY OG SOKKER



GoreTex kampagnepakke

Vandtæt sikkerhedssøvlet 70649 med BOA fit System og GoreTex membran. Støddabsorberende PU mellemsål. Skridhæmmende gummi ydersål. PU slidnæse. Blødt sømværn og fiberglas tåkappe. S3 SRC. Leveres med imprægneringsspray og sokker. Str. 41-47. 6253-5241 til 6253-5247



**KAMPAGNEPRIS
1.099,-**



FESTOOL

Autoriseret Forhandler

Nyhed**Energi-Set**

SYS3 ENG 18V Til alle 18 V-maskiner.
2 x 4,0/TCL6 batterier og batterilader.
Leveres i Systainer SYS3 M 187.
3908-6995



NÅR DER ER FOKUS PÅ KOMPAKTHED OG LETHED

SKARP PRIS**1.999,-****2.299,-****Akku multiværktøj**

OSC 18 E-Basic VECTURO Tilskæringer, udskaaringer og dyksnit i træ, lamineret træ, lakeret træ, GFK, gipskarton, ikke-jernholdigt metal og kunststof. Afkortning af fodlister, bjælker, profiler, dørkarme og rør. Spartel til fjernelse af fliseklæber, lak, limrester, silikone, gulvtæppe og undergrundslag. Skæring af marmorfuger, epoxyharpiks fuger, trassfuger, hård epoxy, cementfuger og vindueskit.


Leveres med universalsavklinge USB 78/32/Bi/OSC i Systainer SYS3 M 187. Uden batteri og lader.
3936-1625

2.799,-**Akku gipspladeskruemaskine**

DWC 18-4500 Basic DURADrive. Specialist til det klassiske gipsarbejde samt til spån- og OSB-plader. Maksimale omdrejningstal til nøjagtige serieskrutninger, egnet til gipskarton. Fastgørelse af gips- og træplader på underliggende metal- og trækonstruktioner.

Leveres med magasinforssats, dybdeanslag, stilladskrog, bitholder bit PH2 lang, bit PH2, bælteclips i Systainer SYS3 M 187. Uden batteri og lader.

3906-7883

2.299,-**Akku borehammer**

BHC 18-Basic. Boring op til 18 mm huller med slag i beton, sten og murværk. Med en vægt på kun 2,5 kg er den ideelt egnet til kontinuerlig drift, montering og fastgørelse af facadeisoleringssystemer. Boring og skrueving uden slag, f.eks. ved boring i fliser.

Dåseforsænkning op til Ø 68 mm i kalksandsten og murværk. Arbejde med udsugning – Bluetooth-batteriet starter automatisk den Bluetooth-kompatible støvsuger i AUTO-funktion.

Leveres med ekstra håndgreb, dybdeanslag i Systainer SYS3 M 187. Uden batteri og lader.
3906-5410

2.999,-**Akku. isoleringssav**

ISC 240 EB-Basic. Hvad enten der arbejdes med fri hånd eller med føringsskinne og anslagssystem, på taget, på stillads eller fra jorden, med mineralfiber-, naturfiberisolering eller PUR-isoleringsplader – ISC 240 overbeviser med hensyn til mobilitet, fleksibilitet og effektivitet. Og er dermed den optimale løsning til alle, som isolerer huse og ønsker at gøre dette arbejde hurtigere.

Leveres med savklinge med stabiliseringsblad SG-240/W-ISC. Adapterbord (204160). Slæde til føringsskinne i Systainer SYS3 M 237. Uden batteri og lader.

3907-4415

TAG STRØMMEN MED**19.999,-****SYS-PowerStation**

SYS-PST 1500 Li HP. Med en højeffektive strømstation er du helt uafhængig af klassiske energikilder som stikdåse, generator eller byggepladstavle. Med en konstant effekt på 3.680 W og kortvarigt op til 11.000 W har den strøm nok til både støvsugere og store save uden effekttab. Kapaciteten på 1.500 Wh er nok til en hel arbejdsdag til de fleste anvendelser. Ligesom et helt almindeligt 230 V-stik. Udholdende: 1.500 watt-timer lagret energi – det er nok til de fleste arbejdsopgaver hele dagen. Transportabel: kun 16 kg i Systainer.

Inkl. FI-mellemstikdåse (til sikring af endnu en modul stikdåse). Ladekabel 2 m.
3958-5610

2-I-1 VÆRKTØJ TIL HURTIG MONTERING AF ETERNIT-TAGPLADER

Tagpladeværktøj

Til både at skrue og bore med.
3239-9008 8 mm
3239-9011 11 mm



FRIT VALG
269,-



SÆT

299,-

Håndtappe HSS i sæt

Spids-, mellem- og grundtap i M3-4-5-6-8-10-12.
3261-8130



Kompakt alu sækkevogn

Kun 6,5 cm dyb
sammenklappet.
Maks. 125 kg.
5281-5010



499,-



PAS PÅ DIG SELV



899,-

ERGO Sækkevogn

CLM 250 LS ERGO.
Med Tip-Let system og
ergonomiske håndtag.
Bæreevne: 250 kg.
Luftgummihjul
3,00 x 4 stålfælg,
rulleleje.
Dansk produceret.
5281-2510

SOUDAL

PR. STK.

71⁹⁵

V/12STK.

Fix ALL X-treme

280 ml. Express er en hurtigthærdende montage- og limer til Xtreme opgaver, der stiller krav til meget høj styrke og hurtig hærdning. Kan bruges på de fleste overflader/materialer (ikke PP, PE og PTFE). Håndfast efter allerede 30 min. Limer også under vand. Vådug på 400 kg/m² efter 1. sek.

4977-4422



42⁹⁵

Soudal GP Cleaner

1.000 ml. Et allround, professionelt rengøringsmiddel til at fjerne alt slags genstridigt snavs, såsom olie, fedt osv. Velegnet til de fleste overflader, materialer og tekstiler.
3680-3175

Fix ALL High Tack

290 ml. Malbar multifuge/montage- og limer med højt begyndende greb. Til opsætning af tunge emner uden understøtning på stort set alle overflader og materialer. Kan også anvendes som sanitetsfuge. Fuger og limer, også under vand. Tilsat antimugmiddel. Registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri. Fødevaregodkendt. Ratmærket. EC1Plus Certificeret. Velegnet til DGNB byggeri.
4977-4204 Hvid
4977-4205 Grå
4977-4206 Sort
4977-4413 Lys grå
4977-4414 Antrasit
4977-4415 Beige
4977-4416 Brun
4977-4417 Rød
4977-4418 Eg

PR. STK.

49⁹⁵

V/12STK.




STARING

Entreprenørpumpe

STP2-500 sæt. 230V.
Fjerner væsker med mudder, slam og sand. 2" afgang. Maks. kapacitet: 205 l/min. Maks. løftehøjde: 12 m. Leveres med 15 m entreprenørslange og koblinger i plastboks.
5350-4065

1.299,-



Euro Shatal pladevibrator

M11600.X 75 kg med Honda benzinmotor. 35cm bred stampeplade. Centrifugalkraft 12 kN. Åbne plader, som forhindrer sand, sten o. lign. i at samle sig, og sikrer nem rengøring. Perfekt balancepunkt på maskinen. Leveres med kørehjul. Valset bundplade af højstyrke stål. Kurvet bundplade, som muliggør komprimering af asfalt. Håndtag, som er fuld afvibreret, kan vippes ind over maskinen.
5370-4030

Nyhed

SKARP PRIS

7.999,-



PERFEKT KOMBINATION



**OPTIMERET
TIL AT LØFTE
TUNGE
MATERIALER**


209,-

Ergonomic Skovl
Længde 1320 mm.
5830-7050



369,-

Pælespade
Ø140 mm. Når der skal pæle i jorden til f.eks. hegn om haven, den nye hæk eller som støtte til nyplantede træer. Pælespade med fleksibelt hulldiameter og klemme/løftfunktion.
5846-1005



329,-

Pælebor
Bruges til fjernelse af jord ved nedgravning af pæle. Giver ensartede huller med lige sider. Ø140 mm
5846-2510



799,-

4497 High Vis Softshell Jakke
Vind- og vandtæt i den blødeste softshell. God åndbarhed, fleksible reflekser, formsyede ærmer med ekstra forstærkninger og forstærkede skuldre. Rummelig brystlomme og indvendig lomme. Justerbar ærmeafslutning med manchet og velcro.
Str. XS-4XL.
6327-1611 til 6327-1618



899,-

1993 High vis bukser
Konstrueret til at modstå hårdt arbejde uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Materialet er et glat 4-vejs stretch materiale, der er slidstærkt og fleksibelt i alle retninger. Lår lomme med læg og lynlås, tommestoklomme, forlomme, baglomme med klap og funktionelle sømlommer med værktøjsstropper. Knælommer er forstærket med CORDURA® stretch materiale på yder- og indersiden. Blødt, stretch mesh i knæhasen for god ventilation. Str. C44-C62
6350-8244 til 6350-8262




3.195,-

Trykkluft klammepistol
S200.2 S16. Ideel til fibergips- og gipsplader på træ, krydsfiner og spånplader, emballage og trækonstruktioner.
Klammer: 22-50 mm S16.
Kapacitet: 150 skud.
3956-7452



249,-

Klammer
S16. ELF C.
13 mm rygbredde.
1,6x38 mm.
Æske med 5.250 stk.
4822-3938



599,-

FORTA CLICK Tagsystem
Til ét kryds 4 endebeslag og 2 båndspændere. El-galv.
4807-4440



FRIT VALG
69,-

SPIT FLEX
Patenteret universaldybel i nylon.
4928-1706 6x35 mm
4928-1708 8x50 mm



SPIT TAPCON PAN
Selvskærende betonskrue med panhoved (14mm) til revnet og ikke-revnet beton.
4918-4440 6x40 mm **269,-**



SPIT TAPCON DOME
Selvskærende betonskrue med stort panhoved (17mm) til revnet og ikke-revnet beton.
4918-4740 6x40 mm **199,-**
4918-4760 6x60 mm **229,-**



SPIT TAPCON ROD
Selvskærende betonskrue med indvendig M8/10 mm gevind til revnet og ikke-revnet beton.
4918-5235 6x35 mm **529,-**
4918-5255 6x55 mm **539,-**

AF FUNKTION OG KOMFORT



MODERNE OG FUNKTIONEL BUKS



Håndværker bukser i 4-vejs stretch
X1900. Fleksible og komfortable bukser med smalle ben. Praktiske funktionslommer, så som knælomme med CORDURA stretch på ydersiden og stretchmateriale på indersiden. Blødt mesh stretch i knæhasen for god ventilation. Benafslutning med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slitage.
Str. C44-C64.
6350-7704 til 6350-7724

899,-

ALLROUND JAKKE MED HÆTTE



Softshell jakke
4749. Allround og fleksibel med justerbar hætte. Mørke reflekser på skuldre og ryg samt robuste lynlåse. Jakken er designet til at give maksimal bevægelsesfrihed og er lavet af et fleksibelt vind- og vandtæt materiale.
Str. XS-4XL.
6327-1411 til 6327-1418

699,-

PERFEKT TIL KOLDE VINTERDAGE



Vinterjakke
4881. Funktionel vind- og vandtæt med tapede sømme, fleece foret krave og aftagelig hætte, der er justerbar. Den har mesh for på de store svedzoner for at transportere fugt væk fra kroppen. Jakken er udstyret med en række lommer, såsom brystlomme til kuglepenne eller mobiltelefon, inder- og forlomme med lynlås og indvendig fleece. Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærmer.
Certificeret iht. EN 342.
Str. XS-4XL.
6378-3611 til 6378-3618

899,-

IDEEL SOM MELLEMLAG



Fleece jakke Evolution
4998. Kropsnær pasform. Isolerer mod kulde, tørrer hurtigt og holder dig tør og varm. Forlænget ryg og tommelfingergreb for optimal komfort. Ideel som mellemlag.
Str. XS-4XL.
6330-5101 til 6330-5108

599,-

KOMPRESSORER



2.395,-

Kompresor B110/05

Oliefri og støjsvag til dykker- og stiftpistoler samt mindre klæmpestoler.
3954-0260

Kompresor B110/05	
Nettovægt	11 kg
Netto dybde	190 mm
Cylindre	1
Effektivt luftflow	110 l/min
Maks. tryk	8 bar
Tank	5 liter
Lydniveau (Lwa,1s,1m (db(A)))	72 dB



3.895,-

Kompresor 220/20

Oliefri og støjsvag til allround arbejdet til bl.a. 4 tommer sømpistol, tromlepistol, og beslagpistol.
3954-0265

Kompresor 220/20	
Nettovægt	31 kg
Netto dybde	430 mm
Cylindre	2
Effektivt luftflow	220 l/min
Maks. tryk	10 bar
Tank	20 liter
Lydniveau (Lwa,1s,1m (db(A)))	67 dB



5.995,-

Kompresor 330/24

Oliefri til den større byggeplads. Kan starte ved lav spænding ude på byggepladser.
3954-0270


Kompresor 330/24	
Nettovægt	48 kg
Netto dybde	510 mm
Cylindre	2
Effektivt luftflow	330 l/min
Maks. tryk	10 bar
Tank	24 liter
Lydniveau (Lwa,1s,1m (db(A)))	80 dB




Nyhed

18V XR båndsav

DCS377NT-XJ. Kompakt, solo, TSTAK. Ideel til savning af længder i metal, herunder gevindstænger, Unistrut og stålrør. Glatte snit efterlader overfladen uden grater. 46 mm savekapacitet. Velafbalanceret og brugervenlig i alle positioner, herunder anvendelse over hovedhøjde. 3907-8420



1.999,-



1.599,-




18V XR kædesav med forlængerskaft

DCMPS567N. 3,0 m med teleskopskaft = 4,5 m rækkevidde. 20cm sværd med lavt kick back og kæde med automatisk smøring sikrer smidig saveydelse. Leveres uden batteri og lader. 5721-1480



1.499,-



18V kædesav 30 cm

DCM565N. Kulløs motor. Skærer op til 70 snit i 4x4" tømmer pr. opladning (5,0 Ah). Værktøjsfri tilpasning af sværd og kæde. Aut. oliesmøring. Variabel hastighed. Leveres uden batteri og lader. 5721-1410



2.195,-



54V FLEXVOLT kædesav 40 cm

DCM575N. Kulløs motor. Skærer op til 130 4x4" snit pr. opladning (3,0 Ah). Aut. oliesmøring. Værktøjsfri tilpasning af sværd og kæde. Variabel hastighed. Leveres uden batteri og lader. 5721-1420



699,-

54V XR FLEXVOLT hurtiglader

DCB118. Intelligent lader indstiller ladestrømmen ud fra batteriet. Til 18V XR og XR FLEXVOLT-batterier. 6Ah batteri Oplades på 60 minutter. 3910-0635



319,-

Multi XR lader


DCB115. Oplader DEWALTs 10,8V-18V XR Li-Ion-batterier. 3910-0610



399,-

18V XR 4,0 Ah batteri

DCB182. 3908-0389



899,-



18V XR kompakt boremaskine

DCD791NT. Længde: 173 mm. Kulløs motor. Metal gearkasse med 2-gear. Maks. moment 70 Nm. Maks. Borekapacitet i metal: 13 mm / træ: 40 mm. Leveres i TSTAK kuffert uden batteri og lader. 3900-3056

18V XR XRP slagboremaskine

DCD996NT. Kulløs motor. 3 gear. Maks. moment 95 Nm. Borekapacitet metal: 15 mm / træ: 55 mm / mur: 16 mm. Leveres i TSTAK kuffert uden batteri og lader. 3905-6368



1.199,-

FÅ OPTIMALE ARBEJDSBETINGELSER

STÆRK

STÆRKERE

STÆRKEST



50W

KUN

299,-

LED arbejdslampe 50W

6.500 lm. 5000K. 5 m gummikabel.
3x1,5. DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3709



100W

KUN

399,-

LED arbejdslampe 100W

13.000 lm. 5000K. 5 m gummikabel.
3x1,5. DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3714



200W

KUN

699,-

LED arbejdslampe 200W

26.000 lm. 5000K. 5 m gummikabel.
3x1,5. DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3730



200W

KUN

799,-

LED arbejdslampe 200W

18.000 lm. 5000K.
7,5 m ledning.
DK stik med jord.
IP65.
5525-3720



500W

KUN

1.599,-

LED arbejdslampe 500W

35.000 lm. 5000K.
7,5 m ledning.
DK stik med jord. IP65.
5525-3750

HURTIG OG EFFEKTIV OPVARMNING

Varmebløser 2kW 230V

3 indstillinger:

- ventilation
 - ventilation+lav temperatur
 - ventilation+høj temperatur.
- 1,5 m ledning: 3 x 1,0 mm².
Mål: 19,5 x 17,7 x 28,5 cm.
2,8 kg. IPX4.
5391-4402

230V

169,-

Varmebløser 9kW 400V

3 indstillinger:

- ventilation
 - ventilation+lav temperatur
 - ventilation+høj temperatur.
- 1,5 m ledning: 5 x 1,5 mm².
Mål: 35 x 29 x 49,5 cm.
9,1 kg. IPX4.
5391-4409

400V

549,-

KUN

229,-

ERSTATTER FULDT UD DINE GAMLE LYSSTOFRØR I LYSSTYRKE OG LYSFARVE

LED lysstofrør 36W

3000 lm, 4000K. 230V. Mål: 118 x 8,6 x 6,6 cm.
Hus og skærm i Polycarbonat. IP65.
5524-1930

KUN

329,-



Kabeltromle 230V 35 m

4 udtag med jord, termosikring
og klappåb. Neoprenkabel
3 x 1,5 mm².
5504-5950

KUN

399,-



Kabeltromle til væg

15 m (13+2 m) gummikabel.
H07RN-F. 3 x 1,5 mm². IP44.
Automatisk lås. 180° drejelig på væg.
5501-2915

KUN

139,-



Genopladelig LED pandelygte med sensor

140 lm. 6500K. 100%, 30% og sensor.
Batteri 500mAh. Batteritid: 4 timer.
Ladetid: 1,5 time. Drejelig 360°.
Klemme for kasket.
5580-6815

KUN

199,-

Universalbeslag til lamper

Til montering på stativ for op
til 3 lamper. Kan dreje rundt
360°. Passer til 2,7 m og 3,3 m
teleskop projektørmaster.
5527-2538

KUN

199,-

Teleskop projektørmast 2 delt 2,7 m

Fra 1,0 til 2,7 m. 4-benet stativ til én
arbejdslampe. Med universalbeslag
2 eller 3 arbejdslamper.
Transportlængde:
1 m uden lamper.
5527-2420

Teleskop projektørmast 2 delt 3,3 m

Fra 1,5 til 3,3 m. 3-benet stativ til én
arbejdslampe. Kan monteres universal-
beslag til 2 eller 3 arbejdslamper.
Huller for fastgørelse af pløkker.
Transportlængde: 1,5 m uden lamper.
5527-2535

KUN

999,-



LED arbejdslampe 40W

2.800 lm, 4000K. 2 x 230V
strømuttag. 1,5 m ledning.
DK stik m/ jord. IP44.
5525-4540

KUN

399,-



MED 2 X 230V UDTAG

LED arbejdslampe 40W

3.000 lm. 4000K. 2x230V
strømuttag. Gummibelagt.
5 m ledning.
DK stik m/ jord. IP44.
5525-4640

KUN

399,-



DIFFUST LYS

Opladelig LED arbejdslampe 20W

1500 lm. 4000K. On/off knap og 3 lysstyrker: 100%,
50% og 20%. Batteri: 4400 mAh. Lyser op til 8 timer.
1 m micro USB-kabel og
230V adapter. IP44.
5526-1620

KUN

349,-



Opladelig LED arbejdslampe 10W

750 lm. 4000K. On/off knap og
3 lysstyrker: 100%, 50% og 20%.
Batteri: 2200 mAh.
Lyser op til 8 timer.
1 m micro USB-kabel
og 230V adapter.
IP54.
5526-1610

KUN

249,-



LYS I MØRKET



KUN

149,-

LED lommelygte

500 lm. 6500 K. 120 m. 100% - 30% - strobe.
Genopladelig med USB kabel. Batteri 700m Ah.
Batteritid 1-3 timer. Ladetid 2 timer. 180° drejeligt
hoved. Justerbar fokus. Bælteclips.
5580-2215

KUN

99,-



Pencillygte LED

110 lm. Zoom funktion og klips.
Bruger 2xAAA batterier.
5583-1330



KUN

149,-

LED Arbejdslygte 3W COB

Hvidt/Rødt lys. SMD
lys 1W. Genopladelig
via USB kabel.
Magnetfod. 360 lm.
Drejbar 360°.
5525-3701



KUN

149,-

Powerlight

1600 lm. LED opladelig lommelygte.
100%-30%-Strobe. 6500K.
Ladetid 5 timer.
5580-2190



Powerlight LED COB

500 lm. 6500k. Lygte.
Bælteclips og magnet.
Batteritid: LED 2,5
timer-COB 7 timer.
Ladetid 3 timer.
5580-2210

KUN

199,-



KUN

199,-

LED Turbo håndlygte

Spotlight 1.000 lm/Turbo 2.000 lm.
COB 500 lm. Stærk magnet.
Metalclips. Ladestik: Type C 3.1.
Ladetid 6 timer. IP 44.
5580-2150



KUN

199,-



KUN

99,-

Powerlight Mini COB

250/90 lm. 6500k.
Lygte 100%-50%-Strobe.
Batteri: 3xAAA.
5580-2104



KUN

69,-

LED håndlygte 3W COB

250 lm. Magnet fod og
clip-on. Batteri: 3xAAA ikke
inkluderet.
5580-2102

OPLADELIG 3-I-1

299,-



Arbejdslampe LED

1650 lm. 5000 K. 2 lysstyrker.
Lys op til 6 timer. 1 m USB
ladekabel. Med klemme, krog
og lygtehåndtag
5526-1760

LED STRIP

SÆT FRA

299,-

LED strip komplet
Rulle. 230V. 4000k.

5546-8210	5 m	299,-
5546-8220	25 m	699,-
5546-8225	50 m	1.399,-

230V

Forlænger kabel neopren
H07RNF. 3 x 1,5 mm².
Rød/grøn med jord.

5510-2010	10 m	149,-
5510-2020	20 m	299,-



FRA
149,-

Forgreningskabel neopren
H07RNF. 3 x 1,5 mm². 3 x 230V.
Udtag m/ledning og stikprop m/jord.

5510-5610	10 m	149,-
5510-5620	20 m	299,-



FRA
149,-



Stik Rund
Med jord. Rød/grøn.

5531-4620	Han	14⁹⁵	v/ 10 stk.
5532-4020	Hun	14⁹⁵	v/ 10 stk.



Stikdåse 3 udtag
Med jord. Grøn.

5533-5520	24⁹⁵	v/ 10 stk.
-----------	------------------------	------------



Stik 16A/230V
CEE 17. Blå.

5534-0710	Han	24⁹⁵	v/ 5 stk.
5535-0710	Hun	24⁹⁵	v/ 5 stk.



Neoprenkabel
H07RN-F. 50 m ring. 3 x 1,5 mm².

5543-3020	9⁹⁵	pr. m. v/ 50 m.
-----------	-----------------------	-----------------

400V

Forlænger kabel neopren
H07RNF. CEE. 400V. Hanstik med
fasevender. 16A. 5 x 1,5 mm²

5511-1705	10 m	229,-
5511-1725	25 m	399,-



FRA
229,-



Byggestrømsstavle
4x13A, 230V. DK-udtag m/sikring,
1xCEE 16A, 400V udtag m/HPFI og
1xCEE 400V sløjfeudtag (ikke sikret)

5515-1062	ind: 16A	499,-
5515-1064	ind: 32A	599,-



Stik 16A FV/400V
CEE 17. Rød.

5534-1205	Han	29⁹⁵	v/ 5 stk.
5535-2705	Hun	29⁹⁵	v/ 5 stk.



Neoprenkabel
H07RN-F. 50 m ring.

5543-3030	5 x 1,5 mm ²	11⁹⁵	pr. m v/50 m
5543-3040	5 x 2,5 mm ²	16⁹⁵	pr. m v/50 m

ASSA ABLOY leverer komplette dør løsninger til byggeprojekter og sikrer, at alle produkter passer sammen.

Adgangskontrol




Dørgreb



Ruko
ASSA ABLOY

HAR SKIFTET NAVN TIL
ASSA ABLOY



Nød- og panikbeslag



El-låse



Låsesystemer



Dørlukkere og dørautomatik

www.assaabloyopeningsolutions.dk

ASSA ABLOY
Opening Solutions



4 TRIN
299,-

Træstige med massive vanger
Godkendt ifølge EN131.

5225-1624 4 trin **299,-**
5225-1625 5 trin **349,-**
5225-1626 6 trin **399,-**
5225-1627 7 trin **449,-**
5225-1628 8 trin **499,-**



1.899,-

Foldestillads

Platform 74x178cm. Ståhøjde 1,8 m. Arbejdshøjde 3,8 m.
5238-0115

HØJT TIL TOPS

Multistige HEAVY BLACK

Kraftig håndværkerstige.
Godkendt ifølge EN131. 5 års garanti.

5213-0565 4x3 trin 3,1 m **1.199,-**
5213-0570 4x4 trin 4,2 m **1.399,-**
5213-0575 4x5 trin 5,3 m **1.599,-**



FRA
1.199,-



NØGLEORDET ER ORDEN



3.495,-

CarryLite reol

S292. Indeholder: 1 stk. CarryLite 55 5x10-25/2,
5 stk. CarryLite 80 5x10-15 og 1 stk. CarryLite 150-9.
Leveres samlet.
3165-1570



499,-

Handybox 55x4

Bærbar boks med
2 stk. 55 4x8-15,
2 stk. 55 4x8-17.
3151-4750

TIL PRÆCIS DOSERING



199,-

NBS PISTOL mester

Metalpistol til præcis dosering
og påførsel af PU-skum
4986-5256

69⁹⁵

PU-Rensevæske 599

500 ml. Anvendes som almindelig
spraydåse til afrensning af værktøj
og lignende eller til rensning af NBS-
skumpistolen både ind- og udvendig.
4986-5228



PR. STK.
49⁹⁵
V/12 STK.

Concrete Fix 549

Vandbaseret klar-til-brug
reparationsmørtel, som anvendes
til reparation af huller og revner i
murværk, såvel ude som inde.
4982-4150



PR. STK.
32⁹⁵
V/12 STK.

BESLACO

Præcisionsskum P-75

750 ml. NBS PU skum specielt
udviklet til præcisionsarbejde
i fuger. Den kontrollerede
ekspansion gør det nemmere
at beregne den rette mængde.
4986-5208



PR. STK.
44⁹⁵
V/12 STK.

Tagstensklæber 525

290 ml. Hurtighærdende specialklæber
der anvendes til tegl- og betonteglsten,
ved montering af tilpassede sten.
4984-4808 Rød
4984-4816 Sort



Line 18

til 40mm dørtykkelse




10 års

funktions garanti

- Godkendt i henhold til EN 1906 kategori 4 (højeste klasse)
- Funktionstest med 200.000 anslag
- Montageplug medfølger for hurtig og sikker montage
- Samme bits - torx 15 til alle skruer
- Leveres i matbørstet rustfrit stål (AISI 304)

Vidste du dette om Line 18?

Vidste du, at Randi tilbyder et sortiment af beslåning, hvor skrue og plugs er forberedt til 40mm døre ? Du slipper for, at klippe skruer og plugs, og derved kan du opnå en hurtigere og mere effektiv montage.



NEUTRAL ELASTISK 1-KOMPONENT FUGEMASSE



PR. STK. FRA
19⁹⁵
V/12 STK.

MS Polymerfugemasse M25

Højelastisk polymerfugemasse, der anvendes til alle former for byggeri. F.eks. fugning omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m.

4984-5605	290 ml.	Hvid	19⁹⁵
4984-5610	290 ml.	Grå	19⁹⁵
4984-5615	600 ml.	Hvid	29⁹⁵
4984-5620	600 ml.	Grå	29⁹⁵



PR. STK.
30⁹⁵
V/6 STK.

Fugtbestandig trælim 715

750 ml. 1-komponent PVAc-lim til kold og varmlimning af træ. Opfylder kravene til D3 i.h.t. EN 204/205. 4977-1518

KAN OPBEVARES OG ANVENDES UNDER FROSTFORHOLD

PR. STK.
49⁹⁵
V/6 STK.

Trælim vinter 465

Frostsikret all-round indendørs PVAc trælim. Velegnet til limning ned til -10 °C. Tåler opbevaring ned til -40 °C. 4977-1222



Betondykkerpistol

ST-15/50 GAS 3G. Gasdykkerpistol til dykkere i beton og mursten ved montering af fodlister, indfatninger mm. Med integreret sikring i næsen, hvilket sikrer præcis placering af dykkeren. Dykkerlængde: 15-50 mm, Ø1,8 mm. Vinkel 0°. Leveres med 2 stk. batterier og lader. Bruger gaspatron med gul ring.



+ ST-50 dykkersortiment

400 stk. af hver længde:
20, 25, 30, 35, 40 & 50 mm
Elgalvaniseret.
1256-5220

SKARP PRIS SÆT

3.199,-

1256-5220

Klammepistol

PZ 16/50. Til mange gulvtyper og plader, brandsikringstråd mv. Perfekt til Fermacell-plader og lamelgulve. Klammer: 19-50 mm, Ø1,6 x 1,4 mm, bredde 10,8. Leveres med kuffert.

+ PZ-16. Klammer 45 mm med lim. Elgalv. Bredde: 10,8 mm. Tykkelse: 1,58-1,38 mm. Ks á 8.000 stk.



SKARP PRIS SÆT

2.399,-

1056-7240

Excellent tromlæsømpistol

ZE 65. Let og kompakt. Justérbar udblæsning. Flerskudsaftrækker. Super tromlepistol til sømning af udv. beklædning, paneler, plader, Decra m.m. Sømlængde: 32-65 mm. Ø2,1-3,0 mm. Vinkel 0°.

+ Ringsøm
ZE25. 1.300 stk.
Fuldhoved. Varmgalv.
2,5 x 65 mm.



SKARP PRIS SÆT

2.999,-

1056-4165




Trykluft sømpistol

34/100 Excellent. Til sømning af lægter, spær, forskalling, gulve, beklædning m.m. Søm: 50-100 mm. Ø2,8-3,8 mm. Vinkel 34°. Leveres i kuffert. 3956-4141



Trykluft dykkerpistol


F-16/50. Til sømning af rustiklofter, indfatninger, fodpaneler, inddækninger, glaslister og lign. Dykker: 15-50 mm. Ø1,6 mm. Vinkel 0°. Leveres i kuffert. 3956-5420



69,-
V/12 RL.

Dampspærreteape

50 mm r.l. á 25 m.
4996-5310 Grøn
4996-5320 Blå



Universal kabelkrave

Type 195.
4210-4519

PR. STK.

39⁹⁵

V/10 STK.



2 X 50 M
599,-

ProFoil dampspærrefolie

2 x 50 m.
4997-2912




Universal rørkrave

Type 260.
4210-4526

PR. STK.

54⁹⁵

V/10 STK.



2 X 50 M
299,-

Dampspærrefolie

EcoFoil 2 x 50 m.
4997-2902



Universal rørkrave

Type 345.
4210-4534

PR. STK.

64⁹⁵

V/10 STK.

PU regnsæt

Jakke med fast hætte skjult i krave og 2 udvendige lommer. Bukser med elastik og snøre i taljen. Justerbar ved ankel. Refleksdetaljer. Vandtæthed: 11.000 mm. Str. M-2XL.

6302-7123 til 6302-7126

Sort **249,-**

6302-7143 til 6302-7146

Hi Viz gul **349,-** EN 20471



FRA

249,-



429,-



Genopladelig lygte

XP9R. 1050 lm. Lysdistance op til 225 m. Batteritid 3-8 timer. Livstidsgaranti. 5580-5642

299,-



HP7 LED lommelygte

410 lm. Lille og handy med låsbart speed slide focus system og 3 styrker. Leveres med etui og 4xAAA batterier. Livstidsgaranti. 5580-5547

79,-



COAST G22 lommelygte

100 lm. Skaber en perfekt cirkel af ensartet lys og har en rækkevidde på op til 48 m. God, lille pencillygte. 5580-5524

FIND VEJ I MØRKET MED EN PANDELYGTE

429,-



Coast XPH30R

Genopladelig pandelygte på 1.000 lm. Pandelygten har et vandafvisende aluminiumsdesign og er med twist fokus perfekt til retningsbestemt lys. 5580-5980

SKARP PRIS

299,-



Coast FL75R

Genopladelig pandelygte på 530 lm. Hvid og rød lys, der både kan levere den helt brede lyskegle eller den fokuserede langtrækkende lysstråle. Med Duracell USB lader. 1 x 1000 mA. 1810-0120



100 STK.
399,-

BESLACO
HSS slebne borsæt
1-10 mm. Tin belagt.
3203-2280

SÆT
399,-

**Maskintappe
og gevindbor**
M3-12 mm 14
stk. HSS-CO
kassette.
3261-9433



FRA
239,-



BESLACO
HSS slebne borsæt
Tin belagt.


3203-2260 19 stk. 1-10 mm **189,-**
3203-2270 25 stk. 1-13 mm **249,-**

Spiralborsæt HSS-Co
Slebet DIN 338, til rustfri stål.
3203-2210 1,0-10,0 X 0,5 mm / 19 stk. **239,-**
3203-2220 1,0-13,0 X 0,5 mm / 25 stk. **499,-**

STØVVÆGGE MED LYNLÅS

2 STK.
49,-


Støvvæg lynlås
2 stk. á 215 cm.
3171-3975



Fuld str. H: 215 x B: 112
Indgang H: 185 x W: 50

BESLACO
Støvvæg 220x112 cm
Kraftig klar plastik. Kan anvendes
i døre op til 1 m bredde. Kan bruges
flere gange. U-formet polyester lynlås.
3171-3970

99,-



RONDA®

4.999,-



200H Power industristøvsuger
H-godkendt. 1450W. Stort teflonbelagt
kanalfilter med lang levetid og enkel
filterens under drift. Aut. start/stop
til brug ved afsugning direkte fra el-
værktøj. Leveres med komplet 40 mm
håndværkersæt og værktøjsadaptor
med luftregulering.
3944-0220



Ghibli gulvvasker Rolly

Velegnet til arealer fra 25 til 500 m² og har med
standardbatteriet en driftstid på 1 time. Kan oplades mere
end 1.000 gange. Størrelse 640 x 450 x 502 mm.
Vægt 26,5 kg med batterier og lader
Vaskebredde 330 mm. Rentvandstank 7,5 l.
3944-3520

12.099,-

BORSÆT TIL ALLE FORMÅL

399,-

Trappebors sæt

3 stk. 4-12, 6-20 og 6-30 mm.
Leveres i metalkasse.
3210-8707

299,-

Spidsforsænker sæt

6,3-20,5. HSS 90°. 3-skærs
i kassette.
3210-9196

549,-

Hulsavesæt træ

11 bor: 25, 29, 35, 40, 51, 57, 60, 64, 73, 76, 79 mm
1 lille holder, 1 stor holder, 1 forlænger, 1 løst bor
og 1 udkastfjeder.
3258-8460

699,-

HULSAVE I SÆT FRA 19-127 MM

599,-

Stort Hulsavsæt

10 bor: 25, 35, 40, 57, 64, 76, 89,
102, 111, 127 mm 1 lille holder, 1 stor
holder, 1 forlænger, 1 løst bor og
1 udkastfjeder.
3258-8466

Hulsavsæt EL

11 bor: 19, 22, 51, 56, 57, 62, 68, 73, 75, 79, 83 mm
1 lille holder, 1 stor holder, 1 forlænger,
1 løst bor og 1 udkastfjeder.
3258-8462

BESLACO

99,-

Isoleringskniv

Klingelængde: 28 cm.
3426-9350

39,-

Elektrikermejsel

26x240 mm.
3301-3024

Beslaco håndsav

550 mm universal tandet til skæring
både på langs på tværs af træet.
Dansk produceret.
3452-9655

39,-

NÅR NOGET SKAL HOLDES FAST ELLER LIMES



FX50X100 MM
49,-



69,-

Skruevinge
Helsmedet med trægreb.
Mere end 20 forskellige størrelser.
Spændvidde fra 100 til 1500 mm.
Udladning fra 50 til 175 mm.
3113-7400 til 3113-7578

F.eks. følgende størrelser

3113-7400	50x100 mm	49,-
3113-7578	175x400 mm	199,-
3113-7486	120x1500 mm	389,-

Til skinne

3113-7502	60x120 mm	69,-
-----------	-----------	-------------

KLIP OG SKÆR LISTER, RØR OG SLANGER




169,-

Listesaks
Med fast vinkel, 45-120 gr.
3016-1320



169,-



169,-

Fixertang
Forniklet stål med plastovertrukne greb.
Til sammennitning af stålprofiler til gipsvægge.
3170-4020



499,-



SÆT AF 4 STK
399,-

Winbag
Leveres med bæltækrog.
Sæt af 4 stk.
3111-1011

NYHEDER

Milwaukee

Nyhed



1.899,-

M18 FUEL

125 mm vinkelsliber

M18 FSAGF125XPDB-0X. Med flad hovedprofil og samme kraft som en 1200 W ledningsbaseret maskine. Smalt gearhus og håndtag samt vinklet batteri for ultimativ tilgængelighed og brugerkomfort. Integreret FIXTEC™-system. Stor afbryder, RAPIDSTOP™ klingebræmme, overbelastningsbeskyttelse, beskyttelse mod "kick back-effekt" og "line lock-out"-funktion. Hastighed uden belastning 8500 omdr./min. Vægt inkl. batteri 2,7 kg. Leveres med beskyttelsesskærm, sidehåndtag med anti-vibration og aftagbare støvskærme. Leveres i HD Box og uden batterier og lader.

3907-6944

Nyhed



2.099,-

M18 FUEL

Overfræser

M18 FTR8-0X. Den kulfrie POWERSTATE™ motor giver med sine 31.000 omdr./min minimum samme kraft som 230V overfræsere. Variabel hastighed 10.000 - 31.000 omdr./min. 2 x LED-lys. Kompatibel med støvudsug (DEK 26). Leveres med 2 x støvudsugningsadaptere, 146 mm bundplade der passer til 31,75 mm styreskinne, 6 mm og 8 mm spændepatroner, dykbase, 2 x sidehegn. Vægt med batteri 3,6 kg. Leveres i HD Box. Leveres uden batterier og lader.

3907-7188



199,-

Stiksavklingesæt 35 stk

Til træ og metal: 7x T144D træ hurtigt snit, 7x T101D træ rent snit, 7x T101B træ ekstra rent snit, 7x T244D træ hurtig kurvet snit, 7x T118A metal.

3467-6160



799,-

Kompakt M18 områdelampe

M18 PAL-O TRUEVIEW™ HD-belysning med op til 1500 lumen og op til 20 timers driftstid. Svarer til en 500W halogenlampe. To kraftige magneter, en fjederbelastet klemme, foldbart og roterbart lysehoveddesign. Stødsikker polykarbonatlinse. IP54-klasse. Leveres uden batterier og lader.

3907-9522



1.999,-

M12 bore-/skruemaskine

M12 BDD-202C. 10 mm borepatron. Maks. moment 30 Nm. Borekapacitet i træ: 25 mm / stål: 10 mm. Leveres med 2x2,0 Ah batterier, 40 min. lader og kuffert.

3903-3504

FRIT VALG 1.499,-

M18 Arbejdsradio RC-0

AM/FM tuner med digital processor. Justerbar equalizer og hukommelse til 10 radiokanaler. Højkvalitets højtalere og 40 W forstærker. Bluetooth: Afspiller musik op til 30 meter fra smartphone, computer eller tablet. Vejrbeskyttet rum der beskytter MP3-afspiller og andre andet. Indbygget lader til M18 batterier og USB stik til opladning af alle M18 batterier eller elektroniske enheder. Leveres med AUX kabel, 2 x AAA batterier. Strømkilde: Milwaukee M18 batterier eller 220-230 V

3910-0750



M18 FUEL

Stiksav

M18 FBJS-0X.

Kulfri motor. Saver op til 32 m i 19 mm OSB-plade. FIXTEC-klingeskift. 5-trins pendulfunktion og 3500 slag/min. Leveres uden batteri og lader i HD Box.

3907-3614



M18 FUEL

Rundsav

CCS55-0X. Kulfri motor. 165 mm. klinge. Maks. savdybde 90°/45°: 55/41 mm, 50° geringskapacitet. Leveres uden batteri og lader i HD Box.

3907-3004



Birkerød

Birkerød Værktøjsmagasin ApS
Birkerød Kongevej 62 • 3460 Birkerød
Tlf.: 4581 6003 • www.bivm.dk

Brendes

Beslag og Sikringscenter



Rønne

Brendes ApS
Akirkebyvej 59 • 3700 Rønne
Tlf.: 5695 1566 • www.brendes.dk



Haderslev

Flyvholm Beslag & Værktøj A/S
Norgesvej 14 • 6100 Haderslev
Tlf.: 7452 6576 • www.flyvholmbeslag.dk



Aalborg

Nordjysk Beslag A/S
Gugvej 134 • 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9814 6888 • www.nordjyskbeslag.dk



Silkeborg Beslag & Værktøj A/S

Silkeborg

Silkeborg Beslag & Værktøj A/S
Thrigesvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8770 3400 • www.sbv.dk



Færøerne

KBI Sp/f
Klingrugardur 2
Postboks 354 • FO-710 Klaksvík
Tlf.: +298 610 200 • www.kbi.fo
info@kbi.fo

Priser er ekskl. moms, fragt og evt. afgifter. Gyldig fra den 27. sep. til og med 12. nov. 2021. Udvalget i de enkelte butikker kan variere. Vi tager forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer. På grund af situationen med coronavirus (COVID-19) oplever vi, at priser stiger uden forvarsel og med øjeblikkelig virkning. Årsagen er det meget høje pres på produktionskapacitet, en knap råvarerforsyning, samt stigende transportpriser rundt omkring i verden. Det påvirker forsyningsikkerheden og presser prisniveauet op. Vi er derfor nødsaget til at tage forbehold for, at nævnte kan give en øjeblikkelig prisstigning på vores annoncerede varer.

Milwaukee



VARME

HVOR DU HAR BRUG FOR DET



Nyhed

M12 HJBL5-0 L Varnejakke

Sort M12™ Med FREE FLEX™ pasform for bedre mobilitet. TOUGHSHELL™ stretch med 90% polyester og 10% elastan giver jakken en ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid. Vindtæt og vandafvisende materiale til optimal beskyttelse under de hårdeste forhold. 5 varmezoner og 3 varmetrinn: høj, medium og lav – fordeler aktiv varme til kerneområdet for at give øget varme og stimulering af blodcirkulationen. Op til 8 timers driftstid med et M12™ 3,0 Ah REDLITHIUM™ batteri. Jakken kan maskinvaskes og tørretumbles. Størrelse S-3XL. 3985-2510

SKARP PRIS

1.999,-