

BESLACO

FRA FAGFOLK TIL PROFESSIONELLE



349,-

Milwaukee adventskalender

Indeholder 4 Milwaukee tilbehørsprodukter – et for hver søndag i advent + en ekstra overraskelse til juleaftensdag.
1017-2405



HOUSEGARD

FRA

199,-

Pulverslukker

Professionel med høj slukkeeffekt. DS godkendt.

6449-4002 2 kg. **199,-**

6449-4006 6 kg. **349,-**

Beslag til 6 kg. pulverslukker

6449-4056 **199,-**

FRA

129,-

Standardbrandtæppe

Til placering og anvendelse i hjem, kontorer, køkkener og andre offentlige steder. 5 års garanti.

6449-4216

120x120 cm **129,-**

6449-4220

120x180 cm **149,-**



M18 FUEL SÆT MED KAP-/GERINGSSAV, RUNDSAVKLINGE, UNIVERSAL BORD OG BORDPLADE



Milwaukee

SKARP PRIS

3.999,-

M18 FUEL kap-/geringssav

M18 FMS190-0. Kulfri motor. Op til 299 snit i 38 mm x 89 mm blødt træ på et 5,0 Ah batteri. Dobbeltsmig 47° venstre og højre. Stort sideanlæg. Geringsskala i stål. Transporthåndtag. Leveres med 190 mm klinge, monteringsbeslag, støvpose uden batteri og lader.

+ Universal bord til kapsav

MSL 2000. Letvægtsaluminium. Totallængde: 1,09 m. Kan forlænges op til 2,54 m. Max. 227 kg. Justerbare ben. Højde 860 mm. Vægt 14 kg. Leveres med beslag til kapsav.

+ Bordplade

MSL A2. Til montering på MSL 2000.

+ Rundsavsklinge

MS W190X30X2,4X40. PTFE-belægning: Forhindrer belægning på klingen og beskytter mod korrosion. Lav vibration og øget nøjagtighed.

1017-5630



Milwaukee



SÆT MED M12 360° 3-PLANSLASER OG LASER TRIPOD-STATIV



M12 360° 3-planlaser

En alt-i-én løsning med én horisontal linje og to vertikale linjer for hurtig og let tilpasning, markering af vater, ret vinkel og overførsel. Højintensitets-laser med afstand på 38 m og 50 m med lasermålplade. 15+ timers drift på et M12 4,0 Ah batteri. Integreret magnetisk holder, 1/4" og 5/8" tripod-kompatibel og hul til ophæng. Monteringsbeslag med integreret 360° rotation med makro- og mikro-justérbarhed. IP54. Tåler fald fra op til 1 m. Leveres med High Vis målplade, loftmonteringsbeslag og kuffert. Uden batteri og lader.

+ Laser tripod-stativ

Med en 1/4" montering. Ideel til brug med krydslaser, når denne skal hæves i højden. Højden kan justeres fra 47 cm til 120 cm. Laser kan monteres på undersiden af stativet med et 360° beslag medfølger ikke. Vinkel- og tiltbart hoved med aftageligt laserbeslag. Konstrueret i aluminium for lav vægt.

1017-2550

SÆT

3.299,-



2.399,-

M18 FUEL slagbore-/skruemaskine

M18 FPD2-502X. Kulfri motor. Længde 175 mm. Maks. moment 135 Nm. Borekapacitet i træ: 89 mm / stål: 16 mm / murværk: 16 mm. Leveres med 2x5,0 Ah batterier, 59 min. hurtiglader, støttegreb og HD Box. 3906-2575



1.799,-

M18 FUEL 125 mm vinkelsliber

Med variabel hastighed og samme kraft som en 1.200 W ledningsbaseret maskine. Smalt gearhus og håndtag samt vinklet batteri for ultimativ tilgængelighed og brugerkomfort. Integreret FIXTEC-system. Låsbar strømafbryder, RAPIDSTOP klingebræmme, overbelastnings-beskyttelse, beskyttelse mod "kick back-effekt" og "line lock-out"-funktion. Hastighed uden belastning 3500-8500 omdr./min. Vægt inkl. batteri 2,7 kg. Leveres med beskyttelsesskærm, sidehåndtag med anti-vibration og aftagbare støvskærm. Leveres i HD Box uden batterier og lader. 3907-6940



1.799,-

M12 FUEL 4-i-1 bore-/skruemaskine

M12 FDDXKIT-202X. Udskiftelige hoveder. 1/4" Hex-borepatron, reducerer længden ned til 130 mm. Kulfri motor leverer moment på 34 Nm. Leveres med 10 mm selvspændende borepatron, 1/4" hex borepatron, 1/4" hex vinkelborepatron, 1/4" hex offset-borepatron. Leveres med 2 stk 2,0 Ah batterier og lader i HD-Box. 3903-3520



1.699,-

M18 FUEL next gen. bajonet-sav

M18 FSZ-0X. Kulfri. Opdateret FIXTEC bladfæste, batterifæste og justerbar sko. 32 mm slaglængde og 3000 slag/min. Leveres i HD Box uden batteri og lader. 3907-4232



2.399,-

M18 HIGH OUTPUT områdelampe


På stativ. TRUEVIEW arbejdslys på op til 6.000 lm. Op til 10 timers driftstid på et M18 REDLITHIUM 8,0 Ah batteri. Integreret M18 lader og 2,1 AMP USB-udgang. Drift på enten ledning eller batteri. IP34-beskyttelse. Bærehåndtag. Teleskopmast med højde fra 1 m til over 2,2 m. 3 slagfaste justerbare og roterbare hoveder. Vægt med batteri 11,1 kg. Leveres uden batteri og lader. 3907-9518



PACKOUT sæt 3 dele

Trolley med to værktøjskasser ovenpå. Solidt håndtag og terrængående hjul. Bæreevne: 113 kg. 3977-1140

1.899,-



FRA

75,-

Snedkervinkel

Klinge af fjederstål. Anslag af aluminium. Milimeterskala.


3511-6512	150 x 120 mm	75,-
3511-6520	200 x 120 mm	75,-
3511-6525	250 x 145 mm	75,-
3511-6530	300 x 145 mm	85,-
3511-6540	400 x 145 mm	90,-

99,-

Speedvinkel 0-90°

Aluminium. 185x185 mm med sort-oxideret finish.

3515-3150



FRA

99,-

Tømrervinkel

3512-0106	280x600 mm	99,-
3512-0108	320x800 mm	109,-
3512-0110	380x1.000 mm	119,-

THÜRMER
TOOLS



169,-

Fladbor sæt 6-25 mm

13 stk. til alm. træ.

6-8-10-12-13-14-16-18-
19-20-22-24-25 mm
3220-9905

79,-

Mejselsæt SDS+

3 stk. 250 mm spids-flad-bred.
3302-9902

459,-



HM Slibestift i sæt

Til afgratning, affasning, pudsning, arbejde med svejdesømme samt overfladebearbejdning.
6 mm skaft 6 stk 1 stk. AXE 1020, 1 stk 1225, 1 stk CX 1020, 1 stk 1225, 1 stk DX 1009,
1 stk FX 1225.
3256-9850

TIL KRÆVENDE VÅDSUGNINGSOPGAVER

Nilfisk



10.900,-

Vådsuger med lænsepumpe

ATTIX 751-61 LIQUID VAC. 1500 W. Høj sugeevne til industrielt og professionelt brug. Rustfri sigte til beskyttelse af pumpe. Manuel/automatisk tømning af vand. Opsamler 200 liter væske i minuttet. Pumper væske 9 m op eller 50 m væk fra rengøringsstedet. Lavt støjniveau, blød opstart. Sugestyrkeregelning. Aftagelig tipbar 70-liters beholder i rustfri stål. Kabelholder og værktøjsbakke. MultiFit tilbehørssystem.
3944-2702



FRA

4.199,-



Professionel våd-/tørsuger

1400W. Velegnet til opgaver med opsamling af sundhedsfarligt og kræftfremkaldende støv indenfor industri, byggeri og tilsvarende. Dobbelt filtersystem (PTFE + HEPA, 99,995 % filtrering). Lang levetid og nem vedligeholdelse. Luftmængde 4.500 ltr./min. Lydniveau 60 dB. Elkabel 7,5 m. Beholder: 30 ltr.

Med semi-automatisk filterrensning, Push&Clean ATTIX 33-2H PC

3944-2627

4.199,-

Med fuldautomatisk filterrensning, InfiniClean ATTIX 33-2H IC.

3944-2626

5.199,-



159,-

Filterposer fleece

Passer til ATTIX 33/44.
Pakke af 5 stk.
3946-0036



3.495,-

Akku dyksav TSC 55 KEB-Basic

576712 18/36 V. Det indbyggede Kickbackstop reducerer risikoen for skader af tilbageslag, når man saver eller sætter klingen ned i arbejdsområdet. Efter udløsning af stop-pet er saven klar til brug igen med det samme uden udskiftning eller ekstra udgifter. Omdrejningstal i tomgang 2.650 - 380/5.200 min⁻¹. Vinkelområde 0-47°. Skæredybde ved 0-55 mm. Tilslutning til støvudsugning Ø 27/36 mm. Leveres med savklinge WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 WD42. Unbrakonøgle 5 mm, overfladebeskytter, skrueglas, støvpose. Systainer SYS3 M 437. Vægt 4,6/5,3 kg. Leveres uden batteri og lader. 3907-3110



3.399,-

Dyksav TS 55 FEBQ-Plus

Optagen effekt 1.200 W. Omdrejningstal i tomgang 2.000 - 5.800 min⁻¹. Savklinge Ø 160 mm Vinkelområde -1-47°. Skæredybde 055 mm. Skæredybde ved 45° 43 mm. Tilslutning til støvudsugning Ø 27/36 mm Vægt 4,50 kg 3922-8015



2.799,-

Akku rundsav HKC 55 EB-Basic

576163 18 V. Omdrejningstal i tomgang 4.500 min⁻¹. Vinkelområde 0-50°. Skæredybde ved 0° 90° 0-55 mm. Tilslutning til støvudsugning Ø 27/36 mm. Leveres med savklinge WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18. Unbrakonøgle 5 mm. Systainer SYS3 M 337. Vægt 4,1 kg. Leveres uden batteri og lader. 3907-3075



VÆLG DEN RIGTIGE SAVKLINGE TIL OPGAVEN, SLID MINDRE PÅ DIN MASKINE OG SPAR PENG

De nye 1,8 mm klinger passer til både HK/HKC 55 og de nye TS/TSC 55.

Panther-savklinge

HW 160x1,8x20 PW12. Til længdesnit i massivt træ. 3486-6314



329,-

Special-savklinge


HW 160x1,8x20 TF52. Til bearbejdning af laminerede plader, laminatpaneler, melamin-harpikplader (Trespa). 3486-6320



699,-

Fintands-savklinge

HW 160x1,8x20 WD42. Til rene og flosfri tværsnit i massivt træ samt laminerede eller finerede plader. 3468-6318



499,-

Savklinge

HW 160x1,8x20 W18. Til alle træmaterialer. Byggematerialeplader, bløde kunststoffer og grovere snit. 3486-6315



249,-

Universal-savklinge


HW 160x1,8x20 W28. Til tværsnit i massivt træ, møbelplader, krydsfinér, Multiplex/lamineret træ, rå spånplader, MDF mellemhårde og HDF hårde fiberplader. 3486-6316



419,-

Special-savklinge

HW 160x1,8x20 F/FA52. Til bearbejdning af aluminium-kompositplader, ikke-jernholdige metaller, kobber, messing, fenol-harpiksbundne fibre og vævede materialer, hårde kunststoffer, hård PVC og akrylglas. 3486-6322



699,-



39⁹⁵

Engangsdragt
Godkendt kat.3.
Type 5/6.
EN 13982.
EN 13034.
6397-0154 L
6397-0155 3XL
6397-0156 2XL



99,-

Isoleringskniv
Klingelængde: 28 cm.
3426-9350

10 STK.

49,-

BESLACO

Beslaco tømrerblyant
10 stk. 24 cm.
3572-0465

Koben Tove
Smedet stål.

3740-9712	11"/28 cm	259,-
3740-9720	20"/50 cm	279,-
3740-9725	25"/63 cm	319,-
3740-9728	28"/70 cm	369,-
3740-9736	36"/90 cm	459,-

FRA
259,-

Skæreskiver 10 stk.
Ø230 x 1,9 x 22,23 mm.
Til stål/inox.
3660-1960



10 STK.

139,-



PR. PAR

12⁹⁵

V/12 PAR

Beslaco sikkerhedsbrille
EN 166:2001.

6033-6210	Sort
6033-6210	Klar
6033-6220	Gul



SÆT Å 4 STK

399,-

Winbag

Leveres med bæltefrog.
3111-1011



PR. STK.

9⁹⁵

V/10 STK.

Lamelrondel 125 mm

G-QZ.	Til stål/inox.
3659-7604	K40
3659-7606	K60
3659-7608	K80

Skæreskiver 25 stk.
Ø125 x 1,0 x 22,23 mm.
Til stål/inox.
3660-1950



25 STK.

169,-

FRA

199,-

Turbo diamanthlinge

Høj kvalitetsklinge med store segmenter, der giver ekstra lang drifttid. Ekstrem hurtig skærehastighed. Til beton og granit.

3661-5212	1,2x22,23 mm	Ø125 mm	299,-
3661-5214	2,4x22,22 mm	Ø125 mm	199,-
3661-5216	2,4x22,22 mm	Ø150 mm	249,-
3661-5218	2,8x22,22 mm	Ø180 mm	299,-
3661-5220	3,0x22,22 mm	Ø230 mm	299,-
3661-5222	3,0x25,4 mm	Ø300 mm	599,-
3661-5226	3,0x25,4 mm	Ø350 mm	699,-

**ANVENDES TIL ALLE TYPER
HÅRDT MURVÆRK**

Diamant kopsten
125x7,5x22,23 mm.
3661-9940

299,-



1.799,-

Radio med lader CXT/LXT

DMR301. Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med indbygget lader til 12V CXT - 18V LXT batterier. Radioen er ideel til det hårde miljø og er IP64 beskyttet. Mulighed for tilslutning af MP3/iPod/iPhone. Bluetooth-funktionen giver mulighed for tilslutning til din musikafspiller. 2 x USB og AUX tilslutninger. Bruger Makita-batterier fra 10,8V - 18V eller netadapter. Leveres med netadapter og 2 stk. AA batterier til back up. 3910-2060



299,-

18V LED lampe

DEADML808. Drejbart parabol hoved fra 0°-170°. Zoom funktion. Med 4,9W LED lys. Leveres med metalkrog til ophæng og bærerem. Leveres uden batteri og lader. 3907-8735



1.899,-

Arbejdslampe

DEADML809. Med 96 LED-pærer og 3 lysindstillinger i henholdsvis 2.000 - 4.000 - 10.000 lumen. Kan tilsluttes elnettet og mulighed for montering på en trefod Makita stativ, med plads til to lamper. LED farven svarer til neutral lys. Driftstid med et 6,0 Ah-batteri er 1,7 - 8,5 timer. Leveres med 230V tilslutningskabel uden batteri og lader. 3907-8737



1.799,-

Arbejdslampe

DEADML814. Med 12 stk. LED pærer, justerbar spot og højde. Kraftig lysstyrke på 3.000 lm i neutral hvid, gør lampen perfekt til arbejde i mørke omgivelser. Tripodfod med justerbar højde fra 125-224 cm. Leveres i taske uden lader og batteri. 3907-8744



2.599,-

LED områdelampe


DEADML810. Effektiv i LXT serien. Lampen har 3 lysindstillinger i henholdsvis 5.500-3.000-1.500 lm. Lyser 360° eller 180° til venstre eller højre. Kan tilsluttes 14,4V / 18V med henholdsvis 1 eller 2 batterier og 230V. Mulighed for sammenkobling af 8 stk. lamper af samme type. LED farven svarer til neutral lys. Lampen retter sig op ved påkørsel. Driftstid med 2 stk. 6,0Ah-batterier er 4 - 18 timer. Leveres med AC tilslutningskabel uden batteri og lader. 3907-8740



1.199,-

18V borehammer SDS-Plus

DHR182Z. Kulfri motor. Eget til boring med eller uden slagfunktion samt til mejsling. Slagkraft 1,7J. Max. Ø24 mm i beton. Med anti-vibrations-håndtag. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3906-6095



1.699,-

Skruemaskine LXT

DFS452ZJX2. Skruemaskine specielt beregnet til fiber-/gipsarbejde. Dybdestop og omdrejninger på 4.000 min-1 for hurtig og præcis montering. Maskinen har trinløs variabel hastighed og LED lys. Medleveret forsats (199146-8) gør maskinen velegnet til skruer på bånd. Leveres i kuffert uden batterier og lader. 3906-8526



2.149,-

2X18V dyksav 165 mm

DSP600Z. 1200W. Kulløs motor. Maks. skæredybde ved 90°: 56 mm / 45°: 40 mm. Negativ vinkelsnit. Snit til kant: 18 mm. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-2905



FRIT VALG 1.299,-

18V slagnøgle 330 MN

DTW300Z. Kraftfuld kompakt 1/2 tomme slagnøgle med en længde på kun 144 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et max. drejningsmoment på 330 Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger. LED-lys. Leveres uden batteri og lader. 3907-0998



18V slagskruetrækker

DTD154Z. Kulløs motor. 3 hastigheder + T mode for selvborende skruer. Ekstra beskyttet mod støv og vand. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-0985



899,-

Taske med 2 føringsskiner

2 stk. 1.400 mm føringsskiner med samlebeslag. 3974-3011



SÆT

639,-

Prop- og kunstborsæt WS

Bruges bl.a. til at skjule skruer i træterrasser. Med kunstboret bores hullet til skruen, og med propboret laves en lille prop af træ, der skal monteres i hullet med trælim. Leveres i plastkuffert med 4 stk. propbor og 4 stk. kunstbor.

3222-6720 8-10-12-15 mm
3222-6730 16-20-25-30 mm

**639,-
759,-**

SÆT

759,-


PR. STK.

99,-

V/3STK.

165x1,6x16 Z24 W

Til skæring i træ og lignende. Beregnet til Milwaukee batterisave. 3470-0030



PR. STK.

169,-

V/3STK.

216x2,6x30 Z40 W Neg

Til skæring i træ og lignende. Beregnet til forskellige afkortesave. 3470-0032



PR. STK.

199,-

V/3STK.

270x2,8x30 Z10 F

Til skæring i gasbeton. Beregnet til bl.a. Makita afkortesav. 3470-0034



PR. STK.

44,-

V/5STK.

160x2,0x20 Z24 W

Til dyksav. Alm. snit. 3470-0040



PR. STK.

49,-

V/5STK.

160x2,0x20 Z40 W

Til dyksav. Fint snit. 3470-0042



PR. STK.

59,-

V/5STK.

165x1,6x20 Z24 W

Til dyksav. Alm. snit. 3470-0044



PR. STK.

79,-

V/5STK.

250x2,8x30 Z24 W

Til bordsave. Groft snit. 3470-0046



PR. STK.

89,-

V/5STK.

250x2,8x30 Z40 W

Til bordsave. Alm. snit. 3470-0048

SafeBox

Ramme i lakeret stål med lås og teleskopskinner.


1.999,-

Indeholder

2 stk. CarryLite 150/9. 3151-5140


2.499,-

Indeholder

3 stk. CarryLite 80 5x10-15. 3151-5225


3.299,-

Indeholder

2 stk. CarryLite 55 5x10-25/1. 2 stk. CarryLite 55 5x10-25/2. 3151-5110


4.299,-

CarryLite reol

S292. Indeholder: 1 stk. CarryLite 55 5x10-25/2, 5 stk. CarryLite 80 5x10-15 og 1 stk. CarryLite 150-9. Leveres samlet. 3165-1570


4.299,-

CarryLite bilreol

S221 Indeholder 5 stk. CarryLite 150-9. 3165-1470

HOLD STYR PÅ ALLE DIMSERNE

raaco
2.999,-

Reol mix A/31

Reol med 48 stk. reolkasser: 30 stk. af typen 5-600, 12 stk. af typen 6-1100 og 6 stk. af typen 8-2000. H: 2000 mm, B: 920 mm, D: 340 mm. Galvaniseret/Blå. 3163-0420



NEUTRAL ELASTISK 1-KOMPONENT FUGEMASSE



PR. STK. FRA
19,-
V/12 STK.

MS Polymerfugemasse M25

Højelastisk polymerfugemasse, der anvendes til alle former for byggeri. Fx fugning omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m.

4984-5605	290 ml.	Hvid	19,-
4984-5610	290 ml.	Grå	19,-
4984-5615	600 ml.	Hvid	29,-
4984-5620	600 ml.	Grå	29,-



PR. STK.
33,-
V/12 STK.

Præcisionsskum P-75

750 ml. NBS PU skum specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger. Den kontrollerede ekspansion gør det nemmere at beregne den rette mængde.
4986-5208



PR. STK.
59,-
V/12 STK.

Cool Tack 286

290 ml. Lugtfri, fugthærdende og elastisk montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Til brug ned til -5°C. Hæfter på stort set alle byggematerialer og er særdeles velegnet som tagstensklæber.

4977-4162	Hvid
4977-4164	Rød
4977-4166	Sort



PR. STK. FRA
49,-
V/12 STK.

Turbo Tack 291

Lugtfri, fugthærdende og elastisk montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Hæfter på et bredt udvalg af materialer fx træ, glas, beton, mursten, glasfiber og malede overflader.

4977-4142	290 ml.	49,-
4977-4148	600 ml.	99,-



TRÆLIM TIL INDE OG UDE

PR. STK.
44,-
V/6 STK.

Trælim D3 Ude 430

750 ml. Stærk 1-komponent vandbestandig lim. Velegnet til kantlimning og finering.
4977-1520

PR. STK.
49,-
V/6 STK.

Trælim Vinter 465

750 ml. Frostsikret all-round indendørs PVAc trælim. Velegnet til limning ned til -10°C. Tåler opbevaring ned til -40°C.
4977-1222





43,-

Soudal GP Cleaner

1.000 ml. Et allround, professionelt rengøringsmiddel til at fjerne alt slags genstridigt snavs, såsom olie, fedt osv. Velegnet til de fleste overflader, materialer og tekstiler. 3680-3175



49,-

Multispray

400 ml. Højkvalitets universal spray med 8 aktive egenskaber: rustløser, smøremiddel, afrenser, fugtfortrængende, penetrerende olie, korrosionsresistent, kontaktspray, chokspray. 3680-3150



15,-

Glasrens/skum

Universelt rengøringsmiddel, der ikke drypper. Velegnet til fjernelse af sæberester, voks, fedt og andet snavs. Efterlader ingen film. Velegnet på glas, plast, tekstiler og spejle. 3680-3140



15,-

Bremsrens

Kraftigt, hurtigtørrende rengøringsmiddel til bremse- og koblingsdele. Fjerner overskydende bremsevæske, olie mv. Korroderer ikke metal. Kan anvendes 360°. 3680-3172

SOUDAL

Vandpumpetang sæt

3 stk. 180, 250 og 300 mm
3044-8920

SÆT

369,-

Tangsæt 3 stk.

160 mm kraft-skævbider,
200 mm spidstang og
250 mm vandpumpetang.
3044-8970

SÆT

399,-

199,-

Miniboltsaks 200 mm

Nem skæring af store tværsnit pga. mikrostruktureret skær. Gribeflade under leddet til at gribe og trække tråde fra Ø 1,0 mm. 3012-8022

KNIPEX

FRIT VALG PR. SÆT 349,-

Wera
BE A TOOL REBEL



TORX Bits

TX 20x25 mm.
100 stk.
3371-0220



BiTorsions bitssæt

Indhold: Rapidaptor bitsholder 897/4 R. BiTorsion bits: PH2, PZ2, TX10, TX15, TX25, TX30 og 3 stk. TX20. 3373-1920




Kraftform Kompakt 60

Bitsskruetrækkersæt med 16 stk. 89 mm lange bits i robotst tekstilboks: PZ1-3 / PH1-3 / TX10-30 / HEX-PLUS 3-6 / lige 1x5,5. Greb: 119 mm. 3380-0161



Tool-Check Plus

39 dele bestående af bitsskralde, bitsholder, bitsgreb. Toppe: 5,5-13 mm. Bits: PH, PZ, TX, unbraco. 3373-0685



SÆT

399,-

Kraftform Big-Pack 300 skruetrækkersæt

14 skruetrækkere med lasertip-klinge + 2 racks. Indeholder: PH: 80/100/150. TX: 10/15/20/25/30. Lige kær: 0,8x4,0/0,6x3,5/1,2x6,5. PZ: 1/2/3. PH 1/2/3 3380-9180



KK Micro 12 Universal 1

12 dele i bæltetaske. Elektronisk-micro skruetrækkersæt til finmekanisk formål. 3380-9390

SÆT

269,-

Wera
BE A TOOL REBEL



4.499,-

Stationær bordsav

DWE7492-QS. Savbordet har et tandstangsdrevet anslag, låsbart anslag for og bag samt store tydelige skalaer, gør denne til en ekstremt præcis og brugervenlig sav. Bordsaven har en kraftig 2.000 W motor, der sikrer høj ydelse ved alle opgaver. Det er muligt at halvere en 120 cm plade på bordsaven. On/off-knappen har dødemandsfunktion, således at brugeren med sit knæ kan slukke for motoren, såfremt der sker uregelmæssigheder ved arbejdets gennemførelse. 230 V. Vægt på 26,6 kg 3950-0094



599,-

Sakseständer

DWE74912-XJ. Praktisk og transportabelt stativ til din bordsav. 3960-5110



1.699,-

18V XR LED-arbejdslampe på trefod

DCL079. Tre lysstyrker: 3.000/1.800/1.000 lm med bred, jævn lysspredning. Trefodsbase og batterirum. Lampehoved kan roteres og vippes. Leveres uden batteri og lader. 3907-8516



799,-

18V LED arbejdslampe

DCL077-XJ. 3 lysindstillinger: 500/1.000/2.000 lm. 360° håndtag. Leveres uden batteri og lader. 3907-8515



1.399,-

18V XR LED arbejdslampe

DCL074. Op til 5.000 lm. 360° lys i 3 trin. IP54. Leveres uden batteri og lader. 3907-8519



899,-

18V XR kompakt boremaskine

DCD791NT. Længde: 173 mm. Kulløs motor. Metalgearkasse med 2-gear. Maks. moment 70 Nm. Maks. borekapacitet i metal: 13 mm/træ: 40 mm. Leveres i TSTAK-kuffert uden batteri og lader. 3900-3056



319,-

Multi XR lader

DCB115. Oplader DEWALTs 10,8V-18V XR Li-Ion-batterier. 3910-0610



399,-

18V XR 4,0 Ah batteri

DCB182. 3908-0389



1.899,-

18V XR FVA rundsav

DCS573NT-XJ. 190x30 mm klinge. Skæredybde 67 mm. Leveres i TSTAK-kuffert uden batteri og lader. 3907-2819



1.699,-

18V XR FVA slagboremaskine

DCD999NT-XJ. Slagboremaskine med 3 gear 126 Nm. Omdr./min. 0-450/1300/2000. Leveres i TSTAK kuffert uden batteri og lader. 3905-6380



1.599,-

18V XR FVA vinkelsliber

DCG409NT-XJ. 125mm. Spindelgevind M14. Hastighed, ubelastet 9000 omdr./min. Leveres i TSTAK kuffert uden batteri og lader. 3907-6714



1.999,-

18V XR FVA bajonetsav

DCS386NT-XJ Solo. Variabel hastighed og låsbar kontakt. Værktøjsfri udskiftning af savklinge. Leveres i TSTAK kuffert uden batteri og lader. 3907-4016



SÆRDELES VELEGNET TIL UDENDØRS BRUG



FRA
499,-



Ruspert spånskruer sæt 3.200 stk.

Med fibercutspids, undersænket hoved og fræseribber. Alle Torx 20. Består af:
1.000 stk. 4,0 x 40,
500 stk. 4,0 x 50 - 4,5 x 50,
200 stk. 4,0 x 60 - 4,5 x 60,
5,0 x 50, 5,0 x 60, 5,0 x 70, 5,0 x 80 mm.
4832-0213 **499,-**

Ruspert spånskruer sæt 2.400 stk.

Med fibercutspids, undersænket hoved og fræseribber. Alle Torx 20. Består af:
5,0 x 50-60-70-80-90-100 mm.
400 stk. af hver størrelse.
4832-0211 **599,-**



549,-

Automatisk kabelopruller 20 m
3x1,5 mm². Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde. IP42.
5501-2140



499,-

Aut. slangeopruller
3/8" x 10 m. Epoxy pulverlakeret overfladebehandling. Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner. Monteret med polymerslange - maks. temperatur 50°C. Maks tryk: 20 bar. Til luft eller vand. Oprullermateriale: pulverlakeret.
3954-9636

Oprullersæt

Kabelopruller 9 m. med dansk stik+ 3/8" slangeopruller 7 m. Med kobling, nipler og blæsepistol.
3954-9880



749,-

Bundhængt nøgleboks

Grå med kode.
L 127xB55xH22 mm.
4074-5470

Nøgleboks

Sort med kode.
L 140xB64xH150 mm.
4074-5450



FRIT VALG

199,-

SIKKER OPBEVARING AF NØGLER



79,-

Ophængsbeslag

Til midlertidig montering af nøgleboks på overkant af dørblad fx under renovering i opgange.
4074-5490

RONDA®



4.999,-



200H Power industristøvsuger

1.450W. Stort teflonbelagt kanalfilter med lang levetid og enkel filterrens under drift. Aut. start/stop til brug ved afsugning direkte fra el-værktøj. Leveres med komplet 40 mm håndværkersæt og værktøjsadapter med luftregulering. H-godkendt. 3944-0220



3.199,-



Ronda Mini-Vac støvsuger

Klasse H er en af markedets mindste klasse H støvsugere. Den er særdeles velegnet til mindre opgaver med sundhedsskadeligt støv. Leveres med opsamlingspose og 32 mm tilbehørssæt, slange 2,75 m. Plastslange, Ø32 mm-2,75 m med luftreguleringshåndtag, rund børste og fugemundstykke. 3944-0110

599,-



Radiohøreværn

FM/AM radio med digitalsøgning og 10 faste stationer. Forsynet med 3,5 mm audioindgang + kabel. LCD-display. Driftstid 111 timer. Leveres med 2 x AA 1,5 V batterier. Dæmpningsværdi høj 29dB. Dæmpningsværdi medium 27dB. Dæmpningsværdi lav 22dB. SNR 29dB. Vægt: 374g 6018-2935

899,-



Radiohøreværn

Med medhør. FM/AM radio med digitalsøgning og 10 faste stationer. Forsynet med 3,5 mm audioindgang + kabel. Medhør, lukker ved impulsstøj. Kan indstilles til at dæmpe eller forstærke (max 82 dB) omgivende lyde. Mikrofoner på ørekopperne. LCD-display. Driftstid 101 timer. Leveres med 2 x AA 1,5 V batterier. Dæmpningsværdi høj 29dB. Dæmpningsværdi medium 27dB. Dæmpningsværdi lav 22dB. SNR 29dB. Vægt: 364g. 6018-2930

1.999,-



Radiohøreværn

FM radio med digitalsøgning og 10 faste stationer. Bluetooth: Tilslut din mobil og tal trådløst. Lyt trådløst til musik fra mobiltelefonen. Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet. Indikator for lavt batteri. Driftstid op til 50 timer. Leveres med 2stk. LR6 1,5 V batterier. Medhør, lukker ved impulsstøj over 82 dB. Dæmpningsværdi høj 32dB. Dæmpningsværdi medium 30dB. Dæmpningsværdi lav 25dB. SNR 32dB Vægt: 405 g 6018-2925

239,-



Klatrehjelm Alpinworker Pro

6-punktsophængt indtræk. Uden ventilationshuller. Mikroskygge. Indstillelig i str. 53-66, med skruejustering. Med 4-punkts hagerem. Med standardslids for montering af tilbehør. 6000-7206

1.599,-

MultiMaster 500

Ekstrem højtydende occilerende maskine på 350 W. Konstrueret til vedvarende og krævende brug. StarLock værktøjsholderstandard. Leveres i plastkuffert med 30 StarLock klinger. 3936-2252



2.199,-

MultiMaster 500 18V akku.

Ekstrem højtydende occilerende maskine på 18V. Konstrueret til vedvarende og krævende brug. StarLock værktøjsholderstandard. Leveres i plastkuffert med 30 StarLock klinger, 2 stk. 18V, 3Ah. batterier og hurtig lader. 3936-2127



399,-



StarLock klinge 157 - 10 stk.

Bredde 30 mm. Længde 50 mm. Holder SL. Bimetal med fin fortanding til metalplader på op til 2 mm alu-profiler, kobberrør. Kulfiberarmerede materialer og andre typer hård plast. Yderst præcise og kontrollerede snit med ekstremt tynd snitlinje. Smal, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning. 3936-5177

499,-



StarLock klinge 221 - 10 stk.

Bredde 50 mm. Længde 50 mm. Holder SL. Bimetal med udlagt træfortanding til alle træ-, gips- og plastmaterialer, murværk m.m. Tåler som i træ op til ca. Ø 4 mm, 3936-5078

499,-



StarLock klinge 126 - 10 stk

Bredde 35 mm. Længde 50 mm. Holder SL. Dobbelt Japan-fortanding til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast. Imponerende hurtig arbejdshastighed og præcision i særklasse. Smal, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god spånudsugning. 3936-5975

399,-



StarLock klinge 227 - 10 stk

Bredde 35 mm. Længde 55 mm. Holder SL. Udlagt fortanding til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer. Høj skærekvalitet og god skærehastighed. Krum skæregeometri for optimal neddykning og rene præcise snitkanter særligt på glatte overflader. 3936-4560

LASTSIKRING OG LØFTEGREJ

CARGOFIX fastfix surringssæt

Sæt á 2 stk. Smart surring med j-kroge og automatisk returtræk.

5285-3460 600 kg. 25 mm x 4 m. **149,-**

5285-3470 1.500 kg. 50 mm x 4 m. **249,-**

SÆT Á 2 STK.

149,-

SÆT Á 2 STK.

249,-



FRA

29,-

Surring

2-delt med dobbelte J-kroge og skralde.

5285-3415 500 kg 25 mm x 6,0 m **29,-**

5285-3425 3.000 kg 35 mm x 6,0 m **69,-**

5285-3440 4.000 kg 50 mm x 10,0 m **89,-**

5285-3450 5.000 kg 50 mm x 10,0 m **99,-**

29,-

CARGOFIX endeløs surring

800 kg. 25 mm x 5,0 m.
5285-3458



42,-

Skaft

Træ med sort gevind.
25 x 1.500 mm.
5812-3860

FRA

37,-



Gadekost, røde hår

5816-0719 35 x 7,0 cm **37,-**

5860-1425 47 x 7,0 cm **48,-**

Roliba

FRA

49,-



Mursnor 6/8 nylon

3-pak. Hvid/neongrøn/pink.
Spole 1,2 x 120 m.
4543-7190

79,-

Værkstedskost

60 cm. Træoverdel og monteret med kraftige og stive hår. Velegnet til rengøring af inde- og udearealer med fx betongulve, ru klinker eller epoxygulve.
5812-2760

69,-

Skolekost

60 cm. Træoverdel og bløde, imiterede hår, der gør den særlig velegnet til rengøring af indearealer med glatte gulve, træ, og linoleum.
5812-3860



4.395,-

One S4 Plus Wi-Fi

En 1-rums ventilationsløsning med varmegenvinding. Kan en enhed klare op til ca. 14 kvm. Indvendig komfort skærm mindsker trækgener. Lysdioder dæmpes automatisk ved mørke. Lyddæmpningsmatten give en øget lyddæmpning. Rørdiameter 100 mm. Kun 165 mm lang. Denne model er med indbygget Wi-Fi, der bl.a. muliggør trådløs sammenkobling af flere enheder samt betjening via app. Garanti: 3 år. Effektforbrug: ned til 1,9 W/t, Lydniveau: ned til 27 dB. Genvinding: Op til 81 %
4262-4020



Ventilation med eller uden fugtstyring

Kapacitet: 97 m³/t • Effektforbrug: 7,5 W

Lydniveau: Ned til 25 dB • 5 års garanti

Ventilator Pro 30

Standard uden styringer.
Tændes/slukkes via separat kontakt.

4254-1002 **499,-**

Ventilator Pro30TH

Med fugt- og tidsstyring. Starter, når luftfugtigheden er højere end det indstillede niveau, og på kontakt.

4254-1022 **799,-**

DUKA
VENTILATION



FRA

499,-



FRA

189,-

HSS slebne borsæt

Tinbelagt.

3203-2260 1-10 mm. 19 stk. **189,-**

3203-2270 1-13 mm. 25 stk. **249,-**



FRA

239,-

Spiralborsæt HSS-Cobolt

Slebet DIN 338, til rustfri stål.

3203-2210 1,0-10,0 x 0,5 mm / 19 stk. **239,-**

3203-2220 1,0-13,0 x 0,5 mm / 25 stk. **499,-**



SÆT

299,-

Spidsforsænkersæt

6,3-20,5. HSS 90°.

3-skærs i kassette.

3210-9196

SÆT

399,-

Trappeborssæt

3 stk. 4-12, 6-20

og 6-30 mm.

Leveres i

metalkasse.

3210-8707



SÆT

399,-

Maskintappe og gevindbor

M3-12 mm 14 stk.

HSS-Cobolt

kassette.

3261-9433



399,-

HSS slebne borsæt

1-10 mm. Tinbelagt.

3203-2280



HULSAVE I SÆT FRA 19-127 MM

549,-



Hulsavesæt træ

11 bor: 25, 29, 35, 40, 51, 57, 60, 64, 73, 76, 79 mm.

1 lille holder, 1 stor holder, 1 forlænger, 1 løst bor

og 1 udkastfjeder.

3258-8460

599,-



Hulsavsæt EL

11 bor: 19, 22, 51, 56, 57, 62, 68, 73, 75, 79, 83 mm.

1 lille holder, 1 stor holder, 1 forlænger, 1 løst bor og

1 udkastfjeder.

3258-8462

699,-



Stort hulsavsæt

10 bor: 25, 35, 40, 57, 64, 76, 89, 102, 111, 127 mm.

1 lille holder, 1 stor holder, 1 forlænger, 1 løst bor

og 1 udkastfjeder.

3258-8466

Line 18

DØRGREB til dørtykkelse 40 mm

Matbørstet rustfrit stål med
fastmonteret massiv roset.

Med tilhørende skruer.

4704-0113 U-form

4704-0353 K-form

4704-0413 Coupé-form

U-form



K-form

Coupé-
form

FRIT VALG

98,-



4 TRIN

329,-**Træstige med massive vanger**

Godkendt ifølge EN131.

5225-1624 4 trin **329,-**5225-1625 5 trin **369,-**5225-1626 6 trin **399,-**5225-1627 7 trin **449,-**5225-1628 8 trin **499,-**

FRA

8.299,-**Custers rullestillads**

130x250 cm. Leveres med 20 cm justérbare hjul og fodlistesæt.

5238-1132 Ståhøjde: 3,5 m **8.299,-**5238-1134 Ståhøjde: 4,5 m **9.299,-****169,-****Rørstøtte**

Malet. 180-300 cm.

Max. belastning:

2.000 kg.

5230-1570

**1.999,-****Foldestillads**

Platform 74x178cm. Ståhøjde

1,8 m. Arbejdshøjde 3,8 m.

5238-0115

**599,-****COAST**
LIGHTS • KNIVES • MULTI-TOOLS**COAST XPH34R**

Genopladelig pandelampe på 2075 lumen. Aluminium design der kan rotere i beslaget til en bestemt retning, og med en kraftig magnet i den ene ende.

Livstidsgaranti.

5580-5984

**239,-****FL19 LED pandelygte**

330 lm. Bred lyskegle samt rødt lys. Med hængslet lygte og rem der kan tilpasses hjelm. Leveres med 3xAAA batterier. Livstidsgaranti.

5580-5922

**199,-****COAST FL13R**

Genopladelig pandelampe med hvidt og rødt lys og er med en bred lyskegle perfekt til arbejde i nærme, og har 270 lumen. Livstidsgaranti.

5580-5955

PX26 LED lommelygte

208 lm. Lille og kompakt.

Batteritid: 6,15 timer.

Leveres med 3xAAA batterier.

Livstidsgaranti.

5580-5565

**259,-****Coast XP11R**

2.100 lm. Kraftig genopladelig lygte med slice fokus, som giver en perfekt cirkel af ensartet lys.

Lygten er ekstrem modstandsdygtig over for slag og stød.

Livstidsgaranti.

5580-5644

**599,-****Coast XP18R**

3.650 lm. Kraftig genopladelig lygte med slice fokus, som giver en perfekt cirkel af ensartet lys. Lygten er ekstrem modstandsdygtig over for slag og stød.

Livstidsgaranti.

5580-5646

**899,-**

FRIT VALG

79,-
40 STK.**Alkaline batterier**

Industrial batteri er kendt for deres høje kvalitet.

Unik anti-lækage teknologi

lækker ikke i op til 5 år.

Leveres i 40 styks pakke.

5585-0908 AAA

5585-0918 AA

VARM, VANDTÆT OG ÅNDBAR

High Vis Vinterjakke

4780. Vind- og vandtæt med tapede sømme og letvægts meshforing, der øger fleksibiliteten og holder dig varm. Trykte reflekterende detaljer på skuldrene giver god synlighed, selv ovenfra. Certificeret iht. EN 343 klasse 3.1 og EN ISO 20471 Klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed. Str. XS-4XL.
6379-4321 til 6379-4328

799,-



High Vis Buks med stretch

1552. 4-vejs stretchmateriale for ultimativ komfort. Smalere pasform og elastik i taljen. CORDURA-stretch-knælommer med åbning forneden. Sømmommer, den ene er med lynlås. Baglommer med læg og den ene med lynlås. Tømmestoklomme samt hammerholder på begge sider. Mesh i knæhaserne, hvilket øger ventilationen på lange og hårde arbejdsdage. Str. C44-C68.
6350-7214 til 6350-7238

699,-



69,-

Beanie

2063. Let og fleksibel i en bomuldsbaseret kvalitet. Huen har et mindre Blåkläder logo. Onesize.
6399-3940

699,-

Letforet vinterjakke

4890. Vind- og vandtæt med åndbarhed og tapede sømme samt meshfor. Kontrastfarver på siderne, aftagelig hætte og refleksdetaljer. Certificeret iht. EN 343 beklædning mod dårligt vejr. Str. XS-6XL.
6379-4121 til 6379-4130



VARM OG TØR UNDER KOLDE VEJRFORHOLD




299,-

Underbukser WARM

1849. Varmezoner på bagdel og sider. Str. XS-5XL.
6394-4211 til 6394-4219

Fremstillet i 100 % merinould, som har en overlegen isoleringsevne og fugttransporterende egenskaber. Anbefalet temperatur -5°C til -30°C.



Undertrøje WARM

4899. Med lynlås. Varmezoner på skuldre, ærmer, ryg, bagstykke og sider. Str. XS-5XL.
6394-4321 til 6394-4329

349,-




Nyhed

VARMENDE NYHED I KLASSISK PASFORM

499,-

Fiberpels jakke

4729. Jakken, der også kan bruges som en varm trøje, er lavet af fiberpels i høj kvalitet. Høj krave, forlænget ryg og er udstyret med tommelfingergreb. Str. XS-4XL.
6384-5121 til 6384-5128



899,-

Håndværker bukser i 4-vejs stretch

1998. Fleksible og komfortable bukser med smalle ben. Praktiske funktionslommer, såsom knælomme med CORDURA-stretch på ydersiden og stretchmateriale på indersiden. Blødt mesh stretch i knæhasen for god ventilation. Benafslutning med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slitage. Str. C44-C62.
6350-7704 til 6350-7724

BESLACO

Arbejdssokker

Sømløse med forstærkning i hæl og tå. Bundt á 3 par. Sorte/grå. Str. 39/42-43/46.
6373-0105 til 6373-0110

3 PAR

59,-



3 PAR

99,-



BESLACO

Arbejdssokker med Kevlar

Kraftig kvalitet. Sømløse med ekstra Kevlar-forstærkninger i hæl og tå. Bundt á 3 par. Sort, mørk grå og marine.
6373-0115 til 6373-0120

1.299,-



SR55 sikkerhedssko

Cordura åndbar tekstiloverdel med U-TURN snøresystem. PowerBreeze airflow system og AIR-system 3.0 såler. FreshTech footbeds. Tech-Fiber sømværn. Superlite NEO-steel tåkappe. Bred pasform. Olie-, syre- og varmebestandig (150°C) ydersål. S1 P SRC ESD. Str. 39-48. 6243-4039 til 6243-4048

1.199,-



TX1 sikkerhedssko

WHITE LAYER sømværn. AIR-system 3.0. Lightweight Microfiber Technology. FreshTech indlægssål. NEO-stål letvægts tåkappe. TPU clear high-performance outsole. Bred skandinavisk pasform. Olie og syrebestandig ydersål. Varmebestandigt op til 150°C til ydersål. ESD EN ISO 20345 S3 SRC. Str. 39-48. 6243-4739 til 6243-4748

1.349,-



V5i sikkerhedsstøvle

Med Aqua-Cell Membran i 2. generation, der gør den 100% vandtæt og ekstra åndbar. Sømværn i Tech-fiber, der er ultra fleksibelt og let. TPA plast-kappe i ergonomisk form. 100% metalfri og frostsikret ned til -30°C. S3 SRC Cl. 6256-2238 til 6256-2247

1.299,-



B9 Sikkerhedsstøvlet

Cross-sål profil og Air-System. Ekstra slidstærk, også på snuden. Lightweight-tech. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Meget bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6253-3237 til 6253-3248

1.399,-



Z5 Sikkerhedssko

Med MOZ wire luk. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6243-6637 til 6243-6648

Vismo

FRIT VALG
999,-



Sikkerhedssko

Model EB22. Let og luftig sikkerhedssko fra Vismo. Blødt sømværn og tåhætte i aluminium. Overdel i ekstrem åndbar Airmesh textile. Slidnæse. Støddabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Skridhæmmende gummiydørsål. ESD godkendt. Godkendelse: EN ISO 20345 S1P SRC. Str. 36-48. 6243-9136 til 6243-9148



Sikkerhedssko

EB59B let og slidstærk sikkerhedssko med BOA fra Vismo. Metalfri. Blødt sømværn og tåhætte i Composite. Ekstra bred pasform. Overdel i slidstærkt læder samt kraftig slidnæse. Støddabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Skridhæmmende gummiydørsål. ESD godkendt. Godkendelse: EN ISO 20345 S3 SRC. Str. 39-48. 6243-9639 til 6243-9648

399,-



100% metalfri sikkerhedsgummistøvle

X2900. Let og slidstærk med composite tåhætte. Blødt og bøjeligt sømværn. Ekstra rummelig pasform. Temperaturregulerende helt ned til -30° C. S5 SRC Cl. Str. 37-48. 6270-1337 til 6270-1348

699,-



Sikkerhedsstøvlet

72457. Overdel i olieret Dakar læder. Udtagelig indlægssål. Beskyttelseståhætte i stål. Stål sømværn, varmebestandig op til 300°. PU mellemsål, antistatisk, gummi ydersål. Godkendelse EN ISO 20345 S3 HRO HI SRC. Str. 39-48. 6253-4839 til 6253-4848

ARBEJDSLYS

- TIL ALLE OPGAVER OG ALLE BEHOV



LED arbejdslampe 50W
6.500 lm. 5.000 K. 5 m gummikabel.
3x1,5. DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3709



LED arbejdslampe 100W
13.000 lm. 5.000 K. 5 m gummikabel.
3x1,5. DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3714



LED arbejdslampe 200W
26.000 lm. 5.000 K. 5 m gummikabel.
3x1,5. DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3730



Teleskop projektørmast 2 delt 2,7 m
Fra 1,0 til 2,7 m.
4-benet stativ til én arbejdslampe.
Med universalbeslag 2 eller 3 arbejdslamper.
Transportlængde: 1 m uden lamper.
5527-2420



LED arbejdslampe 200W
18.000 lm. 5.000 K. 7,5 m ledning.
DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3720



LED arbejdslampe 500W
35.000 lm. 5.000 K. 7,5 m ledning.
DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3750



Kabeltromle 230V 35 m
4 udtag med jord, termosikring og klaplåg.
Neoprenkabel 3x1,5 mm².
5504-5950

230V



Stik Rund
Med jord. Rød/grøn.

5531-4620 Han **14⁹⁵** v/ 10 stk.
5532-4020 Hun **14⁹⁵** v/ 10 stk.



Stik 16A/230V
CEE 17. Blå.

5534-0710 Han **24⁹⁵** v/ 5 stk.
5535-0710 Hun **24⁹⁵** v/ 5 stk.



Stikdåse 3 udtag
Grøn. Med jord.
5533-5520



Neoprenkabel
H07RN-F. 50 m ring. 3 x 1,5 mm².
5543-3020 **9⁹⁵** pr. m. v/ 50 m.

Forlængerkabel neopren
H07RNF. 3 x 1,5 mm².
Rød/grøn med jord.

5510-2010 10 m **149,-**
5510-2020 20 m **299,-**

Forgreningskabel neopren
H07RNF. 3 x 1,5 mm². 3 x 230V.
Udtag m/ledning og stikprop m/jord.

5510-5610 10 m **149,-**
5510-5620 20 m **299,-**



4.000 K. On/off-knap og 3 lysstyrker: 100%, 50% og 20%.
Lyser op til 8 timer. 1 m micro USB-kabel og 230V adapter.



249,-

Opladelig LED arbejdslampe 10W
750 lm. Batteri: 2.200 mAh. IP54.
5526-1610



349,-

Opladelig LED arbejdslampe 20W
1.500 lm. Batteri: 4.400 mAh. IP44.
5526-1620

ARBEJDSLAMPER MED DIFFUST LYS



399,-

LED arbejdslampe 40W
3.000 lm. 4.000 K. 2x230V
strømodtag. Gummibelagt.
5 m ledning. DK stik med jord.
IP44.
5525-4640



399,-

LED arbejdslampe 40W
2.800 lm. 4.000 K. 2x230V
strømodtag. 1,5 m ledning.
DK stik med jord. Sort.
IP44.
5525-4540

HURTIG OG EFFEKTIV OPVARMNING

169,-

Varmeblæser 9kW 400V

3 indstillinger:
- ventilation
- ventilation+lav temperatur
- ventilation+høj temperatur.
1,5 m ledning: 5x1,5 mm².
Mål: 35x29x49,5 cm.
9,1 kg. IPX4.
5391-4409

549,-

Varmeblæser 2kW 230V

3 indstillinger:
- ventilation
- ventilation+lav temperatur
- ventilation+høj temperatur.
1,5 m ledning: 3 x 1,0 mm².
Mål: 19,5x17,7x28,5 cm.
2,8 kg. IPX4.
5391-4402



400V

FRA
169,-



Forlængerledning neopren
H07RNF. CEE. 400V. Hanstik
med fasevender. 16A. 5x1,5 mm²
5511-1705 10 m **169,-**
5511-1725 25 m **399,-**



Byggestrømstavl

4x13A, 230V. DK-udtag m/sikring,
1xCEE 16A, 400V udtag m/HPFI
og
1xCEE 400V sløjfeudtag
(ikke sikret)

5515-1062 ind: 16A **499,-**
5515-1064 ind: 32A **599,-**



Stik 16A FV/400V
CEE17. Rød.

5534-1205 Han **29⁹⁵** v/ 5 stk.
5535-2705 Hun **29⁹⁵** v/ 5 stk.



Neoprenledning
H07RN-F. 50 m ring.

5543-3030 5 x 1,5 mm² **11⁹⁵** pr. m v/50 m
5543-3040 5 x 2,5 mm² **16⁹⁵** pr. m v/50 m

SÆT FRA
299,-



LED strip komplet
Rulle. 230V. 4000k.

5546-8210 5 m **299,-**
5546-8220 25 m **699,-**
5546-8225 50 m **1.399,-**



Birkerød

Birkerød Værktøjsmagasin ApS
Birkerød Kongevej 62 • 3460 Birkerød
Tlf.: 4581 6003 • www.bivm.dk

Brendes

Beslag og Sikringscenter



Rønne

Brendes ApS
Åkirkebyvej 59 • 3700 Rønne
Tlf.: 5695 1566 • www.brendes.dk



Haderslev

Flyvholm Beslag & Værktøj A/S
Norgesvej 14 • 6100 Haderslev
Tlf.: 7452 6576 • www.flyvholmbeslag.dk



Aalborg

Nordjysk Beslag A/S
Gugvej 134 • 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9814 6888 • www.nordjyskbeslag.dk



Silkeborg

Silkeborg Beslag & Værktøj A/S
Thrigesvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8770 3400 • www.sbv.dk



Færøerne

KBI Sp/f
Klingrugårdur 2
Postboks 354 • FO-710 Klaksvík
Tlf.: +298 610 200 • www.kbi.fo
info@kbi.fo

PRAKTISKE LYGTER LIGE TIL LOMMEN


199,-



LED Turbo håndlygte

Spotlight 1.000 lm/Turbo 2.000 lm. COB
500 lm. Stærk magnet. Metalclips. Lade-
stik: Type C 3.1. Ladetid 6 timer. IP 44.
5580-2150

99,-



Pencillygte LED

110 lm. Zoom-funktion og clips.
Leveres uden batterier: 2xAAA.
5583-1330

149,-



LED lommelygte

800 lm. 6.500 K. 150 m.
100%-75%-50%-strobe-SOS.
Genopladelig med USB kabel.
Batteri 2.200 mAh. Batteritid
1,5-3 timer. Ladetid 3 timer.
Justerbar fokus. Bælteclips.
5580-2180

199,-



Powerlight LED COB

500 lm. 6.500 K. Lygte.
Bælteclips og magnet. Bat-
teritid: LED 2,5 timer-COB
7 timer. Genopladelig med
USB ladekabel. Ladetid 3
timer.
5580-2210


149,-



LED lommelygte

500 lm. 6.500 K. 120 m.
100%-30%-strobe.
Genopladelig med USB
kabel. Batteri 700 mAh.
Batteritid 1-3 timer. Ladetid
2 timer. 180° drejeligt hoved.
Justerbar fokus. Bælteclips.
5580-2215

149,-



LED arbejdslygte 3W COB

360 lm. Hvidt/rødt lys.
SMD lys 1W. Genopladelig via
USB kabel. Magnetfod.
Drejbar 360°.
5525-3701

199,-



LED Powerlight lommelygte

1.600 lm. 6.500 K.
Genopladelig med USB
kabel. 100%-30%-strobe.
Ladetid 5 timer.
5580-2190

299,-



LED arbejdslampe 3-i-1

1.650 lm. 5.000 K. 2 lysstyrker.
Lys op til 6 timer. Genopladelig
1 m USB ladekabel. Med klemme,
krog og lygtehåndtag
5526-1760

99,-



Powerlight Mini COB

250/90 lm. 6.500 K. Lygte
100%-50%-strobe.
Leveres uden batteri: 3 X AAA.
5580-2104

Genopladelig LED

pandelampe med sensor

140 lm. 6.500 K. 100%, 30% og sensor.
Batteri 500 mAh. Batteritid: 4 timer.
Ladetid: 1,5 time. Drejelig 360°.
Klemme til kasket.
5580-6815

139,-

