

BESLACO

FRA FAGFOLK TIL PROFESSIONELLE

Milwaukee




M18 FUEL Slagbore-/skruemaskine

M18 FPD2-502X. Kulfri motor.
Længde 175 mm.
Drejningsmoment 135 Nm.
Digital overbelastningsbeskyttelse.
Borepatron 13 mm.
Borekapacitet i træ/stål/murværk:
89/16/16 mm.
Leveres med støttegreb
i HD Box med 2 batteri og
lader.
1017-2449

SKARP PRIS

2.199,-



2.199,-

M18 Fugepistol 600 ml. med holder

SÆT C18 PCG/600A-201B. Til alle typer fugemasse,
silikone og lim. Maks. trykkraft 4500 N (459 kg).
Elektronisk afbryder med variabel hastighed.
Automatisk tilbageløb. Med løs holder til 310 ml
patroner. Leveres med 1x2,0 Ah batteri,
40 min. lader og taske.
1017-2485



M18 FUEL Kombihammer SDS-plus

M18 FH-0X Leverer den hurtigste boring
i sin klasse. 2,5 J slagenergi og et vibrati-
onsniveau på kun 12,9 m/s². Borekapaci-
tet i beton på 26 mm. 4.800 slag/min.
AUTOSTOP™ beskytter brugeren mod til-
bageslag. 4-trins betjening for maksimal
alsidighed. Kompatibel med M18 FCD-
DEXL eller M18 FDDEXL støvudsug.
Vægt inkl. batteri 4,3 kg.
Leveres HD Box uden
batterier og lader.
9-01628795



Nyhed

SKARP PRIS

1.899,-

Milwaukee



1.399,-

M18 FUEL 1/2" Kompakt slagnøgle

M18 FIW2F12-0X. Kulfri motor. Med friktionsring. Moment op til 339 Nm. Længde: 124 mm. 4 hastigheder inkl. auto shut-off. Leveres i HD box uden batteri og lader.

3907-2030



1.599,-

M18 FUEL 1/2" mellemstor slagnøgle

M18 FMTIW2F120X. Med friktionsring. 881 Nm i løsrivningsmoment og 745 Nm i tilspændingsmoment. Længde på kun 152 mm. 4-trins DRIVE CONTROL inkl. autostop-trin med maks. 34 Nm. 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning. Vægt inkl. batteri 2,3 kg. Leveres i HD Box. Leveres uden batterier og lader.

3907-2087



1.499,-

M18 Fedtpresse

M18 GG-0. Til 400 ml fedtpatroner. Maks. arbejds-tryk over 620 bar. Med 1219 mm slange og udluftningsventil. Leveres uden batteri og lader.

4986-6940



1.499,-

M18 FUEL 125 mm Vinkelsliber

M18 FSAG125X-0X Med samme kraft som en 1.200 W ledningsbaseret maskine. Smalt gearhus og håndtag samt vinklet batteri for ultimativ tilgængelighed og brugerkomfort. Integreret FIXTEC™-system. Låsbar strømafbryder, overbelastningsbeskyttelse, beskyttelse mod "kick back-effekt" og "line lock-out"-funktion. Hastighed uden belastning 8.500 omdr./min. Vægt inkl. batteri 2,7 kg. Leveres med beskyttelsesskærm, sidehåndtag med anti-vibration og aftagbare støvskærme. Leveres HD Box uden batterier og lader.

9-01589973

Nyhed

2.699,-

M18 FUEL Borehammer 4-trins 32 mm SDS-Plus

M18 ONEFHPX-0X med ONE-KEY™ og FIX-TEC™ chuck. Klassens mest hårdtslående batteridrevne SDS-Plus borehammer. Kraftfuld hammer som leverer 5,0 J. Maks. slagtal (slag/min) 0 – 4.600. Maks. boring i træ/ stål/ beton 30/ 13/ 32 mm. Borer op til 10 stk. 18 x 100 mm huller på et M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ahbatteri. ONE-KEY™ værktøjssporing og fjernstyret løsefunktion. FIXTEC™-system for nøglefri skift af borepatron mellem SDS-Plus og 13 mm metal-borepatron. Leveres uden batterier og lader i HD Box.

9-01628791



1.399,-

M18 FUEL Støvsuger

M18 FPDDEXL-0. Udviklet til effektivt at opsamle støv med automatisk betjening fra afbryderkontakten til værktøjet. Gennemsigtig støvopsamler. Det højt effektive HEPA-filter opsamler 99,97% af luftbårne partikler ned til 0,3 mikron. Leveres uden kuffert eller taske.

9-01628410

BAJONETSAVKLINGER



199,-

Nyhed

Bajonetsavklingesæt

TCT AX 300. Karbid nedrivningsklinge. FANG TIP™ til dyksavning og ved arbejde med trang plads. NAIL GUARD™ beskytter tænderne ved kontakt med søm. Designet gør klingerne optimale til dyksavning. Tyk 1,27 mm klinge for høj præcision ved lige snit. 25 mm klingehøjde for højere stabilitet og mindre vibrationer. Bedst til træ, søm, hærdede skruer og bolte.

9-01628598



229,-

Nyhed

Bajonetsavklingesæt

TCT TORCH 150. Karbid tænder giver længst levetid i tykt metalmateriale. Op til 50x længere levetid end standard Bi-Metal klinger. 1,27 mm tykke og robust klingekrop for præcise lige snit. 25 mm klingehøjde giver forbedret stabilitet og minimerer vibrationer. Ideel til støbejern og tyk rustfrit stål.

9-01628597



M18 FUEL Multiværktøj

M18 FMT-0X. Kulfri motor. 4,2° svingningsbevægelse for højere skærehastighed. Hastighed fra 10.000 til 20.000 omdr./min. Klassens laveste vibrationer med 4,56 m/s². Værktøjsfrit klingskift. Universal adapter. Leveres med adapter, dyksavklinge OSC 112, slibesål, 5 x slibepapir og DEK26-støvskaerm, uden batteri og lader i HD Box.

3907-7124

M18 Arbejdsradio med Bluetooth RC-0

AM/FM tuner med digital processor. Justérbar equalizer og hukommelse til 10 radiokanaler. Højkvalitets højtalere og 40 W forstærker. Bluetooth: Afspiller musik op til 30 meter fra smartphone, computer eller tablet. Vejrbeskyttet rum, der beskytter MP3-afspiller og andre andet. Indbygget lader til M18 batterier og USB stik til opladning af alle M18 batterier eller elektroniske enheder. Leveres med AUX kabel, 2 x AAA batterier. Strømkilde:

Milwaukee M18 batterier eller 230 V.

3910-0750



FRIT VALG 1.599,-

M12 Luftpumpe

M12 BI-0. Ideel til bildæk og lign. Auto sluk-funktion. Oplyst LCD-display. Maks. lufttryk på 8,27 bar/120 psi. Leveres med boldpumpe-nål, alm. mundstykke, og Prestaventil. Leveres uden batteri og lader. 5392-5210



599,-



799,-

M12 FUEL 1/4" Hex slagskruemaskine

M12 FID-0. Kulfri motor. Længde 130 mm. 4 forskellige hastigheds- og momentindstillinger. Maks. drejningsmoment 147 Nm. Ubelastet hastighed 0-3300 o/min og 0-4000 slag/min. 1/4" Hex fæste for let og hurtigt skift af tilbehør. Leveres uden batteri og lader. 3907-2002



MX4 hammerbor SDS+

10 stk. 4-skærs. Massiv spids i hårdmetal i et helt stykke for lang levetid. Tyk kerne giver lave vibrationer og mindsker brud.

3243-7182	6,0 x 165 mm
9-01589916	6,5 x 165 mm
3243-7186	8,0 x 165 mm
3243-7188	10 x 160 mm

FRIT VALG

349,-



999,-

M12 Stiksav

M12 JS/0. Den mest kompakte stiksav på markedet. Ergonomisk maskine der kun vejer 1,9 kg. 19 mm slaglængde og 2.800 slag/min med variabel hastighed for hurtig og kontrolleret savning. FIXTEC for hurtigt og nemt klingskift. 45° geringskapacitet. Indbygget LED-lys der oplyser arbejdsområdet. Strømindikator der viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet. 2 savklinger. Leveres uden batteri og lader. 3907-3582

KOMPAKT SKRALDE



Ideel til fæsteløsninger indenfor mekaniske fag og vedligeholdelse. Perfekt for tilgang på steder med begrænset plads. Kulfri POWERSTATE motor og REDLINK PLUS elektronik. Variabel hastighed. LED-lys og strømindikator.

VÆLG MELLEM 3/8" OG 1/2" FRIT VALG 1.095,-



M12 FUEL Kompakt 3/8" skralde

M12 FIR38-0. Op til 75 Nm drejningsmoment og 200 o/min. Længde 307 mm. Vægt med batteri 1,1 kg. Leveres uden batterier og lader, men med 3/8" -> 1/4" adapter. 9-01309229



M12 FUEL Kompakt 1/2" skralde

M12 FIR12-0. Op til 81 Nm drejningsmoment og 175 o/min. Længde 324 mm. Vægt med batteri 1,1 kg. Leveres uden batterier og lader, men med 1/2" -> 3/8" adapter. 9-01308902



899,-

M12 Bore-/skruemaskine

M12 BDD-202C. 10 mm borepatron. Maks. moment 30 Nm. 21-trins momentindstilling plus boretrin. Borekapacitet i træ: 25 mm / stål: 10 mm. Leveres med 2x2,0 Ah batterier, 40 min. lader og kuffert. 3903-3504



3.395,-

M12 360° 3-planslaser

En alt-i-én løsning med én horizontal linje og to vertikale linjer for hurtig og let tilpasning, markering af vater, ret vinkel og overførsel. Højintensitets-laser med afstand på 38 m og 50 m med lasermålplade. 15+ timers drift på et M12 4,0 Ah batteri. Integreret magnetisk holder, 1/4" og 5/8" tripod-kompatibel og hul til ophæng. Monteringsbeslag med integreret 360° rotation med makro- og mikro-justérbarhed. IP54. Tåler fald fra op til 1 m. Leveres med hi-vis målplade, loftmonteringsbeslag og kuffert, uden batteri og lader. 3597-7190



5.995,-

M12 Lasersæt

M12 3PLKIT-401P 3PL 360° 3-planslaser, TRP 120 laser-stativ, HI-VIST lasermålskive, LM360 360° lasermontering, LLD50 lasermodtager. Leveres med 1 x 4,0 Ah REDLITHIUM batteri, 80 min. lader og PACKOUT kuffert. 9-01628811



Nyhed



249,-

BOR-BITSSÆT 2 SHW/TIN/MM 39P

Sæt indeholder: 7x Multi Materiale Bor - 10 / 8 / 2x6 / 5,5 / 5 / 4 mm - 8xRed Hex Titanium Bor - 6 / 2x5 / 4,5 / 4 / 3,5 / 3 / 2 mm - 23x25 mm Shockwave Bits: PH1 / 3xPH2 / PZ1 / 3xPZ2 / PZ3 / 2xTX10 / 2xTX15 / 4xTX20 / 3xTX25 / 3xTX30, 1 x Magnetisk Bitholder 60 mm.

9-01628729

36 STK FRIT VALG 299,-



Tusch med fin spids

36 stk. Skriver på alle materialer og overflader – støvede, våde eller fedtede. Meget stærk spids, som holder formen under pres.

3572-2924 Rød

3572-2920 Sort

Nyhed



399,-

Bitssæt med 1/4" skralde

1/4" skralde, 1/4" Tri-lobed skruestrækkerhåndtag, 10 standardtoppe (5,5 - 14 mm). 76 mm og 152 mm forlængere samt 21 Shockwave bits.

9-01628557

59,-



Minivaterpas

100 mm. Letvægt aluminiumsdesign – passer let i lomme eller værktøjsbælte. Solid akryl libelle. Stødsikker og UV-modstandsdygtig. Beskyttende endestykker. Præcision: 0,029° (0,5 mm/m). Certificeret præcision.

9-01338408

169,-



Fastback foldekniv

Enhåndsbetjening. Integreret skærefunktion. Afisolering af ledninger. Tynd konstruktion og bælteholder.

3427-8232

129,-



Speedvinkel 180 mm

Præcist hak til parallel markering. Laserskærede markeringer for god læsbarhed. Hulmærkning der gør det lettere at skære i rør. Øget bredde for bedre greb.

9-01536832

KØB ÉN KASSE HANDSKER OG FÅ EN SEJ RACERBIL

U/B

Handske Cut 1/A

144 stk. Designet til ultimativ holdbarhed, komfort og fingermobilitet. Forstærket materiale i håndfladen. Høj følsomhed i fingerspidserne ved håndtering af små objekter. SMARTSWIPE™ i håndfladen og fingerspidserne – giver mulighed for at bruge touchskærm uden at fjerne handskerne.

EU certificeret CE kategori 2.

EN420 og EN388:2016 (4121A)

24 par M/8

48 par L/9

48 par XL/10

24 par XXL/11

1017-2655



SKARP PRIS

2.295,-





1.159,-

Vismo

Sikkerhedssko

Model EB22B. Overdel i åndbart Airmesh textile med BOA-lukning. NRG55 mellemsål for god stødabsorbering. Skridhæmmende gummi-ydersål, blødt sømværn og alu tåkappe. Olie- og syrebestandig ydersål. S1P ESD SRC. Str. 36-48. 6243-9236 til 6243-9248

Vismo

FRIT VALG 1.199,-



Sikkerhedssko

Model EB59B. Let og slidstærk med BOA-lukning. Metal fri. Blødt sømværn og tåhætte i Composite. Ekstra bred pasform. Overdel i slidstærkt læder, samt kraftig slidnæse. Stødabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Skridhæmmende gummi-ydersål. ESD godkendt. Godkendelse: EN ISO 20345 S3. SRC Str. 39-48. 6243-9639 til 6243-9648



Sikkerhedssko

Model EB17B. Let og luftig sikkerhedssko med BOA-lukkesystem. Metalfri. Blødt sømværn og tåhætte i Composite. Overdel i ekstrem åndbar Airmesh textile. Slidnæse. Stødabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Let og skridhæmmende EVA-ydersål. ESD godkendt. Godkendelse: EN ISO 20345 S1P ESD SRC. Str. 36-48. 6243-9536 til 6243-9548



Sikkerhedssko

Model EN13B. Let og luftig med BOA-lukkesystem. Metalfri. Blødt sømværn og tåhætte i Composite. Overdel i ekstrem åndbar Airmesh textile. Slidnæse. Stødabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Let og skridhæmmende EVA-ydersål. ESD godkendt. Godkendelse: EN ISO 20345 S1P ESD SRC. Str. 39-48. 6243-9439 til 6243-9448

949,-

Grisport



Sikkerhedssko

74661. Let og slidstærk med BOA-lukning. Blødt sømværn og slidstærk PU-slidnæse. Svedtransporterende indlægssål, skridhæmmende Vibram-sål og stål tåkappe. S3 SR C. Str. 36-47. 6242-8836 til 6242-8847

969,-

Grisport



Vandafvisende sikkerhedssko

70333. Let og luftig med BOA-lukning, blødt sømværn og fiberglas tåhætte. Stødabsorberende PU-mellemsål. Skridhæmmende gummi-ydersål. S3 SRC. Str. 36-48. 6242-8536 til 6242-8548

999,-

Grisport



Sikkerhedssko

70164. Let og luftig med BOA-lukning, blødt sømværn og fiberglas tåkappe. Stødabsorberende PU mellemsål og skridhæmmende gummi ydersål. PU slidnæse. S1P ESD. Str. 36-48. 6242-9236 til 6242-9248

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

459,-



Servicebukser med stretch

1459. Let, hurtigtørrende og slidstærkt materiale. Smal pasform, samt formsyede ben. Stretch i skridtet, på bagen og ved knæ. Pen- og knivlommer, samt lår-lomme med indvendig telefonlomme i mesh. Mulighed for at forlænge ben. Str. C44-C62 6352-1844 til 6352-1862

699,-



Lette håndværker bukser i stretch

1522. Smallere pasform med elastik i taljen. Mange funktionslommer bl.a. CORDURA-stretch-knælommer med åbning forneden. Mesh i knæhaserne for ventilation. Str. C44-C62. 6350-7914 til 6350-7932

599,-



Fleecejakke

4998. Evolution. Kropsnær pasform. Isolerer mod kulde, tørrer hurtigt og holder dig tør og varm. Forlænget ryg og tommelfinderhul for optimal komfort. Ideel som mellemlag. Str. XS-4XL. 6330-5101 til 6330-5108

1.299,-



SR55 sikkerhedssko

Cordura åndbar tekstil overdel med U-TURN snøresystem. PowerBreeze airflow system og AIR-system 3.0 såler. FreshTech footbeds. Tech-Fiber sømværn. Superlite NEO-steel tåkappe. Bred pasform. Olie-, syre- og varmebestandig (150°C) ydersål. S1 P SRC ESD. Str. 39-48. 6243-4039 til 6243-4048

1.399,-



TX22 Sikkerhedssko

Let, åndbar og vandafvisende med U-TURN snøresystem. Komfortabel og fleksibel Trans Am AIR-sål. WHITELAYER sømværn. Lav profil NEO-stål tåkappe. Bred pasform. Olie-, syre- og varmebestandig (150°C) ydersål. S3 SRC ESD. Str. 39-48. 6243-4339 til 6243-4348

1.199,-



B3 Sikkerhedssko

I blødt og slidstærkt nubuck læder. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6243-5637 til 6243-5648

1.299,-



B9 Sikkerhedsstøvlet

Cross-sål profil og Air-System. Ekstra slidstærk – også på snuden. Lightweight-tech. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Meget bred pasform. S3 ESD. Str. 38-48. 6253-3238 til 6253-3248

1.199,-



R2 Sikkerhedssandal

Ekstra bløde såler med Air-System og Lightweight-tech. Sømværn i Tech-fiber der er ultra fleksibelt og let. Aluminium tåkappe. Bred pasform. S1 P ESD. Str. 37-48. 6243-6137 til 6243-6148

569,-



S90 Sikkerhedstræsko

Flextræsko med super bløde ENERGI-såler, der absorberer op til 50% af negativ energi på hårdt underlag. Ultra fleksibel og let. Meget bred pasform. SB E. Str. 36-48. 6260-0136 til 9-01510138

1.339,-



Z2 Sikkerhedssandal

Med U-TURN snøresystem. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og aluminium tåkappe. Bred pasform. S1 P ESD. Str. 37-48. 6251-7637 til 6251-7648

1.399,-



Z5 Sikkerhedssko

Med U-TURN snøresystem. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6243-6637 til 6243-6648

439,-



PU regnsæt

Jakke med fast hætte skjult i krave og 2 udvendige lommer. Stor hætte, som passer over hjelm. Bukser med elastik og snøre i taljen. Justering ved ærmer og ankel. Bukser med to stiklommer. EN 20471 og EN 343. Vandtæthed: 20.000 mm. Str. M-3XL. 6302-7143 til 6302-7147

449,-



Håndværker regnjakke

Vindtæt og slidstærk med aftagelig hætte. Ærmer med velcrojustering samt vindfang. Mange funktionslommer. Fleecefor i nakke og hals. Printede reflekser. Tapede sømme. Vandtæthed: 20.000 mm. Åndbarhed: 8.000 mvp. EN 343. Str. M-3XL. 6300-1033 til 6300-1037

399,-



Håndværker regnbuks

Vindtæt og slidstærk buks med mange gode funktionslommer samt hammerloop og knæpudelommer. Lynlås for justering af benvidden fra knæ og ned. Printede reflekser flere steder. Tapede sømme. Vandtæthed: 20.000 mm. Åndbarhed: 8.000 mvp. EN 343. Str. M-3XL. 6300-1133 til 6300-1137

KØB EN MULTIMASTER OG FÅ 6 DYKSAVKLINGER U/B

6 E-Cut dyksavklinger sæt

Til træ og metal. Passende til alle FEIN multitools samt alle andre gængse multitools med Starlock-Plus og Starlock-Max-holder. Indhold: 2 af hver E-Cut Long-Life-savklinger (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 af hver E-Cut universal-savklinge. 9-01531097



1.199,-

MultiMaster 300 Plus Start

Effektiv og højtydende occillerende maskine på 250 watt. Konstrueret til vedvarende og krævende brug. Starlock værktøjsholderstandard. Leveres i plastkuffert med 3 StarLock klinger. 3936-2245



1.499,-

MultiMaster 500 Plus Basic

Effektiv og højtydende occillerende maskine på 350 watt. Konstrueret til vedvarende og krævende brug. Starlock værktøjsholderstandard. Leveres i plastkuffert med 1 StarLock klinge. 3936-2250



1.699,-

MultiMaster 700 Max Basic

Effektiv og højtydende occillerende maskine på 450 watt. Konstrueret til vedvarende og krævende brug. Starlock værktøjsholderstandard. Leveres i plastkuffert med 1 StarLock klinge. 3936-2255

999,-

BRYNJE^B

Vandafvisende og åndbar sikkerhedssko

304. Blue Drive. Fleksibel, let og slidstærk med BOA Fit System. Vandafvisende og åndbart microfiber med kun få syninger. Nem at rengøre. Ekstra skridhæmmende og støddabsorberende ydersål af PU/gummi, der giver et godt og solidt fodfæste. Den bløde, åndbare og støddabsorberende indlægssål bidrager til en rigtig god komfort og mindsker samtidig belastningen på led, fødder, ben og ryg. Det åndbare inderfôr har ekstra forstærkning i hælen. Med ProNose af TPU. ESD-godkendt og PVC-fri. S3 SRC. Str. 38-48.

9-01602596 til 9-01602606



1.199,-

ELTEN

Sporty sikkerhedssko

728141. MARTEN XXSports Pro Boa Black-Blue Low. Åndbart og vandafvisende læder samt BOA Fit System. Ydersålen er let, fleksibel, slidstærk og skridhæmmende. Sålens kerne af INFINERGY materiale absorberer stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, nem og hurtig energi. Hudvenligt og svedabsorberende inderfôr og en indlægssål af støddabsorberende, åndbart og svedabsorberende materiale. ESD-godkendt og ProNose for ekstra slidstyrke. S3 SRC. Str. 35-48.

9-01602629 til 9-01602642



FRA

159,-

Robust båndmål

Gult, slidstærkt bånd med gummibelægning på udsatte dele. Slagfast kapsel i ABS plast.

3530-8703 3 mtr. **159,-**

3530-8705 5 mtr. **199,-**



529,-



AllroundWork, 37.5® fleecejakke

8004. For afkølet komfort gennem hele arbejdsdagen. Refleksdetaljer og børstet inderside for ekstra komfort. Anvend den som yderlag, når det er mildt udenfor. Refleksdetaljer. To forlommer og ærmelomme med lynlås. Str. S-2XL.

6384-6502 til 6384-6626



449,-



Logo hættetrøje med lynlås

2888. Blød og behagelig hættetrøje med gennemgående lynlås. Snickers Workwear logo broderet på hættetrøjen. Ekstra kraftig bomulds- og polyesterblanding, som er ideel til hverdagsbrug.

Str. S-XXL.

6384-3012 til 6384-3016





Nyhed



1.395,-

18V XR Bajonetsav

DCS382N-XJ. Kompakt og kulløs bajonetsav. Skift af klinge uden brug af værktøj. LED lys. Leveres uden batterier og lader. 9-01627935

1.295,-

18V XR 1/2" Slagnøgle

DCF921N-XJ. Kulløs, ultrakompakt slagnøgle med låsering. Længde kun 125 mm. 406 Nm i tilspændingsmoment. Vægt 1,1 kg. Leveres uden batterier og lader. 9-01627925



Nyhed

Masser af nyheder



Nyhed

18V XR Håndrundsav

DCS565N-XJ. Kulløs. Ø165 klinge. 55 mm snitdybde. LED lys. Leveres med 24t klinge, sugudtag og parallelenslag. Leveres uden batterier og lader. 9-01566925

FRIT VALG
1.695,-



Nyhed

18V XR Borehammer SDS+

DCH172N-XJ. Ultrakompakt. Kulløs. 1,4J Ø4-Ø14 i beton. Vibration 8,8m/s². Vægt 2,1 kg. Leveres uden batterier og lader. 9-01566892

1.095,-

18V XR Slagskruetrækker

DCF850N-XJ. Ultrakompakt. Kulløs. Længde kun 100 mm. 205 Nm drejningsmoment. 3 x LED lys. Leveres uden batterier og lader. 9-01610999

Nyhed



Nyhed

399,-

Afstandsmåler med 30 m

DWHT77100-XJ Rækkevidde 30 m. Kompakt og let. Areal, volume og pythagoras kalkulation. Lev. inkl. 2xAAA batterier. 9-01627893



1.595,-

Krydslinjelaser i grøn

DW088CG-XJ. Rækkevidde 15 m og kan forlænges til 50 m med detektor. Leveres inkl. 3 x AA batterier 9-01240755



illmod 600

- 15 års produkt- og funktionsgaranti
- Testet op til 1350 Pa
- Dækker fugebredder på 2-40 mm

illmod 600 fugebånd

4211-1045	20/7-12	Sort
4211-1145	20/7-12	Grå
Pr. meter v/ 80 m		18⁹⁵

4211-1050	20/8-15	Sort
4211-1150	20/8-15	Grå
Pr. meter v/ 60 m		23⁹⁵

4211-1055	20/10-18	Sort
4211-1155	20/10-18	Grå
Pr. meter v/ 97,5 m		29⁹⁵

DAFA Flex 600

- 10 års produkt- og funktionsgaranti
- Testet op til 600 Pa
- Dækker fugebredder på 7-24 mm



DAFA Flex 600 fugebånd

4211-0610	20/7-12	Sort
4211-0660	20/7-12	Grå
Pr. meter v/ 80 m		11⁹⁵

4211-0615	20/8-15	Sort
4211-0665	20/8-15	Grå
Pr. meter v/ 60 m		13⁹⁵

4211-0617	20/10-18	Sort
4211-0667	20/10-18	Grå
Pr. meter v/ 97,5 m		16⁹⁵

BG 1 / DIN 18542 godkendt. Åbenellet, slagregnstæt og brandhæmmende. Forkomprimeret med klæb på én side.



199,-

50X Boreværktøj

Til direkte fastgørelse af terrassebrædder uden synlige skruerhoveder på terrassens overflade. Skruerne skrues i i en 50° vinkel, via angivne fastgørelsespunkter i borelæret og bliver dermed optimalt placeret. Afstandsklodsens på borelæret sikrer 6 mm mellem brædderne. Velegnet til bræddetykkelser ≥ 21 mm og bræddebredder på 110-150 mm.


9-01628231



50X Terrasseskrue A2

4,2 x 60 mm. Rustfri A2. Pakke á 250 stk. **159,-**


9-01628230



50X Trinbor

Hårdmetal 3,3 x 4,5 mm **59,-**

9-01628232



50X Lang bit 82 mm

TX15. **29,-**

9-01628233



PR. STK. FRA

21,-

ECO Terrassesokkel

4245-7087	M	3,5-6,5 cm.	21,-
4245-7088	L	6,5-13 cm.	25,-
4245-7089	XL	13-19,8 cm.	26,-

ECO S Terrassesokkel

4245-7070	S	2,5-4,0 cm.	15,-
-----------	---	-------------	-------------

Base til ECO S Terrassesokkel +2 mm

4245-7086



9,-

Eurotec

100 STK FRA

119,-



Terrasotek skrue A4

Særdeles velegnet til hårdtræ. Skruen er af rustfri stål A4. Det specielle hoved giver ingen splinter ved forsækning. Pakke á 100 stk.

4857-1256	5,5 x 50 mm	119,-
4857-1258	5,5 x 60 mm	129,-
4857-1260	5,5 x 70 mm	139,-
4857-1262	5,5 x 80 mm	169,-



500 STK. FRA

419,-

Hapatec skrue TX25

Rustfri stål A4. Inkl. Drill-Stop boreforsænker. Spand á 500 stk.

4857-0856	5,0 x 50 mm	419,-
4857-0858	5,0 x 60 mm	499,-
4857-0860	5,0 x 70 mm	559,-
4857-0862	5,0 x 80 mm	639,-





FRA
29,-

Surring

2-delt med dobbelte J-kroge og skralde.

5285-3415	500 kg	25 mm x 6,0 m	29,-
5285-3425	3.000 kg	35 mm x 6,0 m	69,-
5285-3440	4.000 kg	50 mm x 10,0 m	89,-



299,-

CFH Blæselampe

PZO 7000. Til punktérbar gasdåse. Piezo-tænding, 17 mm kvalitetsbrænder, enhåndsgreb og justérbar gasflamme. Kan bruges i alle retninger uden at flamme op. Flammentemperatur op til 1.750° C. Leveres uden gasdåse.
3837-0322



399,-

CFH Tagpap- og ukrudtsbrænder

CFH tagpap- og ukrudtsbrænder ST2000. Inkl. 5 m højtryksslange (20bar), 580 mm halsrør med støtteben, 60 mm stormbrænder. Håndtag PRO med spareventil og svirvel.
3837-7514



299,-

CFH Tagpap- og ukrudtsbrænder

ST500 (kort) Inkl. 1,5 m slange (10 bar) Kort halsrør med støtteben og håndtag.
3837-7512



Nyhed

3 DELE
759,-

El-installationssæt, 3 dele

00 31 30 BK V01 Universal-afisoleringsværktøj KNIPEX ErgoStrip, den alsidige el-installationstang med kablesaks og den kraftfulde skævbider er det perfekte team.
9-01546378



Cobra Vandpumpetangsæt

150-180-250 mm.
9-00947389

Tangsæt

3 stk.: 160 mm kraft-skævbider, 200 mm spidstang og 250 mm vandpumpetang.
3044-8970



3 DELE
449,-



SÆT

499,-



1.099,-

ERGO Sækkevogn

CLM 250 LS ERGO.
Med Tip-Let system og ergonomiske håndtag. Bæreevne: 250 kg. Luftgummihjul 3.00 x 4 stålfælg, rulleleje. Dansk produceret. 5281-2510



849,-



Mørtelbør

BC 1100 S. Last: 110 l/250 kg. Stel af 30 mm lakeret stålør, galvaniseret stålkasse og luftgummihjul med kuglelejer. Dansk produceret. 5280-1810

349,-



Affaldsvogn

Med punkterfrie hjul. Til almindelige klare eller sorte 100 ltr sække. 9-01151802



189,-

Betonskraber grøn 60 cm

Fuldstøbt med indvendig gevind. Tysk gevind. Uden skaft. 9-01480326

229,-

Gulvskraber hvid 60 cm

Gulvskraber af plastik med drejeled. Tysk gevind. Uden skaft. 5810-0575



499,-

Støvlerenser

Med galvaniseret rist og monteret med 3 koste. 4689-1750



Aluskaft 150 cm

Til 60 og 70 cm skraber. Tysk gevind. 5810-0445

139,-

FRIT VALG

59,-



Mursnor 6/8 nylon

3-pak.
9-00843735 Neongrøn
9-00843736 Pink

STARING

1.599,-



Entreprenørpumpe

STP2-500 sæt. 230V. Fjerner væsker med mudder, slam og sand. 2" afgang. Maks. kapacitet: 205 l/min. Maks. løftehøjde: 12 m. Leveres med 15 m entreprenørslange og koblinger i plastboks. 5350-4065

SÆT

1.899,-



Ventilatorsæt

Til flytning af luft eller støv. VAF-300. 230V. Leveres i slagfast plast med sikkerhedsgitter i begge ender. Slange kan placeres i suge og afgangsside. Max ydelse /min 56m³ Afgangsstørrelse 305 mm Leveres med 7,5m slange 5392-2460

859,-

Blandeovgn

Plastspand på 75 l samt bøjle for rørværk. Til udlægning af gulvpartelmasse. Kan bruges med bøjle til fastmontering af rørværk, som monteres nemt på kanten. Anvendelse: spartel, gips, mørtel, fliseklæb, lim, Epoxy (resin) samt cementblandinger med fine partikler. 9-01545685



399,-

Afstandsmåler range 0,05-40 m

Måleområde 0,05-40 m. Måling af nøjagtighed ± 2 mm. Laserklasse 635nm klasse 2. Automatisk laser slukket for 20'erne. Automatisk nedlukning 150s. Batteri 1,5V 2 stk AAA. 3596-8320



1.799,-

Selvsnivellerende 3-plan 360° laser

Grøn laser 515-520 Nm. Selvsnivelleringsområde: $\pm 3^\circ$. Nøjagtighed: $\pm 0,2$ mm pr. m. Rækkevidde: 20 m. Batteritid: ca 4 timer. Arbejdstemperatur: -10° til $+40^\circ$ C. Stativ gevind: 1/4" og 5/8". IP54. Leveres med batteriholder, batterier og taske. 3597-1810



69,-

Industri Wipes

Til hurtigt rensning af hænder, værktøj og flader. Beholder med 80 stk. Str.: 20x30 cm. 6465-0620



SKARP PRIS

3.898,-

DET MEST PÅLIDELIGE, KOMFORTABLE OG HØJTYDENDE GASPISTOL



Gasdreven sømpistol

IM100Xi. Slangefri gaspistol til 34° stavsøm fra 63 til 100 mm. Tager op til 5 almindelige tagprojekter på ét batteri. God ergonomi, der sikrer mindre træthed. Løft op til 3 tons mindre pr. tag, takket være en let og velafbalanceret pistol. Indikator viser hurtigt den resterende strøm og gas. Perfekt finish med en nem justerknap, der justerer dybden på skuddet. Bæltøkrog, der nemt kan indstilles til både højre og venstre hånd. Omfattende udvalg af tilbehør og søm.
3956-3083



Ringsøm og gas

3,1x98 mm.
VFZ. 2.500 stk. og
2 stk. gaspatroner.
4819-0898

SÆT

698,-



Ringsøm og gas

2,8x63 mm.
VFZ. 3750 stk. og
3 stk. gaspatroner.
4819-0863

SÆT

798,-



3.898,-

Gasdreven sømpistol

PULSA 40P+. Til skudmontage i beton og stål. Slank og kompakt – nem at anvende på begrænset plads. Ekstra kraftfuld til montage på de hårdeste underlag. Lav aktiveringskraft. LED-display viser gas- og batteriniveau. Op til 3.500 skud pr. opladning. Arbejdstemperatur fra -15°C og op til +49°C.
9-01561803

Betonsøm

HC6. Æske á 500 stk. Inkl. gas.

4818-6615 15 mm

498,-

4818-6617 17 mm

598,-

4818-6622 22 mm

598,-



FRA

498,-



49⁹⁵

Viper xtrem klæbemasse

280 ml. ETA godkendt til gevinstænger og armeringsjern. Anvendelig i temperaturer mellem -10°C og +40°C. Godkendt til tørre, fugtige og vandfyldte huller. Brandgodkendt.
4965-0318



698,-

FORTA CLICK Tagsystem

Til ét kryds 4 endebeslag og 2 båndspændere. El-galv.
4807-4440



2.000 STK.

398,-

Beslagsskrue

5,0x40 mm. I spand med 2.000 stk. El-galv.
4860-1242

ANTI-LÆKAGE
SIKRING



FRIT VALG
79,-
40 STK.

Alkaline batterier

40 stk. Et godt allround batteri, til de fleste hverdagsopgaver. Anti-lækage sikring i 5 år.
5585-0908 AAA
5585-0918 AA

FRIT VALG
89,-
40 STK.

Alkaline pro batterier AA / LR06

Til krævende produkter med højt strømforbrug. Anti-lækage sikring i 10 år.
5585-0958 AAA
5585-0968 AA



419,-

Claber slangevogn 30 m

8869. 1/2" slange. Vogn med teleskopisk justerbart håndtag og stærkt stel af aluminium og en forstærket bundramme.
5423-9332



525,-

Automatisk slangeoprunder 20 m

10 bar. 1/2" vandslange inkl. pistol.
5424-5012



459,-

Aut. kabeloprunder 15 m

Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde. PVC kabel grå 3 x 1,5 mm² med danske stik. Maks. 1000 W/2000 W udrullet. IP42, Vægt 5 kg.
5501-2016



459,-

Claber Wippy Turbo vaskebørste

Indvendig roterende børste, der kører rundt via vandtryk. Leveres komplet med 120 cm forlængerhåndtag og drejeligt vaskehoved.
9-00658049



SÆT
2.999,-

Trykluft sømpistol + søm

34/100 Excellent. Til sømning af lægter, spær, forskalling, gulve, beklædning m.m.
Søm: 50-100 mm. Ø2,8-3,8 mm. Vinkel 34°. Leveres i kuffert.
3956-4141
+
Ringsøm, Jumbobox
D-hoved. Varmgalv.
4.600 stk. GR 28/63. 2,8 x 63 mm.
2.800 stk. GR 31/98. 3,1 x 98 mm.
1056-4116



SÆT
2.359,-

Tromlepistol + søm

MX-50. Perfekt til sømning af fx facadebeklædning, trærammer, udhængsbrædder.
Søm: 25-50 mm. Ø 2,1 mm. Vinkel 15°. Leveres med kuffert.
+
2.400 stk. MX21. 50 mm ringsøm. Varmgalv. Fuldhoved.
1056-4150



2.799,-

Klammepistol

PQZ-64. Velegnet til brandsikringstråd, mange gulvtyper og fermacell plader. Inkl. specialnæse til gulve. Leveres med kuffert.
3956-7245



3.349,-



Silent kompressor

17/15-2. Ekstremt støjsvag. Kompressoren er med sine 10 bar ideel til både små og store opgaver og er desuden udstyret med en kuglehane til nem og hurtig vandaftapning.
3954-0155

Silent kompressor 17/15-2	
Størrelse (L x B x H)	525 x 485 x 585 mm
Vægt	26,5 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	1,1 kW / 1,5 hk
Maks. tryk	10 bar / 145 psi
Tank	17 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	66 dB



69,-

UNI-Space
f/TJEP Quick fast.
5 stk./ps.
9-01628293

899,-

Quick fast

Med næsestykke/driver guide
9-01628295



1.599,-

PZ-16 klammer

64 mm. Med lim. Rustfri A4
4824-2664



PR. STK.
49,-
V/12STK.

Concrete Fix 549

Vandbaseret klar-til-brug reparationsmørtel, som anvendes til reparation af huller og revner i murværk, såvel ude som inde. Grå 300 ml. 4982-4150



FRA
49,-
V/12STK.

Combi Flex 524

290 ml. All-round hurtig neutral montagelim med høj styrke. De farvede kan anvendes til alle lim- og fugeopgaver ude og inde. Den transparente kan anvendes til alle limopgaver ude og inde og til indvendige fugeopgaver. Lugtfri, neutral og hurtighærdende. Kan overmales. Indeholder hverken opløsningsmiddel, silikone eller isocyanat.

4984-6200	Transparent	55,-
4984-6205	Hvid	49,-
4984-6210	Grå	49,-



59,-
V/12STK.

Turbo Tack 291

Lugtfri, hurtighærdende og elastisk montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Hæfter på et bredt udvalg af materialer fx træ, glas, beton, mursten, glasfiber, malede overflade m.m. Hvid 290 ml. 4977-4142



PR. STK. FRA
22,-
V/12STK.

MS Polymerfugemasse M25

Højelastisk polymerfugemasse, der anvendes til alle former for byggeri. Fx fugning omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m.

4984-5605	290 ml.	Hvid	22,-
4984-5610	290 ml.	Grå	22,-
4984-5615	600 ml.	Hvid	33,-
4984-5620	600 ml.	Grå	33,-



PR. STK.
39,-
V/12STK.

Præcisionsskum P-75

750 ml. NBS PU skum specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger. Den kontrollerede ekspansion gør det nemmere at beregne den rette mængde. 4986-5208



45,-

Fugtbestandig trælím 715

750 ml. 1-komponent PVAc-lím til kold og varmlímning af træ. Opfylder kravene til D3 i.h.t. EN 204/205. 4977-1518



54,-

Trælím D2 Inde 490

Hurtig alsidig og stærk all-round PVAc-lím til de fleste indendørs trælímninger. 750 ml. 4977-0116



FRA
99,-
50 M

Fugebund 980

Rund profil med lukkede celler, der ikke suger vand. Velegnet til f.eks. fugning af døre og vinduer. RL. á 50 m.

4986-4616	16 mm	99,-
4986-4620	20 mm	119,-

Soudal**26,-****Multispray**

400 ml. Højkvalitets universalspray med 8 aktive egenskaber: rustløser, smøremiddel, afrenser, fugtfortrængende, penetrerende olie, korrosionsresistent, kontaktspray samt chokspray. Dåsen kan anvendes i alle retninger 360°. 3680-3150

**16,-****Glasrens/skum**

400 ml. Et allround, professionelt rengøringsmiddel til at fjerne alt slags genstridigt snavs, såsom olie, fedt osv. Velegnet til de fleste overflader, materialer og tekstiler. Drypper ikke. Efterlader ingen film. 3680-3140

**43,-****Zinkspray, mat**

400 ml. 98% zinkindhold. Til anvendelse ved koldgalvanisering. Beskytter uforarbejdet jern og stål imod korrosion. Giver mat overflade. Økonomisk i brug. 9-01613094

**53,-****Zinkspray, alu**

400 ml. Kvalitets alu zinkspray. Til kold galvanisering. Beskytter uforarbejdet jern og stål imod korrosion. Katodeeffekt. Giver blank og glat overflade. Økonomisk i brug. 9-01613095

RONDA®**2.999,-****Cyklonforudskiller**

CF 502 P. Sættes foran støvsuger eller anden sugenhed, når man skal suge meget fint støv og derfor ønsker at beskytte støvsugerens filter. Udskiller op til 98-99% af alt støv. Kapacitet 50 l. 3944-0335


4.999,-**200H Power industristøvsuger**

1.450W. Stort teflonbelagt kanalfilter med lang levetid og enkel filterrens under drift. Aut. start/stop til brug ved afsugning direkte fra el-værktøj. Leveres med komplet 40 mm håndværkersæt og værktøjsadaptor med luftregulering. H-godkendt. 3944-0220



Dørlukkere TS 93

Et trygt valg



Det brede udvalg af farver giver dørlukkeren mulighed for at smelte ind eller skille sig ud i omgivelserne. Den sætter standarder for brugervenlighed og sikrer usædvanlig let åbning med gennemprøvet teknologi fra dormakaba. TS 93 imødekommer kundens behov uden at gå på kompromis med hverken funktion eller form.

dormakaba Danmark A/S
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk

dormakaba

NØGLEBOKS FRIT VALG 199,-



Bundhængt nøgleboks

Grå med kode.
L 127x B55x H22 mm.
4074-5470



Nøgleboks

Sort med kode.
L 140x B64x H150 mm.
4074-5450




FRA
199,-

Turbo diamanthklinge

Høj kvalitetsklinge med store segmenter, der giver ekstra lang drifttid. Ekstrem hurtig skærehastighed. Til beton og granit.

3661-5212	1,2x22,23 mm	Ø125 mm	299,-
3661-5214	2,4x22,22 mm	Ø125 mm	199,-
3661-5216	2,4x22,22 mm	Ø150 mm	249,-
3661-5218	2,8x22,22 mm	Ø180 mm	299,-
3661-5220	3,0x22,22 mm	Ø230 mm	299,-
3661-5222	3,0x25,4 mm	Ø300 mm	599,-
3661-5226	3,0x25,4 mm	Ø350 mm	699,-



FRA
259,-

Koben Tove

Smedet stål.

3740-9712	11"/28 cm	259,-
3740-9720	20"/50 cm	279,-
3740-9725	25"/63 cm	319,-
3740-9728	28"/70 cm	369,-
3740-9736	36"/90 cm	459,-



299,-

Diamant kopsten
125x7,5x22,23 mm.
3661-9940



100 STK

399,-

HSS sløbne borsæt

1-10 mm. Tinbelagt.
3203-2280



FRA

189,-

HSS sløbne borsæt

Tinbelagt.

3203-2260	1-10 mm.	19 stk.	189,-
3203-2270	1-13 mm.	25 stk.	249,-



FRA

239,-

Spiralborsæt HSS-Cobolt

Slebet DIN 338, til rustfrit stål.

3203-2210	1,0-10,0 x 0,5 mm / 19 stk.	239,-
3203-2220	1,0-13,0 x 0,5 mm / 25 stk.	499,-

BESLACO

HULSAVSÆT TIL TRÆ ELLER EL

549,-

Hulsavesæt træ

11 bor: 25, 29, 35, 40, 51, 57, 60, 64, 73, 76, 79 mm
1 lille holder, 1 stor holder, 1 forlænger, 1 løst bor og
1 udkastfjeder.
3258-8460



599,-

Hulsavsæt EL

11 bor: 19, 22, 51, 56, 57, 62, 68, 73, 75, 79, 83 mm
1 lille holder, 1 stor holder, 1 forlænger, 1 løst bor
og 1 udkastfjeder.
3258-8462



Tajima



139,-

Kridtsnor 30 m
med hurtig udveksling.
3577-1440



32,-

Defi kridtpulver
400 g.
3577-1748 Rød
3577-1750 Blå



55,-

LC-650 kniv
25 mm. kniv med
softgrip og skruelås.
9-00346520



99,-

Blade 25 mm
Med 8 segmenter.
20 stk. i plastboks.
Kvalitet SK2.
9-003465249



319,-

Klinge 160x2,2x20 Z48 W
Klinge til savning i blødt og hårdt træ, eksotisk træ,
træbaserede plader, krydsfiner og lignende mate-
rialer. Xtreme line kvalitet. Til dyksave.
3472-2015



Nyhed

349,-

Klinge 160x2,2x20 Z48 TF
Klinge til savning i laminatbelagt spånplade,
højtrykslaminat, Walltec, MDF og lignende
materialer. Xtreme line kvalitet. Til dyksave.
3472-2010



Nyhed

439,-

Klinge 216x2,3x30 Z60 W Neg Chrom
Klinge til skæring af træ og lignende materialer.
Fint snit. Xtreme line kvalitet. Til afkortesave.
9-01627684



Nyhed

209,-

Klinge 165x1,6x20 Z56 W
Klinge til skæring af træ og lignende materialer.
Fint snit. Tynd snitbredde til batterisave.
9-01627686



Nyhed

519,-

Klinge 216x2,3x30 Z64 NE NEG Chrom
Klinge til skæring af aluminium og laminatplader.
Xtreme line kvalitet. Til afkortesave.
9-01627687



Nyhed

239,-

Klinge 165x1,8x20 Z56 NE Neg
Klinge til skæring af aluminium og laminatplader.
Tynd snitbredde til batterisave.
9-01627685



349,-

Klinge 216x2,3x30 Z48 W Neg Chrom
Klinge til skæring af træ og lignende materialer.
Normalt snit. Xtreme line kvalitet.
Til afkortesave.
9-01627688

8.395,-

Leica Rugby 610 Rotationslaser

Li-Ion batteri. Selvsnivellerende horisontal rotationslaser
med 160 modtager. Batteridriftstid: 40 timer. Rækkevidde:
1.100 m. Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m. IP67 godkendt
9-00926160



Leica Lino L66 3x360° streglaser

Grønne linjer. Li-Ion og alkalinebatteri.
Rækkevidde Ø70 m.
Leveres i kuffert med målskive
og højdejusterbart vægbeslag
med magnet.
3597-6425



4.595,-

1.399,-

Stander

Passende til PC og SC systemkasser, fremstillet i galvaniseret pulverlakeret stål, forberedt til nedstøbning. 4035-6586



Systempostkasse

LC4/HC4. I galvaniseret pulverlakeret stål. Med sidehængt låge og forberedt til Rukolås.

4035-7111	LC4	Antracit
4035-7121	LC4	Sort
4035-7151	HC4	Antracit
4035-7161	HC4	Sort

729,-

Skråtag

I galvaniseret pulverlakeret stål. Beskytter mod vind og vejr.

4035-7211	LC4	Antracit
4035-7221	LC4	Sort
4035-7251	HC4	Antracit
4035-7261	HC4	Sort

329,-

Stander

Forberedt til nedstøbning. 4035-6586

999,-

Underbjælke

2-6 sektioner.

4035-6612	2 sektioner
4035-6613	3 sektioner
4035-6614	4 sektioner
4035-6615	5 sektioner
4035-6616	6 sektioner

469,-

599,-

729,-

869,-

999,-



Radiohøreværn

FM radio med digitalsøgning og 10 faste stationer. Bluetooth: Tilslut din mobil og tal trådløst. Lyt trådløst til musik fra mobiltelefonen. Telefonen kan høres og betjenes via høreværnet. Indikator for lavt batteri. Driftstid op til 50 timer timer. Leveres med 2 stk. LR6 1,5 V batterier. Medhør, lukker ved impulsstøj over 82 dB. Dæmpningsværdi høj 32dB. Dæmpningsværdi medium 30 dB. Dæmpningsværdi lav 25 dB. SNR 32dB. Vægt: 405 g 6018-2925



1.999,-

Partikelfilter P3

Mod fint støv samt væskeformige partikler. Til anvendelse sammen med GVS halvmasker SPR399 og SPR501, samt GVS helmasker SPR406 og SPR407 klasse P3. 6050-5470



89,-

Halvmaske GVS Elipse P3 RD

TPE halvmaske med medfølgende P3 filtre. Latex- og silikonefri. Passer sammen med Filtersæt P3 (SPR316). Beskytter mod partikler. 6050-5410 S/M 6050-5415 M/L



199,-



12.999,-

Custers rullestillads

130x250 cm. Ståhøjde: 4,5 m. Arbejdshøjde 6,5 m. Kraftigt stillads med 2,2 mm på alle aluminiumsdele. 12 mm finer i platforme. Leveres med 20 cm hjul og fodlister. 5238-1134

Bukkestillads

15 m komplet. Galvaniseret. Ståhøjde: 2,9 m. Arbejdshøjde 4,9 m. 5230-0490

Multistige HEAVY BLACK

Kraftig håndværkerstige. Kan benyttes både som skydestige og wienerstige. Godkendt ifølge EN 131. 5 års garanti. 4x3 trin.

5213-0565 4x3 trin 3,1 m **1.599,-**

5213-0570 4x4 trin 4,2 m **1.999,-**

5213-0575 4x5 trin 5,3 m **2.499,-**



FRA 1.599,-



16.999,-

FRIT VALG

1.299,-



18V Rundsav 165/57

DHS660Z. Klinge dia. 165 mm. Skæredybde 57 mm. Ultrakompakt. Kulfri motor. ADT holder hastigheden ved belastning. Blow-off dyse. Overbelastningsbeskyttelse. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-2882



18V Bajonetsav

DJR187Z. Kulfri motor. 2 hastigheder. Motorbremse. Klingskift uden brug af værktøj. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-4075



18V Borehammer SDS-Plus

DHR182Z. Kulfri motor. Til boring med eller uden slag samt mejsling. Slagkraft 1,7J. Maks. Ø 18 mm i beton, 24 mm i træ, 13 mm i stål. Med antivibrationshåndtag. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3906-6095



18V Slagnøgle 1/2"

DTW300Z. Ø6/8 mm Kraftfuld kompakt 1/2" slagnøgle. Længde 144 mm. Maks. drejningsmoment på 330 Nm. 4 hastighedsindstillinger. LED-lys. Leveres uden batteri og lader. 3907-0998



18V Slagskruetrækker

DTD154Z. Kulfri motor. 3 hastigheder + T mode for selv borende skruer. Ekstra beskyttet mod støv og vand. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-0985



18V Fræser

DRT50ZJ. Ø6/8 mm værktøjsopsætning. Blød opstart og konstantelektronik. Alsidig maskine med mange forskellige tilbehørsmoduler. Særlig velegnet til mindre reparationsopgaver indenfor træbranchen. Leveres i MAKPAC systemkuffert uden batteri og lader. 3907-5725



18V Stiksav

DJV181Z. Kulfri motor. Klingskift uden brug af værktøj. Elektronisk tænd/sluk knap på begge sider. 4 pendulindstillinger. Skærekapacitet i træ: 135 mm / stål: 10 mm. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-3468

Makita



1.499,-

Arbejdsradio med Subwoofer

DMR115. Med Bluetooth og DAB+ og subwoofer i bunden. Mulighed for trådløs tilslutning af fx MP3, telefon eller via USB. IP64-klasse. Kan anvende 7,2-18V batteri. Leveres med 230V kabel. 3910-2054

1.099,-

18V Bore- og skruemaskine

DDF484T. Kompakt og kulfri 2 gears. Borepatron 13 mm. Borekapacitet træ / stål 38 / 13 mm. Maksimale moment 54/30 Nm. Indbygget LED-lampe. Leveres med 5,0 Ah batteri uden lader og kuffert. 3901-1205



Føringsskinne 1400 mm

194368-5. 3974-3010

399,-



2.149,-

2x18V Dyksav 165 mm

DSP600Z. 1.200W. Kulfri motor. Klinge dia. 165 mm. Maks. skæredybde ved 90°: 56 mm / 45°: 40 mm. Negativ vinkelsnit. Snit til kant: 18 mm. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-2905



Birkerød

Birkerød Værktøjsmagasin ApS
Birkerød Kongevej 62 • 3460 Birkerød
Tlf.: 4581 6003 • www.bivm.dk

Brendes

Beslag og Sikringscenter



Rønne

Brendes ApS
Åkirkebyvej 59 • 3700 Rønne
Tlf.: 5695 1566 • www.brendes.dk



Haderslev

Flyvholm Beslag & Værktøj A/S
Norgesvej 14 • 6100 Haderslev
Tlf.: 7452 6576 • www.flyvholmbslag.dk



Aalborg

Nordjysk Beslag A/S
Gugvej 134 • 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9814 6888 • www.nordjyskbslag.dk



Silkeborg

Silkeborg Beslag & Værktøj A/S
Thrigesvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8770 3400 • www.sbv.dk



Færøerne

KBI Sp/f
Klingrugardur 2
Postboks 354 • FO-710 Klaksvík
Tlf.: +298 610 200 • www.kbi.fo
info@kbi.fo

Priser er ekskl. moms, fragt og evt. afgifter. Gyldig fra den 14. mar. til og med 8. maj 2022. Udvalget i de enkelte butikker kan variere. Vi tager forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer. På grund af situationen med coronavirus (COVID-19) oplever vi, at priser stiger uden forvarsel og med øjeblikkelig virkning. Årsagen er det meget høje pres på produktionskapacitet, en knap råvareforsyning, samt stigende transportpriser rundt omkring i verden. Det påvirker forsyningsikkerheden og presser prisniveauet op. Vi er derfor nødsaget til at tage forbehold for, at nævnte kan give en øjeblikkelig prisstigning på vores annoncerede varer.



999,-

Trimmer med loop-håndtag

DUR190LZX3. Automatisk hastighedskontrol i forhold til belastning. Værktøjsfri udskiftning af trimmerhoved. Leveres uden batteri og lader. 5708-3022

FORÅRSKLAR

PT22 MODELLER

2x18V Løvblæser/suger

DUB363PT2V. Kraftfuld, let og støjsvag med kulfri motor. Maskinen makulerer bladene, den suger, så de fylder mindre og falder hurtigere ned. Let at håndtere. 2x 5,0 Ah batterier samt dobbelt-lynoplader inkluderet. 9-01621434

191E19-1. Sugeudstyr til bladopsamling kan tilkøbes. 9-01452532

3.299,-

18V Hækkeklipper 600 mm

DUH601PT2. Kulfri motor. Super proff. kniv med nyudviklet skråstillede knivblade, som fanger grene mere effektivt. Støjsvag med 3 hastigheder. To-hånds sikkerhedsafbrydere. Drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres med 2 stk 5,0Ah batterier og dobbelt lader. 5709-1613

3.199,-

3.995,-

2x18V Plæneklipper 46 cm

DLM460PT2. Klippehøjde: 20-75 mm i 10 trin. Stålskjold og lukkede hjullejer. Mulighed for bioklip. 60 ltr. græsopsamler. Areal: op til 1200m². Leveres med 2x5,0 Ah batterier og dobbelt lader. 5700-8246