

Brendes

Beslag og sikringscenter



HÅNDVÆRKERMESSE 2022

D. 31 MAJ KL. 12-18

MØD 29 LEVERANDØRER

VI TRÆKKER LOD OM PRAEMIER PÅ INDGANGSNUMMERET!



BESLACO

FRA FAGFOLK TIL PROFESSIONELLE

Tilbuddene er afhentningstilbud, ekskl. moms og afgifter, gældende på dagen, så længe lager haves og 31 maj 2022 til Brendes ApS håndværkermesse

Velkommen til messe hos Brendes d. 31. maj 2022 kl. 12.00 – 18.00

Det er os en stor glæde at igen kunne invitere jer til vores "årlige" håndværkermesse. Det er en ekstra stor glæde i år, da vi jo har måttet holde en pause på 2 år.

Igen i år vil vi byde på lækre flæskestegssandwich og lækende drikke i løbet af dagen.

I år kommer der 29 leverandører der vil præsentere jer for vores gode tilbud, nyheder og generelt står til rådighed for tekniske spørgsmål.

Igen i år er der mulighed for at vinde præmier på dit indgangsnummer som bliver udleveret ved indgangen.

Vi trækker lod dagen efter messen.
Vinderne bliver automatisk kontaktet.

Du kan være heldig at vinde følgende præmier på indgangsnummeret:



MILWAUKEE KOMPLET PADDELBOARDSÆT





Frit valg

499,-

M12 BI-0 Luftpumpe

Kompakt M12™ luftpumpe. Letvægts design for hurtig og let pumpning af dæk på biler, mindre varevogne og lignende. Auto sluk-funktion når det ønskede lufttryk er nået. Oplyst LCD-display viser lufttryk og strømniveau. Opbevaring til mundstykke og slange. Maks. lufttryk på 8,27 bar / 120 psi. Vægt med batteri 1,4 kg. Leveres med boldpumpe-nål, alm. mundstykke, og Prestaventil (uden batterier og lader). 4933464124

M12 SI-0 Loddekolbe

Kompakt M12 loddekolbe. Hurtig opvarmning - klar på 20-30 sekunder. Låsbart hoved i - 0°, 45°, 90° vinkel. Udskiftbar spids. Indikatorlys for varm spids og batteritid. LED-lys. Temperatur 400°C. Vægt med batteri 0,5 kg. Leveres med lige spids og mej-selspids. Uden batteri og lader. 4933459760



Sætpri

399,-

12V sæt med lader og batteri

Sæt med 1 stk. C12 lader 4932352000 og 1 stk. 2.0Ah 12V batteri 4932430064



Komplet skæresæt med skærehæmmende handsker, 1pk klinger og sikkerhedsbriller



Sætpri

1.199,-

Milwaukee Vinkelsliber M18 CAG 12X-0

Revolutionerende og kompakt M18 FUEL vinkelsliber med kulfri motor der gør den stærkere, hurtigere og forlænger maskinens levetid. Overbelastningsbeskyttelse. Blød opstart, konstant omdrejningstal, beskyttelse mod "kick-back" effekt, "line lock-out" funktion forhindrer at værktøjet starter utilsigtet. Fladt metalgearhus og smalt motorhus for optimal ergonomi. Metalgearhus. Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner. Omdr. ubelastet 0-8500 omdr./min. 125 mm skivediameter. 4933451439

BEGRÆNSET
ANTAL**Fastback foldbar arbejdskniv m. magasin**

Enhandsbetjening - brugeren kan åbne kniven med en hånd for hurtig aktivering. Integreret skærefunktion - giver mulighed for at skære uden at folde kniven ud. Skift knivblad uden brug af værktøj - hurtigt og nemt. Afisolering af ledninger - eliminerer behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen. Tynd konstruktion - passer i brugerens lomme. Bælteholder for nem opbevaring 4932471358

**Fastback 6 i 1 multikniv**

1/4" Hex-bitholder inklusiv PH2/SL5.5-bit. Kan åbnes med én hånd. Skift blad uden brug af værktøj - mindre nedetid når der skal skiftes knivblad. Kabelstripper - du har brug for at tage færre værktøjer med dig. Bælteklips for let opbevaring. Integreret kapselåbner. 4932478559

**Fastback foldekniv**

Kan åbnes og lukkes med én hånd. Bladet kan genslibes. Ekstremt spids knivblad. Sikker låsning af bladet i åben position. Hul til nøglesnor. Bælteklips. Kompakt størrelse - passer i lommen. 48221990

FRIT VALG
99,-

KONKURRENCE PÅ SIDE 3

INCL 15TK 5.0AH
BATTERI OG LADER

Sætpri

1.599,-

M18 FPD2-0X Slagbore-/skruemaskine med universal slagborsæt med 8 dele

Kompakt M18 FUEL™ slagbore-/skruemaskine med POWERSTATE™ kulfri motor. Drejningsmoment på hele 135 Nm. Længde på kun 175 mm. 0-550/0-2000 omdr./min og 0-32.000 slag/min. Digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj. Borekapacitet i træ/stål/murværk: 89/16/16mm. Leveres med støttegreb. 4933464263

INCL 15TK 5.0AH
BATTERI OG LADER

Sætpri

1.599,-

M18 FMTIW2F12-0X Slagnøgle med 1/2" slagtoppesæt. 17 mm, 19 mm og 21 mm.

M18 FUEL™ kompakt 1/2" slagnøgle med friktionsring. Uovertruffent moment på 339 Nm og en totallængde på kun 124 mm. 4-trins DRIVE CONTROL inkl. Autostop-trin med maks. 34 Nm så der ikke risikeres overstramning af bolte, fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes. 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning. Vægt med batteri 1,8 kg. 4933478449

INCL 15TK 5.0AH
BATTERI OG LADER

Sætpri

1.599,-

**M18 FID2-0X Slagskruemaskine med SHOCKWAVE Impact Duty bitsæt 33dele**

Kompakt M18 FUEL™ 1/4" Hex slagskruemaskine med POWERSTATE™ kulfri motor for mere kraft og længere levetid. Kun 117 mm lang. Skift mellem 4 forskellige hastigheder og momentindstillinger for optimal alsidighed - op til 3600 Omdr./min, 4300 slag/min og 226 Nm. Avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj. Vægt med batteri 1,7 kg. 4933464087

M12 FDD-0

Kompakt M12 FUEL™ 2-gears bore-/skruemaskine med kulfri POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ elektronik med avanceret digitalt overbelastningsbeskyttelse. Kun 168 mm lang. Maks. drejningsmoment 44 Nm. Elektronisk kobling med 16 momentindstillinger og boretrin. 13 mm metalborepatron. Ubelastet hastighed 0-450 / 0-1700 o/min. Maks. Borekapacitet i træ/stål: Ø35 / 13 mm. Strømindikator og LED-lys. Vægt med batteri 1,2 kg. 4933459815

Frit valg

999,-

INCL 15TK 4.0AH
BATTERI OG LADER**M12 FMT-0**

M12 FUEL™ multiværktøj med kulfri POWERSTATE™ motor. 3.6° venstre/højre svingning. Justerbar hastighed mellem 10,000 og 20,000 omdr./min. Klassens laveste vibrationsniveau på kun 4,56 m/s². LED-arbejdslys. FIXTEC™ klingskift med universal-adapter så den kan bruge alt det gængse tilbehør på markedet. Leveres med dyksavsklinge OSC 112, slibebund, 5 x slibepapir og DEK26 støvudsugningsadapter 4933472238



Sætpri

999,-

M1418C6 Oplader

Oplader alle batterier i M14 og M18 serien. Plads til 6 stk. Når det ene batteri er færdigladet begynder opladningen af næste batteri. Den elektroniske temperaturskyttelse optimerer ladeeffekten under ekstreme temperaturer og forlænger batteriets levetid. Sælges som sæt med 2 stk. 5.0 Ah batterier 4932430086

TILBEHØRS DEAL -30% PÅ ALT TLBEHØR PÅ DAGEN



99,-

BIHUI konturmål låsbar 250mm

Konturmål til kopiering af profiler og former. Konturbredde maks 250 mm, dybde maks 30 mm. Målebladende har en meget lav friktion og kan låses. Udstyret med magnet på én side. BH-TPL250



698,-

BIHUI flisevibrator, kap. 35 kg.

Flisevibrator med variabel vibrationsintensitet op til 10.000 omdrejninger i minuttet. Flisevibratoren sikrer optimal vedhæftning i fliselimen, fordi vibrationerne fjerner luft under flisen. Maskinen er udstyret med praktisk arbejdslys og libelle for hurtigere nivellerung. Flisevibratoren er specielt velegnet til opgaver med store fliser, for at undgå potentielle luftlommer, der på sigt kan resultere i at flisen knækker. Maskinen kan først bruges som sugekop og løfteredskab for derefter at placere flisen under maksimal kontrol. Brug flisevibratoren til Natursten, keramiske fliser eller porcelænsfliser og få en bedre vedhæftning i fliselimen, specielt på store fliser fra 60x60 cm. Leveres med BIHUI batteri 16V 2AH. BH-LFTBV



3.795,-

Geo-Fennel rotationslaser FL 190 A m/FR 45 modtager. Komplet med stadie og trefod.

Perfekt også til indendørs opgaver med laserlinjer der er usædvanligt lette at se pga. PowerSwitch-teknologi. Da selvnivellerungen udføres på få sekunder, er denne laser ideel til opgaver, hvor opstillingen ofte ændres. Hurtig nivellerung. Selvnivellerung vandret og manuelnivellerung lodret via libelle. Alarm hvis uden for selvnivelleringsområdet. Justérbar rotationshastighed. Permanent 90° laserprik. GF-F292190K



1.395,-

HeatKnife 250 flamingoskærer

Heat Knife 250 luftkølet flamingoskærer. Velegnet ved udsækning, tilpasning og mange andre skæring-sopgaver. Ved hjælp af fordybningskæren, skærer maskinen let kanaler og fordybninger i flamingo. Ved korrekt klinge og temperaturindstilling kan maskinen bruges kontinuerlig og producerer ingen skærestøv. Variabel temperaturindstilling for minimal røgproduktion og pænt snit. Leveres med i transportkasse og 250 mm klinge. MA-WH9PZ201



219,-

BIHUI flisestøtter justerbar 2 stk.

Flisestøttere designet til at understøtte vægfliser i den nødvendige højde. Bæreevne op til 105 kg. Justerbar fra 1-25 cm. BH-TAS25



39,-

BIHUI flisespartel kraftig

Ekstra kraftig flisespartel med slagfast ende og 2-komponent gummigreb. Spartlen er ideel til at fjerne fliser og fliselimsrester og har en kraftig 100 mm bred og 1,2 mm tyk spartelklinge.



299,-

Bessey Enhåndstvingssæt

2 x EZM tvinge 150 mm og 2 x EZL tvinge 300 mm. Kan omstilles til spredning uden brug af værktøj takket være den enkle løsningsmekanik via trykknapp på overdelen Ergonomisk udformet 2-komponent kunststofgreb. BS-EZM-EZL-SET



2.995,-

MaiCut WOOD flamingoskærer

MaiCut flamingoskærer med ophængs-beslag og fod. Værktøjet har højdejustering, vinkelbart længdeanslag, justerbart stop og bøjlevinkling fra 0-75°. Med kraftigt vejrbestandig træ-bagplade. Leveret med fod og ophæng til stillads eller murerbuk. 20 cm understøtter som kan indstilles fra 0-45 grader og støtteland på højre side for let og hurtig skæring. Dødmandsknap for forhøjet arbejdssikkerhed. Med 151 cm glødetråd. Leveres samlet klar til brug. MA-16047



3.995,-

Mirka slibemaskine Deros 125/150 mm

Mirka DEROS slibemaskinen er lille og kompakt og den letteste elektriske maskine på markedet, og er perfekt til slibning af alle typer overflader. Ved anvendelse af Abranet sliberondeller kan støvfri slibning opnås. Med lavt vibrationsniveau i forhold til tilsvarende maskiner på markedet. 5 mm udsving for pænere finish. Kullos motor. Leveres med Ø125/150 mm sål. MID5650202CA



549,-

Geo1X Grøn Krydslaser

Geo1X er super let at betjene, og de grønne laserlinjer gør den tydelig og nem at se. Denne krydslaser er ideel til brug ved indendørs nivelleringsopgaver. Én lodret og én vandret laserlinje som kan danne et laserkryds. Selvnivellerende funktion kan låses til manuel brug. Rækkevidde på 30 m (radius) Ekstra lang rækkevidde på 60 m med modtager (tilkøb) Nøjagtighed på ± 3 mm / 10 m. Selvnivelleringsområde ± 3°. Alarm hvis uden for selvnivelleringsområdet. Robust gummihus, IP54. 5 timers driftstid. Med Puls-funktion så laseren kan bruges med modtager - forlænger rækkevidden. Funktionsbeslag med magneter på bagsiden, skruehul og stativgevind 1/4" & 5/8". Leveres med: Væg/stativbeslag 4 x AA Alkaline batterier Blød taske. GF-F541250

Vinkelsæt Stort

Få dækket næsten alle dine skæreopgaver med det store AG300 vinkelsæt fra Angle.design og gør arbejdet hurtigere med mindre risiko for målefejl. Stil blot skinnen på det ønskede mål, så skærer du din plade i præcis den smig eller vinkel, du har brug for. Fra transportstilling kan du samle vinklen på 3-4 sekunder. Du behøver ikke lave en eneste streg med din blyant, når du bruger føringsskinnemodellen. Bøsningerne i skinnerne er nemlig placeret med få hundredeles nøjagtighed, så dit færdige arbejde er garanteret lavetolerancer. Skær dine fibergipsplader, træbetonplader, MDF-plader, stålplader og facadeisolering i pladebredder på op til 60 cm, 90 cm eller 120 cm med de forskellige føringsskinner. Eller saml dem, så du kan skære pladebredder på op til 240 cm. Hovedskinnen har mål på op til 251 cm, og sættet leveres med to mekaniske endestop, så du kan lave alle de gentagelser/forbandter, du behøver – uden at måle hver enkelt op. Samler du føringsskinnen på 60 cm med hovedskinnen fra vinklen sammen med et endestop, så har du et ideelt værktøj til at skære tømmer eller eternitbrædder. Enheden sørger nemlig både for at lave din vinkel og længden på det tømmer, du skal skære. Det store vinkelsæt indeholder også en rendejernsudfræser, som du kan bruge som model til at udfæse rendejern. Med rendejernsmodellen laver du nemt både retning for udfærsningen, afstanden mellem rendejernene og holder maskinen fast, så vinklen bliver lige. Arbejdsområde for vinklen Pladebredde: 51 cm, 90 cm og 120 cm Udmåling af pladelængde: 122 cm eller 251 cm Vinkel: +75° / -75°



Angle.design

5.199,-



1.399,-

Fræsemodel til rendejern

Gør udfærsningen til rendejern til en leg med GB100 rendejernsudfræsersættet. Med denne enhed i hånden kan du nemt holde afstanden mellem dine rendejern, lave retningen for udfærsningen og holde maskinen fast, så den ikke trækker til den ene side. Du skal blot stille maskinen på det ønskede mål, og så er du klar til at fræse rendejern på en hel tagside på langt kortere tid, end når du måler op med din tommestok og blyant. Når du bruger denne fræsemodel, skal du ikke bekymre dig om målefejl – enheden holder det præcise mål ved hver udfærsning. Skabelonen til rendejern er beregnet til at udfæse rendejern i en tagfod, og du kan bruge den både på tagkrydsfiner og brædder. Arbejdsområde Afstand mellem rendejern: 61 cm Hvis du også har vinkelsættet, kan du have mål på op til 122 cm mellem udfærsningerne.



2.099,-

Vinkelsæt lille 150

Gør dine mindre skæreopgaver meget hurtigere og minimer samtidig målefejl betydeligt med det lille vinkelsæt AG101 fra Angle.design. Brug sættet alle de steder, hvor du skal skære hurtigt og præcist, for eksempel på alle former for fibergipsplader, træbeton, MDF, stålplader og facadeisolering. Føringsskinnen kan du bruge til en pladebredde på op til 120 cm. Med dette sæt skal du ikke længere sætte mål, men blot indstille skinnen på det ønskede mål. Du er sikker på at skære din plade 100 % i vinkel eller i den smig, du har brug for. Og vinklen er samlet på kun 3-4 sekunder fra transportstilling. Skinnerne har bøsninger, der er placeret med få hundredeles nøjagtighed for at sikre, at det færdige arbejde bliver så præcist som muligt. Brug også vinkelføringsskinnen som smigvinkel, måleenhed, til at afkorte træ eller til at sætte vinkler på vægge. Arbejdsområde Pladebredde: 120 cm Udmåling af pladelængde: 122 cm Vinkel: +75° / -26°

3.399,-

Vinkelsæt Mellem 120

Gør de fleste af dine skæreopgaver hurtigere og nemmere med AG201 vinkelsættet, der gør risikoen for målefejl meget mindre end ved opmåling med blyant og tommestok. Du indstiller bare skinnerne på det ønskede mål, så skærer du hurtigt og præcist din plade 100 % i vinkel eller i den smig, du har brug for. For at sikre et færdigt resultat med lave tolerancer er bøsningerne i skinnerne placeret med få hundredeles nøjagtighed. Det giver dig garanti for præcise mål hver gang. Og hele vinklen er nem at samle på blot 3-4 sekunder. Med føringsskinnerne i dette sæt kan du skære pladebredder på op til 90 cm eller 120 cm. Og du kan samle skinnerne, så du har mulighed for at skære en pladebredde på op til 240 cm. Hovedskinnen har mål på op til 251 cm og et mekanisk endestop, så du nemt kan skære ens enheder uden at måle op til hver enkelt. Brug sættet til at skære alle former for fibergipsplader, træbeton, MDF, stålplader og facadeisolering. Eller brug de enkelte dele som måleenhed, smigvinkel eller til at afkorte træ eller sætte vinkler på vægge. Sættet giver dig mange forskellige muligheder for anvendelse i dit daglige arbejde. Arbejdsområde: Pladebredde: 90 cm og 120 cm Udmåling af pladelængde: 122 cm eller 251 cm Vinkel: +75° / -75°



254 dele

3.999,-

BATO Værktøjsvogn m/254 dele værktøj,
Prof-Tool 7 skuffer + sideskab



12dele

499,-

BATO Ringskraldenøglesæt 8-19mm

15 gr. vinkling m/omskifter. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm. 2595



9dele

89,-

BATO Stiftnøglesæt 1,5-10,0mm lang

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. m/kugle. Ekstra lang
model. 9 dele. 3139



frit valg

49,-

BATO Pladesaks m/fjeder

250mm. Klipper stål 1,2mm, rustfritstål 0,7mm. Klipper i KEVLAR. Med fjeder oplukning. Soft-greb. Vælg mellem Venstre 3310, Højre 3320 og Lige 3330.

MÅLEAFSTAND
40 METER!

349,-

PREXISO Afstandsmåler

PREXISO P40 afstandsmåler 0,21-40m areal-volumen, afstand, længde, kontinuerlige måling. Nøjagtighed +/-3mm. Mål 11x4,4x2,5cm. Batterier 2xAAA. Soft grip. PR8250371



69,-

BATO Plast værktøjskasse 2 rum med
alu hank.

Plast værktøjskasse 2 rum med alu hank.
420x260x120mm. 60940



94dele

599,-

BATO Værktøjssæt 1/4" - 1/2" topnøglesæt



14dele

199,-

BATO 1/4" Boltbitssæt med magnettoppe

14 dele 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17mm og 1/4". Alle m/magnet 1818



71dele

149,-

BATO 1/4" Bitssæt med lange og korte bits



1.399,-

WAGNER W 690 Flexio HVLP malersprøjte

Med de to sprøjtepistoler er dette udstyr velegnet både inde og ude. Uanset om du bruger indendørs vægmaling, eller du påfører lakker eller træbeskyttelse udenfor, får du enestående resultater med en regelmæssig malingspåføring – også ved vanskelige overflader. Den innovative I-Spray dyse sikrer en optimal forstøvning af indendørs vægmaling og en jævn og perfekt dækkende påføring. Sprøjtestrålen kan indstilles individuelt, og luftmængden kan reguleres trinløst. Når du bruger sprøjtepistolen Standard til lak og træbeskyttelse, kan du endda bruge punktstrålen til en hurtig, perfekt påføring. Arbejdshastighed: 15 m² på 6 min. Malings flow: 0-400 ml/min. Max viscositet: Ufortyndet / max. 10 % fortynding. Motor: 630 watt. Beholder volume: 0,8 + 1,3 liter.



549,-

VOLTAGE Diamantborsæt til vinkelslibere -
20, 35, 40, 50, 65 mm

Til boring i fliser m. m. M14 gevind til montage på vinkelslibere. Alu box. Anvendes uden køle- og smøremiddel. Kopbor med loddet diamantsegmenter 32502



0,75-1,25m

179,-

EDMA teleskopstøtte

Edma teleskopstøtte er særligt velegnet til fastholdelse af materialer i varevogne, trailers m.m. Edma teleskopstøtte er med bevægelig top- og bundplade, hurtig-indstilling og nem spænde funktion. Max. belastning ved 90°: 60 kg. Max. belastning ved 65°: 20 kg.



259,-

EDMA slagklods

500x70x20 mm
Til montage af træ og laminatgulv HS9002691



249,-

CARGOFIX fastfix surringssæt 1500 kg

Smart surring med j-kroge og automatisk returtræk. Maks belastning på 1500 kg. Sæt af 2 stk. Belastning: 1500 kg. Surring med automatisk returtræk. Skralde funktionen sikrer optimal tilspænding. Længde: 4,0 Meter. Bredder: 50 mm. Dobbelt J-kroge. 4050300



849,-

Sprehn støvvægssæt 24 dele
Komplet med taske

Kan nedtages og genanvendes. Stopper støv og i nogen grad lugt og røg. Reducerer rengøringsarbejdet. Stærk transport og opbevaringstaske. Sættet indeholder: 1 stk. klar plastafdækning 4x5 meter. 2 stk. Selvklæbende lynlåse 2 meter. 12 stk. U-clips til montering af plast på teleskopstænger. 4 stk. Støtteplader til loft. 2 stk. 1400 mm skumbelagte aluminiumsstøtter til montering på teleskopstænger. 4 stk. Aluminiums-teleskopstænger som kan skydes til 3,9 meter. 1 stk. stærk transport og opbevaringstaske. 32465

49,-

SOPPEC Pro Tech Låsespray
200ML

PRO TECH Låsespray er et fedtfri smøremiddel af høj kvalitet til beskyttelse og smøring af mikromekanismer (porte, hegn, lagerdøre osv.). 920109



DVAHIS
Tools for Pros



159,-

CARGOFIX fastfix surringssæt 600 kg

Smart surring med j-kroge og automatisk returtræk. Belastning: 600 kg. Surring med automatisk returtræk. Skralde funktionen sikrer optimal tilspænding. Længde: 4,0 Meter. Bredder: 25 mm. Dobbelt J-kroge. 4025300

3.199,-

Sprehn gipspladehejs 3,2 m løft

Løft op til 320 cm. Max. Belastning: 70 kg. 5 stk. Ø 70 mm gummi hjul. 1 låsbar hjul. Vægt: 25 kg. Læssehøjde: 1,88 m

949,-

CFH lodde- og svejsesæt mini SF3100
inkl gas/ilt

Smart lille transportabelt CFH mini svejse sæt til bl.a. håndlodning og svejsning. Perfekt til vedligeholdelse og reparationsarbejde. Brændeflammen kan indstilles trinløst. Lodning i alle positioner 360°. Arbejdsemne: 0,1 - 2,5 mm tykkelse. Arbejdstemperatur: 1250 °C
Flammetemperatur: 3100 °C. Leveres med justerbart ilt- og gashåndtag, 3 udskiftelige brændere/dysser, unbraconøgle, slanger, oxygen (iltflaske 105 bar = 105 L), højtydende blandet gas AT 3000, svejsebriller og metalstativ. Engangsflasker. CF52500





299,-

Tyrolit diamantskæreskive UC3 125x3x22.23 DC-ALL

Til universal brug i forbindelse med bygge-landskabs- og havearkitektarbejde: Byggematerialer, beton, sten, støbejern, kompositmaterialer, plast, glas, træ, plader og metalprofiler 34502746



549,-

Tyrolit diamantskæreskive UC3 230x3x22.23 DC-ALL

Til universal brug i forbindelse med bygge-landskabs- og havearkitektarbejde: Byggematerialer, beton, sten, støbejern, kompositmaterialer, plast, glas, træ, plader og metalprofiler 34502746



549,-

Tyrolit skæreskiver 2i1 til stål og rustfrit stål 125x1,0x22.23 100 stk.

Skæreskiver 2i1 til stål og rustfrit stål. Hurtigere, skarpere og bedre. 100 skiver - en spand fyldt med det bedste. Hvorfor bruge TYROLITs super tynde skæreskiver.
+ Hurtigere skæretider
+ Højeste arbejdskomfort
+ Forbedret levetid



995,-

TYROLIT



49,-

Tyrolit Premium grovrengøringskiver 28 VL 125x22,2 C Grov til vinkelslibere



55,-


Tyrolit Premium grovrengøringskiver 28 VL 125x22,2 A Extra grov til vinkelslibere



55,-

Tyrolit Premium grovrengøringskiver 28 VL 125x22,2 R Extra grov til vinkelslibere

Arbejdet med en vinkelsliber/ligesliber er inden for industri og håndværk blandt de vigtigste opgaver, når det gælder bearbejdning af enhver form for metaller. Skal du bare fjerne rust, maling eller lak? Eller skal du forbehandle en overflade før svejsning, lodning eller overfladebehandling? De højporøse nylonfibre med aggressiv slibemiddel klarer alle udfordringer. Vores grovrengørings skiver tilstopper ikke, har lang brugstid med jævnt slibemønster og er kendetegnet ved samtidig at have lav varmeudvikling, være støjsvage og ikke være anstrengende at arbejde med. Skiven giver brugeren adgang til stille, ikke anstrengende slibning samt lav varmeudvikling.



29,-

Tyrolit Premium grovrengøringskiver 52 VL 76x13 R-6x40 til ligeslibere



35,-

Tyrolit Premium grovrengøringskiver 52 VL 100x13 R-6x40 til ligeslibere



55,-

Tyrolit Premium grovrengøringskiver 52 VL 150x13 R-8x40 til ligeslibere



549,-

Tyrolit premium minirondelsæt 50 og 75 mm til minivinkelsliber og ligeslibere.

Quickrondeller er almindeligt værktøj, som kan monteres uden ekstra tilbehør. Den nemme håndtering på minivinkelslibere sparer meget tid i det daglige arbejde og øger produktiviteten. 34064598



1.895,-

Tjep sømpistol GRF 34/100 Excellent 50-98 mm inkl. kuffert

Ny sømpistol fra TJEP i eksklusivt sort design. Sømpistol med stor slagkraft i kompakt design, der kan benyttes til de fleste opgaver. Perfekt til lægter, spær, forskalling, gulve, beklædning og meget mere. Produktfordele: Kompakt design. Super god balance. Justerbar udblæsning. Justerbar slagdybde. Enkelt- og flerskudsaftrækker. No-mark gummi-anslag. Hurtig baglade-funktion. 100030

KYOCERA
UNIMERCO



749,-

Tjep dykkerpistol F-16/50 inkl. kuffert

Dykkerpistol til sømning af rustiklofter, indfatninger, fodpaneler, inddækninger, glaslister mv. Produktfordele: Indikation for tomt magasin. Justerbar udblæsning. No-mark gummi-anslag. Justerbar slagdybde. Let fjernelse af "klemmer". Enkelt- og flerskudsaftrækker. 100416



1.695,-

Tjep Tromlesømpistol MX-50 inkl. kuffert

Tromlepistol perfekt til sømning af facadebeklædning, trærammer, udhængsbrædder m.m. Let og handy til beklædning. Produktfordele: Justerbar udblæsning. Enkelt- og flerskudsaftrækker. Regulerbar magasinbund. Støjsvag. No-mark gummi-anslag. Justerbar slagdybde. 100050



2.495,-

Tjep Tromlesømpistol ZE-65 0 gr. inkl. kuffert

Super tromlepistol til sømning af udv. beklædning, paneler, plader, Decra m.m. Perfekt til beklædning. Produktfordele: Enkelt- og flerskudsaftrækker. Justerbar udblæsning. Bæltkrog. Plastbåndede, 0° tromlesøm. No-mark gummi-anslag. Justerbar slagdybde. 100143



1.849,-

Tjep Klammepistol PZ-16/50 inkl. kuffert

Kompakt og handy klammepistol til mange gulvtyper og plader, brandsikringstråd mv. Perfekt til fermacell®-plader og lamelgulve. Produktfordele: Enkelt- og flerskudsaftrækker. Bæltkrog. Justerbar udblæsning. Let fjernelse af "klemmer". Lades fra toppen. Inkl. specialnæse til gulve. 100699



749,-

Tjep stiftepistol F18/50 inkl. kuffert

Stiftepistol til sømning af sandlister, fejelister, paneler, rammer, møbler mv. Produktfordele: Justerbar udblæsning. Enkelt- og flerskudsaftrækker. No-mark gummi-anslag. Justerbar slagdybde. Indikation for tomt magasin. Let fjernelse af "klemmer". 100419



1.349,-

Tjep Kompressor 4/5-2 2 cyl. 3.8 ltr. tank

Nyeste generation af støjsvage kompressorer. TJEP 4/5-2 er med et lydtryk på kun 56 dB blandt markedets absolut mest støjsvage. Den støjsvage kompressor kan give en håndværker mulighed for, at starte arbejdsdagen tidligere eller slutte senere, da støjen i langt mindre grad generer naboer og forbi passerende. Derudover medvirker en støjsvag kompressor til et bedre arbejdsmiljø – specielt ved byggeprojekter, hvor der ofte er dårlig akustik. Med TJEP 4/5-2 minimerer du risikoen for gener, som eksempelvis hovedpine og træthed, væsentligt i forhold til at arbejde med en konventionel kompressor. 123054



1.849,-

Tjep Kompressor 8/10-2 2 cyl. 8 ltr. tank

Nyeste generation af støjsvage kompressorer TJEP 8/10-2 er med et lydtryk på kun 58 dB blandt markedets absolut mest støjsvage. Den støjsvage kompressor kan give en håndværker mulighed for, at starte arbejdsdagen tidligere eller slutte senere, da støjen i langt mindre grad generer naboer og forbi passerende. Derudover medvirker en støjsvag kompressor til et bedre arbejdsmiljø – specielt ved byggeprojekter, hvor der ofte er dårlig akustik. Med TJEP 8/10-2 minimerer du risikoen for gener, som eksempelvis hovedpine og træthed, væsentligt i forhold til at arbejde med en konventionel kompressor. 123056



2.949,-

Tjep Kompressor 17/15-2 2 cyl. 17 ltr. tank

Nyeste generation af støjsvage kompressorer TJEP 17/15-2 er med et lydtryk på kun 66 dB blandt markedets absolut mest støjsvage. Den støjsvage kompressor kan give en håndværker mulighed for, at starte arbejdsdagen tidligere eller slutte senere, da støjen i langt mindre grad generer naboer og forbi passerende. Derudover medvirker en støjsvag kompressor til et bedre arbejdsmiljø – specielt ved byggeprojekter, hvor der ofte er dårlig akustik. Med TJEP 17/15-2 minimerer du risikoen for gener, som eksempelvis hovedpine og træthed, væsentligt i forhold til at arbejde med en konventionel kompressor. TJEP 17/15-2 leveres med et teleskophåndtag med quick fix, hvilket er helt unikt for denne model. Det gør transporten af kompressoren nemmere og samtidig fylder kompressoren ikke meget, når håndtages skubbes ned. Kompressoren er med sine 10 bar ideel til både små og store opgaver og er desuden udstyret med en kuglehane til nem og hurtig vandaftapning. 123060

KOM IND PÅ TJEPs STAND OG FÅ EN RIGTIG GOD PRIS PÅ ANDRE VARER FRA TJEPs BREDE SORTIMENT

55.-

Dana Turbo Tack 290 ml.

Turbo Tack 291 er en neutral, lugtfri, fugthærdende montage-lim. Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele. Turbo Tack 291 kan benyttes ude og inde, på væg, loft og gulv. God til opgaver hvor hurtig vedhæftning ønskes, f.eks. til opsætning af spejle, glasbyggesten, paneler og andre pladematerialer uden brug af understøtning. Turbo Tack 291 hæfter på et bredt udvalg af materialer; træ, glas, beton, mursten, glasfiber, de fleste metaller, malede overflade m.m. Turbo Tack 291 har fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger. 29132

20.-

Dana fugesæt sæt a. 4 stk.

Fugesæt til enhver fugeopgave. Få glatte og ensartede fuger ved hjælp af fugebrikkerne, der bruges til at presse fugemassen rigtigt og flot på plads. Fugebrikken presser fugemassen ind i fugen og fjerner den overskydende fugemasse. 92316

42.-

Beslaco Trælim Ude 750 ml

1-komponent fugtbestandig PVAc-lim til kold og varmlimning af træ. 21296

139.-

Dana Wipes Sensitive 915 200 stk.

Wipes Sensitive 915 er en vådserviet specielt udviklet til nænsomt at fjerne f.eks. uhærdet fugemasse, uhærdet lim, olie, snavs og fedt fra følsomme overflader, som f.eks. malede flader og plast. Wipes Sensitive 915 kan anvendes til affedtning inden fugning eller limning. Leveres i emballage, som forhindrer udtørring. 30077

99.-

Dana PU renservæske 500 ml.

PU Renservæske 599 er et hurtigt og effektivt rensmiddel til fjernelse af uhærdet polyurethanskum. PU Renservæske 599 anvendes som almindelig spraydåse til afrensning af værktøj o.lign. eller til rensning af NBS-skumpistolens både ind- og udvendig. 9040

39.-

**FÅS I 2 FARVER
HVID OG GRÅ****Dana Sealflex Hybrid 522 600 ml.**

Sealflex Hybrid 522 tilhører den nye generation af MS-polymer fugemasser, der kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethanfugemasser. Fugemassen hærdner ved en reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge, der kan optage bevægelser på op til +/- 25 %. Sealflex Hybrid 522 er lugtfri, neutral og hurtighærdende. Kan overmales og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger. Sealflex Hybrid 522 anvendes til næsten alle former for byggeri. Den er særlig velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og tætningsopgaver hvor man tidligere ville have anvendt siliconefugemasse, men i stedet ønsker byggefugens overmalbarhed og forenelighed. 54522

1L

49.-

5L

229.-

Dana Glittevæske 901

Glittevæske 901 er et specialudviklet glittemiddel klar til brug, anvendes til glitning af silicone-, polyurethan- og MS-fugemasser m.fl. Glittevæske 901 minimerer risikoen for fugeslip og gør at fugemassen klæber mindre til fugepinden. Kan bruges både til tørre og våde fugepinde. Glittevæske 901 giver mulighed for efterfyldning af fugen

35.-

Beslaco Præcisionsskum P-75 750 ml.

Præcisionsskum P-75 750 ml. NBS PU skum specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger. Den kontrollerede ekspansion gør det nemmere at beregne den rette mængde. 76206

**U/B VED KØB AF 12
DÅSER SKUM****Dana NBS pistol**

NBS Pistol Basic. Letvægtsudgave i plast. Kontrolleret påføring af skum med pistol. 9189

499.-

Bosch GO batteridrevet skruestrækker

Bosch GO er beregnet til at skruer skruer i træ, metal og plastik samt filigranarbejde med f.eks. moth-erboards og elskabe. Den er kompatibel med alle standard-USB-ladere. Den batteridrevne skruestrækker Bosch GO har et greb med godt design, der giver perfekt håndtering ved arbejde i forskellige positioner. Den har hurtig og problemfri drift og når hastigheder op til 360 o/min, der giver ensartet kraftfuld ydelse. 06019H2101

349.-

Bosch vinkelsliber GWS 7-125 230V**Bosch kombislag-nøgle GDX 18V-210 C Solo**

Brugerflade med to standardtilstande, selvsikrende skrue og træskrue. Via Toolbox-appen kan du indstille flere tilstande, så de passer til dine behov. 2-i-1-værktøjsholder med 1/4" indvendig sekskant og 1/2" firkant giver optimal fleksibilitet og mange anvendelsesmuligheder. Praktisk indstilling af tre hastigheder/momenter giver overlegen kontrol over effekten 210 NM 06019J0200

1.195.-

3 batterier

2.195.-

Bosch bore-/skruemaskine GSR 18V-55 m. 3 stk. 5.0 ah batterier og lader

Boschs kraftfulde 18 V bore-/skruemaskine med børsteløs motor. Robust og kraftfuld: høj ydelse på 55 Nm og 1.750 o/min. sikrer maksimal effektivitet ved arbejde i træ og metal. Robust 13 mm Roehm metalborepatron sikrer optimal kraftoverføring til boring og skruining. Med børsteløs motor, som forlænger værktøjets levetid og øger batteritiden 0615990L8D

Sætpriis

2.995.-

Bosch bord GTA 2500 Compact m. ruller

Universalsavstativ med integrerede sideforlængere til det største udvalg af kap-/geringssavmodeller 060B12400

895.-

Bosch skruemaskine GSR 12V-15 med 2x2,0 ah batteri og lader. Leveres med taske og tilbehørssæt.

30 Nm kraftigt moment og 0-1.300 o/min giver den ideelle kombination af ydelse og størrelse. Den kompakte konstruktion giver optimal håndtering og gør den velegnet til arbejde over hovedhøjde og på steder med begrænset plads. Electronic Cell Protection forebygger overbelastning, overophedning og dybafledning 060186810H

Startsæt

1.049.-

Bosch startersæt Procore 2x4.0 ah batterier og GAL 18V-40 lader

Frit valg

1.095.-

Vælg imellem
060164J000 Bosch bajonetsav GSA 18V-Li Solo
06016A2200 Bosch runndsav GKS18V-57 Solo
06015A5100 Bosch stiksav GST 18V-LIS Solo
0611911100 Bosch borehammer GBH 18V-21 Solo
060193A307 Bosch vinkelsliber GWS 18V-125 Li Solo
0601372201 Bosch excentersliber 18V-125 Solo



1.099,-

Dewalt slagskruetrækker 205NM solo

DCF850NT-XJ 18 V XR-slagboremaskine, ultrakompakt værktøj med kun 100 mm gør den meget komfortabelt at bruge og passer til svært tilgængelige arbejdsområder. 1/4" (6,35 mm) "drop in"-bitholder giver hurtig montering med én hånd. Høj effekt, men ekstremt kompakt kulløs motor yder op til 205 Nm og sikrer, at tunge opgaver udføres hurtigt. 3 motorhastigheder og momentindstillinger, herunder PrecisionDrive. Precision Drive-tilstand giver ekstra kontrol i forbindelse med skrining for at undgå materiale- og fastgørelsesskader. Leveres med Flextorq bitsæt DT70738T-QZ



Sætpri

1.299,-

Dewalt bajonetsav 18V XR kompakt solo

DCS367N-XJ Kompakt bajonetsav som muliggør arbejde på trange områder. Forbedret balance og brugervenlighed pga den centrale placering af motoren 4-positioners klingefæste med savning til kant og øget alsidighed. Nøglefrit klingefæste til værktøjsfri udskiftning af savklinge. Leveres med DT20435-QS træ/søm klinge




Sætpri

1.399,-

Dewalt stiksav 18V XR solo

DCS335N-XJ Kulløs motor giver øget køretid og holdbarhed. Intelligent fingerkontakt med variabel hastighed og låsbar kontakt til hurtige kontrollerede snit. 4-positioners pendulfunktion kontrollerer savningens aggressivitet og finish. Værktøjsfri justerbar sko med anti-ridsebelægning og smig top til 45 grader i begge retninger. Nøglefrit klingskift system til hurtig og let skift. Gummibeklædt blødt greb og front øger brugerkomforten og reducerer vibration. Støvblæser holder skærelinjen fri for støv og spåner. LED arbejdslys oplyser arbejdsområdet. Leveres med 100stk T144D klinger



Sætpri

3.699,-

Dewalt rundsavsklingesæt 250 mm

DT1963-QZ 3 pak. 2x24 T og 1x48T. Modstandsdygtige karbidtænder reducerer risikoen for splintræng eller brud på tanden, hvis et fremmedobjekt rammes. Ekstremt skarpe karbidtænder betyder, der kræves mindre kraft til at skubbe klingen gennem tømmeret. Snit i groft tømmer og træ med søm. DT1963-QZ

DEWALT



Dewalt geringsssav 250 mm

DWS778-QS 1850 Watt motor sikrer kraftfuld savning i alle materialer. Låsning af hovedet minimerer klingeved ved afretningsopgaver og letter transporten. Integrerede positive geringsstop i 15°, 22,5°, 30° og 45°; hurtigudløser op til 50°. Bevægeligt venstre anslag med måleskala. Kompakt bøjledesign med stor savekapacitet i et let transportabelt format. XPS-skyggeskærelinie til hurtig præcis justering af klingen, mens arbejdsområdet belyses. Skærekapacitet v. 90°/90° (max. højde) 305 x 85 mm. DWS778-QS



1.099,-

Dewalt excentersliber 125 mm solo

Excentersliber med kulløs motorteknologi sikrer enestående effektivitet. Lavt vibrationsniveau, så maskinen kan anvendes i længere perioder. Indbygget støvudblæsningsport til direkte tilkobling af støvsuger. Beklædt top- og body-greb hinder, at hånden glider, og sikrer perfekt komfort og kontrol under brug. DCW210N-XJ

DEWALT 18V POWERSTACK™ kompakt batteri anvender en ny revolutionerende fladcelle-teknologi, som gør det til vores mest kraftfulde og letteste batteri



Nyhed

1.999,-

Dewalt 18V XR kompakt slagboremaskine

DCD805E2T-QW Øget effekt takket være den nye kompakte kulløse 18V motor. 80% højere effekt end DCD796. En utrolig kraftig maskine med 90 Nm understøttet af den nye forbedret gearkasse. Designet til at understøtte den øget effekt fra den nye motor og Powerstack batterierne. LED lys der kan justeres i tre positioner oplyser brugerens arbejdsområde. Kan også bruges som en lille arbejdslampe. 13mm kortere end den mindste eksisterende maskine og forbedret ergonomi. Maskinen leverer en utrolig kraft i forhold til størrelsen. Leveres i TSTAK med 2 stk. DCBP034-batterier (Powerstack), og lader.



3.295,-

Dewalt bordsav 210 mm

DWE7485-QS Bordsav med kraftfuld 1850W motor til høj ydelse ved alle opgaver. Enhedsvægt på 22 kg, og optimeret design giver den mest transportable sav i denne klasse. Leveres med DT99565-QZ 210mm 24T klinge



~~699,-~~ 399,-

Håndværker shorts 4-vejs stretch

152016459998
Håndværker shorts baseret på 1522 Håndværker buks i et lettere 4-vejs stretch materiale, der virkelig leverer den ultimative komfort. Shortsen har en smal pasform samt sømlommer, en med lynlås, baglomme med læg, en med lynlås, tommestoklomme samt hammerholder på både venstre og højre side. Disse håndværker shorts er perfekt til varme dage.



~~1.099,-~~ 599,-

Håndværkerbukse 4-vejs stretch

152216459998
Håndværker bukser lavet af et lettere 4-vejs stretch materiale, der giver den ultimative komfort. Bukserne har en smallere pasform, og for endnu bedre komfort er der elastik i taljen. Leveres med CORDURA®-stretch-knælommer med åbning for nederen, sømlomme, hvoraf den ene er med lynlås, baglomme med læg, hvoraf den ene er med lynlås, en tommestoklomme samt hammerholder på begge sider. For øget komfort er der placeret mesh i knæhaserne, hvilket øger ventilationen på lange og hårde arbejdsdage.



~~699,-~~ 399,-

Strikket jakke med softshell

493021179799
Strikket jakke med hætte i smart design og komfortabelt materiale med børstet inderside. Jakken har lynlås i kontrastfarve, og er forstærket med slidstærk softshell-materiale på albuer, skuldre og nederst på ryggen. Denne jakke er velegnet til både fritid og arbejde.

BLÅKLÄDER®
WORKWEAR



159,-

Knæbeskyttelse Type 1

406719339900
Knæbeskyttelseslommen bruges f.eks sammen med shorts, hvis du samtidig har brug for knæbeskyttelse. Knælommen, der har luftig mesh på bagsiden for ekstra ventilation, passer til Blåkläders knæpuder 4027 og 4057, og den leveres i tre størrelser. Takket være dens materiale og design er knælommen behagelig og det er muligt at justere den øverste del med elastikken.



89,-

Knæpuder

402712039956
Formstøbt knæpuder specielt udviklet til professionelle, som ofte arbejder nede på knæ. Robust yderside for beskyttelse mod skarpe genstande og blød inderside for maksimal komfort.



49,-

Hammerholder metalfri

211200009900
En smart og funktionel hammerholder i stærk plast der ikke ridser. Kan fastgøres med velcro til dit bælte. Det kan også fastgøres direkte på buksens velcro stropper i siderne.



149,-

Stretch bælte med gummispænde

403800009900
Bælte med gummibelagt spænde, så det ikke risikerer andre materialer. L: 120 cm. Materiale er elastisk.



1.099,-

Makita bore-/skruemaskine 18V

DDF485RT1J
Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til kræ-
vende skrue- og boreopgaverKulfri 2 gears bore-/
skruemaskine til krævende skrue og boreopgaver.
Max. moment 50/27Nm. Alsidigt værktøj til
montører, håndværkere og vedligeholdelse. Indbyg-
get LED-lys. Leveres i Makpak kuffert med 1 stk.
5,0Ah batteri og lader.



1349,-

Makita slagskruetrækker

DTD153T
Kompakt og kulfri slagskruetrækker til hurtigt
skruearbejdeKompakt og let, kulfri slagskruetræk-
ker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Lille
og let værktøj, der er nemt at betjene, men samtidig
med højeste tilspændingsmoment på 170Nm, egnet
til hurtig arbejdshastighed. Praktisk LED-lampe for
bedre arbejdsbelysning. Leveres med 1 stk. 5,0 ah
batteri. I papæske



1849,-

Makita slagknøgle 18V

DTW700T
Ekstra-kompakt og kulfri slagknøgle med mulighed for
4 hastighedsindstillinger og auto stop funktionKraft-
ful kompakt 1/2 tomme slagknøgle med en længde
på kun 170 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør
dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den
yder et max. drejningsmoment på 700 Nm. Mulighed
for 4 hastighedsindstillinger og auto stop funktion i
3 indstillinger. LED-lys. Leveres med 1 stk. 50, ah.
batteri. I papæske



849,-

Makita vinkelsliber 18V solo

DGA506X
Fremragende kulfri vinkelsliber med bremse til skære- og slibearbejdeLille,
kulfri vinkelsliber med 125 mm skivediameter til krævende, professionelt brug.
Konstantelektronik, hurtigtreagerende bremse for ekstra sikkerhed og AVT anti-
vibrations-sidehåndtag. Leveres uden batteri og lader. I papæske



399,-

Makita luftpumpe 18V solo

DMP180Z
Akku luftpumpe til pumpning af f.eks. biler og cyklerPumpen stop-
per automatisk med at fylde med luft, når det forvalgte lufttryk-
niveau er nået. LED-lampen letter arbejdet ved dårlige lysforhold,
og termostaten beskytter maskinen mod overophedning. Der
medfølger flere typer ventiler. Leveres uden batteri og lader.



1399,-

Makita multicutter 18V

DTM52T
Multicutter med quick skift af knive uden brug af
værktøjLille og kompakt akku multicutter til skære-
og slibeopgaver i bygge- og renoveringsprojekter.
Kompatibel med STARLOCK - PLUS - MAX. Quick
skift af knive uden brug af værktøj. AVT gør at
maskinen har et lavt vibrations niveau. Svingninger
kan justeres mellem 10.000 og 20.000min-1.
Leveres med 1 stk. 5,0 ah batteri. I papæske



1549,-

Makita bajonetsav

DJR187T
Stærk kulfri bajonetsavStærk, kulfri bajonetsav
beregnet til gnistfri skæring af metal og nedriv-
ningsarbejde.To hastighedsindstillinger på 0-2300
/ 0-3000 min-1 en slaglængde på 32 mm. LED
lamper lyser op på arbejdsstedet. Quick skift af
klinge. Leveres med 1 stk. 5,0 ah. batteri. I papæske



249,-

Makita bor- og bitssæt i kuffert 66 dele

B-43044



39,-

Lyra Dybhulspen

Tryk fremføring. Blyantspidser i holder. Hårdhed: 2B
- Blød 222155

119,-

Wiha Skruetrækker

SF sekskant-topn.7mm x150mm m. fleksibelt
skæfte 38101438



179,-

Wiha Bitsæt BitBuddy TY-bit 49 mm til Impactog slagskruetrækkere

Universalbit med 120x længere levetid* takket være
patenteret bitteknologi, velegnet til alle skruer.
Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den
røde farvemærkning - med UV-lys endda i mørke.
Automatisk åbning med et tryk på knappen og nem
bitskifte direkte i holderen. Egnet til alle typer skruer.
Også til impact- og slagskruetrækkere.

59,-

Wiha Croco bitsæt

16 bits+magnetholder
38335565



149,-

Tajima båndmål HI-Lock 5 m

Træksav med japaner fortand-
ing. Saver 3 gange hurtigere end
alm. sav og bevarer skarpheden 3
gange længere. Specielt egnet til
finere save- og snedkeropgaver.
Sortcoated klinge, 265 mm rust- og
smudsafvisende. Lige greb. Fin snit
16 tænder pr. tomme. Tandafstand:
1,75 mm. Klingetykkelse: 0,6 mm.
Snitbredde: 0,9 mm 343062



195,-

Tajima fugepistol CNV100SP26 t. 310 ml. patr.

Fugepistol med ekstra høj udveksling . Perfekt til
seje og hårde fugemasser. Drejeligt chassis og åben
ramme muliggør skift af patron uden afmontering af
studs. 321868



119,-

Tajima båndmål HI-Lock 5 m



59,-

Tajima kniv DCF560 18 mm m. autlås

sortcoated blad, autolås og tæppehage 404305

85,-

Tajima knivblade 18 mm LCB 50RBC 50 stk.

Dispenser med 50stk teflonbelagte blade med 8
segmenter. Smuds, rustafvisende og ekstra skarpt.
466062



40m

549,-

Leica afstandsmåler D1 40 m.

Måler højder og afstande op til 40 m. Med Leica
Disto Sketch appen kan målene overføres til smart-
phone eller tablet vha. Bluetooth. Stor let aflæselig
display der viser de 3 sidste målinger. Mål: 115 x
43,5 x 23,5 mm. | Vægt: 87 gram 800010



10.895,-

Leica Rugby 680 Rotationslaser

Leica Rugby 680 / Li-Ion batteri.Leica Rugby 680
halvautomatisk digital 2-falslaser m/ 160 modtager.
8% fald i en retning. Smart Slope funktion. Ræk-
kevidde: 1.100 m. Nøjagtighed: 1,5 mm på 30 m.
Batteri driftstid: 40 timer. Med Li-Ion batteri. IP 67
godkendt

100m

1.095,-

Leica afstandsmåler D2 100 m.

Med kendte funktioner som addition og subtraktion
samt areal, volume beregninger og malerfunktion.
Alle mål kan overføres til tablet via bluetooth. Hu-
kommelse for 10 målinger
Rækkevidde 0,05-100 mtr. Nøjagtighed +- 1,5 mm.
Beskyttelse IP54. Mål: 116 x 44 x 26 mm | Vægt
100 gram 800020



159,-

OS Halvmaske GVS Elipse - P3

5729950101
Beskytter mod sundhedsskadeligt støv, både faste partikler og væskeformige aerosoler. Med udåndningsventil. Maske af TPE. Benyt to ens Twin filtre. Klasse P3 R. GVS click-system. Leveres med 1 sæt P3 filtre. Latex- og silikonefri. Filtrene låses i fatningen af hovedbåndet.

299,-

OS Halvmaske GVS Elipse - A2P3

5749549602
Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler. Med udåndningsventil. Maske af TPE. Benyt to ens Twin filtre. Klasse A2P3. GVS click-system. Leveres med 1 sæt A2-P3 filtre. Latex- og silikonefri. Opbevaringspose medfølger. Filtrene låses i fatningen af hovedbåndet

499,-

3M Peltor høreværn Work Tunes FM-radio

227400
Hovedbøjle. Justerbar. Dæmpningsværdi høj 34dB. Dæmpningsværdi medium 29dB. Dæmpningsværdi lav 22dB. SNR 32dB. Modelnr. HRXS220A. Driftstid 40Timer. Leveres med 2 x 1,5 V batterier. FM radio med søgning via trykknapper. Forsynet med 3,5 mm audioindgang. Advarsel ved lavt batteriniveau. Slukker automatisk efter 4 timer uden aktivitet



1.795,-

FallSafe LITE FS242 sele

4024202
Super kvalitetssele fra FallSafe. Polstring på ryg, skuldre og lår. Loopstrop på ryg og 2 loopstroppe på bryst. Har isyet faldindikator. Beskyttet mærkning på bånd. Med brugervenlige kvikspænder. Justerbare bryst, krop og lårstroppe. Vægt: 0.988kg. Maks. belastning 140 kg. Letvægtssele. Med parkeringsringe til fx falddeamperkroge. Specialdesignet rygstrykke gør selen nem at tage på.

2.995,-

OS PowerCap JSP Active IP

11131
Motorenhed indbygget på BumpCap. Leveres med cap med kabelstik, visir, batteri, oplader, luftstrømsindikator, ansigtstætning, TH1P filtre samt opbevaringsboks. 160 l/minut
Opladetid ca. 8-16 timer. Driftstid ca. 8 timer. Visir af slagfast polycarbonat. Vægt motorenhed: 720g. BumpCap beskytter mod at støde hovedet mod emner. TH1P filtre er ækvivalent med P2

199,-

OS Knæpude 40x30x4 cm

81800
Polyesterarmeret pvc. Indvendig skumpolstring. Påsyet bærehåndtag. Tykkelse 4 cm. Til reparations- og monteringsarbejde på hårde underlag

35,-

OS beskyttelsesbriller mørk

384300
Grå linse. Kurvede linser danner sideskjold. Linse i slagfast polycarbonat. Antiridsebehandlet. Antidug behandlet. Beskytter mod skadelige UV-stråler. Beskytter mod solblænding. Sort stel. Justerbare brillestænger med gummispidser. Blød næsepude. Ventilationshuller i steloverkant.

Sætpri

3.749,-

OS afspærringscylinder m. fod

242023340
Med 1 rød og hvid refleks, Med 6 udstansninger til lægter, markeringsbånd og håndtag. Anvendes med Danfod I, Foden er stabelbar. Vægt Danpæl: 0,7 kg. Vægt Danfod I: 8 kg. PE-plast. Fluorescerende rød. Højde: 1.000 mm. Godkendt som N44, 1 afspærring

49,-

OS Plaster Opti-Safe - blå, 6 cm x 5 m

985103
6 cm x 5 m. Limfrit. Latexfri. Absorberer blod. Tåler vand. Læg plasteret rundt om det skadede sted, så enderne ligger hen over hinanden og pres forsigtig sammen

109,-

3M Peltor høreværn Work Tunes FM-radio

980000
Artikler til behandling af småskader. Indhold: 8 stk elastisk plaster 6 x 10 cm, 1 stk plasterrulle 5 m x 2,5 cm, 2 stk gazebind 4 m x 6 cm, 3 stk gazebind 4 m x 8 cm, 1 stk gazekompres 60 x 80 cm, 2 stk gazekompres 60 x 40 cm, 3 stk kompresforbinding 8 x 10 cm, 1 stk kompresforbinding 12 x 10 cm, 3 x 2 stk gazekompressor 10 x 10 cm, 2 stk trekantforbinding 96 x 96 x 136 cm, 1 stk alu-tæppe 160 x 210 cm, 4 par engangshandsker, saks og pincet. Vægbeslag medfølger

M/brille

239,-

OS Alpinworker klatrehjelm

1212
6-punktsophængt indtræk med 4 dybdeindstillinger. Ventilationshuller. Micro skygge. Indstillelig i str. 53-66, med skrujustering. Vægt: 260g. Temperatur -30° C til +50° C. Med clips til fastgørelse af pandelamper med hovedbånd. Med 4-punkts hagerem. Med standardslids for montering af tilbehør. Integreret hjelmbrylle, der kan skubbes op i hjelmen

159,-

Forta Click båndspænder 40mm

FORTA™ CLICK Båndspænder - Elgalvaniseret Båndspænder M16 gevind Passer til 40 mm bånd 210238

359,-

69,-

ITW Beslagsskrue 5,0x40 mm

TX kærv sikrer god stabilitet under iskruning. TwinCut® spids minimerer risikoen for flækning og reducerer iskruningsmomentet

1000stk

699,-

ITW Stockade kramper 4,0x40 mm a. 1000 stk. + 2 stk. gaspatroner

Papirbånd til alt slags vejr. Holder op til 6 gange længere end standard galvaniserede kramper. Afvigende punkt for ekstra holdekræft. Fås i 40mm og 50mm. Med modhage: 923670

339,-

DeckPro monteringsværktøj inkl. 2 bits

Værktøj til skjult terrasseskrue-montage. Let at justere til alle gængse bræt-bredder (85-150 mm). Robust og hårdfør. "En ekstra hånd", når du monterer terrassebrædder. Alt-i-en-pakke med værktøj, bits og tilbehør. Spacers inkluderet til bræddeafstand fra 3mm-7,5mm 154011

219,-

ITW Vindgitterbånd 40x0.9 mm 25 m.

Powerline vindgitterbånd til afstivning af tagkonstruktioner 210300

699,-

ITW Skruesortiment Spun+ Climate G3

Skruesortimentet består af: 2 pk. 4,5x60 mm, 2 pk. 5,0x60 mm, 2 pk. 5,0x70 mm, 2 pk. 5,0x80 mm, 2 pk. 5,0x90 mm, 2 pk. 5,0x100 mm, 2 pk. 5,0x120 mm, samt stor sortimentskasse.

139,-

ITW Vinkelbeslag V2 PL 90 x 90 x 1.5 x 65 m/rib a. 50 stk.

Powerline vinkelbeslag til sammenføring af træ/beton konstruktioner 214780

1400stk

1.099,-

250stk

199,-

DeckPro skrue A4 4,5x60 mm

Cylinderhoved lukker montagehul og minimere vandindtrængning. TX kærv sikre god kræftoverførsel og sikker montage. Top- og bundgevind sammentrækker samlingen og giver en tæt montage. Reduceret borespids giver hurtig opstart i skrå montagevinkel. CE-mærket. Godkendt til anvendelse i bærende trækonstruktioner*. Rustfri Kv. A4 for ekstremt lang holdbarhed

KØB EN STIGE PÅ DAGEN OG FÅ 1PS.
STIGEKONTROLMÆRKATER GRATIS



Fra
1.195,-

Giant Trappestige "Mightylite" 2trin
41LG002
Bredde: 48 cm. Trin: 2. Platforms højde: 0,57 m.
Bæreevne: 150 kg. Vægt: 5,45 kg

Giant Trappestige "Mightylite" 3trin
41LG003
Bredde: 48 cm. Trin: 2. Platforms højde: 0,57 m.
Bæreevne: 150 kg. Vægt: 5,45 kg

Giant Trappestige "Mightylite" 4trin
41LG004
Bredde: 48 cm. Trin: 2. Platforms højde: 0,57 m.
Bæreevne: 150 kg. Vægt: 5,45 kg

Trappestigen er en ekstra kraftig stige i håndværkerkvalitet. For at sikre den gode kvalitet er stigen fremstillet i glasfiber komposit materiale – giver en let & stærk stige.

Giant Classic Multistige "Velocity" 4/7 trin
41LG101
Bredde: 61 cm. Transportmål: 1,39 m. Trin: 4/7
Skydestige længde: 4,5 m. Wienerstige længde:
2,29 m. Bæreevne: 150 kg

Giant Classic Multistige "Velocity" 5/9 trin
41LG102
Bredde: 69 cm. Transportmål: 1,69 m. Trin: 5/9
Skydestige længde: 5,70 m. Wienerstige længde:
2,89 m. Bæreevne: 150 kg

Giant Classic Multistige "Velocity" 6/11 trin
41LG103
Bredde: 77 cm. Transportmål: 1,99 m. Trin: 6/11
Skydestige længde: 6,90 m. Wienerstige længde:
3,49 m. Bæreevne: 150 kg

Multistigen er en ekstra kraftig stige i håndværkerkvalitet. For at sikre den gode kvalitet er stigen fremstillet i højstyrke aluminium med god korrosionsbestandighed – hvilket giver en stærk og robust stige, som stadig er let.

2.749,-

Giant Multistige "Conquest Aluminium" 4/7 trin

41LG1010A
Bredde: 61 cm. Transportmål: 1,40 m. Trin: 4/7
Skydestige længde: 4,55 m. Wienerstige længde:
2,29 m. Bæreevne: 150 kg. Vægt: 16 kg

Multistigen er en ekstra kraftig stige i håndværkerkvalitet. For at sikre den gode kvalitet er stigen fremstillet i højstyrke aluminium med god korrosionsbestandighed – hvilket giver en stærk og robust stige, som stadig er let.



2.995,-

Giant Multistige "Conquest Aluminium" 5/9 trin

41LG1020A
Bredde: 69 cm. Transportmål: 1,70 m. Trin: 5/9
Skydestige længde: 5,77 m. Wienerstige længde:
2,90 m. Bæreevne: 150 kg. Vægt: 19 kg

**Kom og tal med Peter fra Jumbo
hør om Jumbos brede program på
stilladser, stiger, arbejdsbukke og
om de nyeste regler for stiger og
stilladser.**



599,-

Stretch arbejdsbukser m/hylsterlommer
62710404
Arbejdsbukser med hylsterlommer, som er designet til al slags arbejde hele året rundt. Disse alsidige bukser er fremstillet i slidstærkt 4-vejs stretch og tilbyder høj komfort og bevægelsesfrihed.



369,-

Stretch shorts m/hylsterlommer

61410404
Shorts i stretch med slim fit pasform og hylsterlommer. Strategisk placeret 4-vejs stretch bagpå og i skridtkile for ekstra fleksibilitet og komfort.

49,-

Hultafors allround bræk-af kniv 25 mm

389290
SPP 25W er en robust bræk-af kniv til at skære i kraftige tæpper og isolering. Knivens smalle design gør den bredt anvendelig. Indsnævret spids for bedre adgang og kontrol. Lavet i holdbart PC-plast (polycarbonate) med stålkerner for ekstra stabilitet. Skinne i 1 mm tykt metal for yderligere stabilitet.



449,-

37.5® fleecejakke
Fleecejakke til hverdagsbrug i kolde omgivelser. Jakken forener varme og arbejds komfort med fleksibilitet og er udstyret med 37.5® teknologi, der virker afkølede i varme omgivelser.



399,-

Vindtæt softshelljakke
12050400
Snickers vindtæt softshelljakke, som er konstrueret til de fleste typer af arbejde og daglig brug.



29,-

49,-

Hultafors dybhulsmarkør Dry

650100
Grebvenlig dybhulsmarkør med hætte og indbygget blyantspidser for tydelig markering.



349,-

Hultafors stemmejernssæt

390005
Sæt med 5 stemmejern i praktisk canvas taske. Skarpe, pålidelige stemmejern til allround brug som justering, montering og nedrivning. Perfekt slebet klinge i japansk stål og et praktisk skæfte, der tåler hårde hammerslag.
6-10-12-16-25 mm



Hultafors

KØB ET PAR SKO FRA HULTAFORS
OG FÅ EN ZPK. MED STRØMPER
MED I KØBET

849,-

SolidGear sikkerhedssandal Atlantic


SG6100340-46
I Solid Gear Atlantic møder holdbarhed lethed, komfort og fleksibilitet. Skoen introducerer pouring polyurethan teknologi i mellemsålen sammen med en tynd gummiydelsål, som resulterer i en meget let og holdbar sikkerhedssko.



1.199,-

SolidGear sikkerhedssko Grit

SG800140-46
Velegnet til dem der prioriterer komfort og stabilitet, Gummiydelsålen fra Vibram® er stadig meget slidstærk med gode skridhæmmende egenskaber. Den slidstærke og vandafvisende StarKnit overdel, der er forstærket, opretholder en god åndbarhed. BOA® Fit System gør denne sko helt unik, når det kommer til pasform.



Hultafors vaterpasset HV 60-120-200 cm

411801
Sættet indeholder vaterpas aluminium HV 60, HV 120 og HV 200. Stærk grebvenlig aluminiumsprofil som måler 51,5x25,3 mm og vejer 630 g/m. Slagfaste bloklibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed. Vagelibelle med +30% forstørrelsesglas og selvlysende reflektor. Stødabsorberende endepropper og temperatursikre libelleindfæstninger.

Sætpri

949,-



Sætpri

349,-

Hultafors vaterpasset SM 60-120-200 cm

405961
Sættet indeholder vaterpas aluminium SM 60, SM 120 og SM 200. Aluminiumsprofilen måler 49x21 mm og vejer 520 g/m. Slagfaste bloklibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed

159,-

Hultafors håndsav HBX

590903
Den 3-fasede tandslibning gør saven yderst effektiv og stabil, og samtidig får du et rent snit. Det 1 mm tykke savblad har en miljøvenlig voksbelægning, som reducerer friktionen og minimerer risikoen for, at saven sætter sig fast. Holdbart 3-komponent håndtag med ergonomisk greb og 45° og 90° vinkelguide.



199.-

Pumpepistol m/manometer 0-12 bar

150700
Gummiarmeret hus og håndtag. Testcertifikat medfølger. Maks tryk: 12 bar. Medie: Luft
Liter / min.: 200. Dimension: Standard. Vægt: 1,1 kg

10m

449.-

Aut. slangeopruller m/Polymer slange

E80513-G
Epoxy pulverlakeret overfladebehandling
Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner
Monteret med polymer slange. Indgang: 3/8" i.g.
Maks tryk: 20 bar.
Opruller materiale: Pulverlakeret

20m

449.-

Aut. slangeopruller vandslange inkl. pistol

EG70120-G
Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
Leveres med tilslutningsslange, vandkobling og spulepistol.
Drejeligt vægbeslag. Max. temperatur: 40°. Inkl. 3/4" hanenippel. Maks tryk: 10 bar. Medie: Vand

30m

999.-

Aut. slangeopruller 3/8" PUR armeret slange

493013
Automatisk slangeopruller til luft. Kraftig pulverlakeret stålstel og faste ben. Smidig PUR armeret slange. Indgang: Standard koblingsnippel. Maks tryk: 16 bar. Medie: Luft
Opruller materiale: Pulverlakeret

15m

649.-

Aut. slangeopruller m/Polymer slange

E827153
Boks i slagfast plast og drejeligt væg-/loftbeslag.
Fleksibel Polymer slange. Inkl. tilslutningsslange.
"Soft Block" mekanismen øger sikkerheden ved at mindske oprulningshastigheden. Maks tryk: 20 bar.
Medie: Luft. Opruller materiale: Plast

40m

799.-

Aut. slangeopruller vandslange inkl. pistol

EG720404
Boks i slagfast plast og drejelige vægbeslag.
Oprulleren kan nemt tages af vægbeslag ved vinteropbevaring.
Meget blød og kinkfri hybridslange. Leveres med multispulepistol.
Med 2 m tilslutningsslange og hanenippel til 1/2" og 3/4". Maks tryk: 8 bar. Medie: Vand. "Soft Block" mekanisme

15m

399.-

Aut. kabelopruller IP42 grå 3 x 1,5mm²

EL605153-G
Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
Låser automatisk kabel ved ønsket længde. IP klasse: 42. Spænding: 230V
Opruller materiale: Plast

Flowconcept
TOP CONNECTIONS - BEST SOLUTIONS

20m

259.-

10m

169.-

Blød og flexibel slangetype, giver en nem håndtering. Tåler kontakt med, benzin, diesel m.m.
Maks tryk: 20 bar. Medie: Luft.
Slange materiale: Polymer.
260410 10m - 260420 20m.



699.-

Mascot Buks m. hængelommer Advanced Ultimate Stretch



649.-

Mascot Knickers m. hængelommer Advanced Ultimate Stretch

Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer. Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende. Velindrettede hængelommer af slidstærk CORDURA® kan nemt lynes af. Effektiv ventilation ved knæområdet. Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter. Velindrettede hængelommer af slidstærk CORDURA® kan nemt lynes af.



349.-

Mascot Shorts m. hængelommer Advanced Ultimate Stretch

PÅ STANDEN PRÆSENTERER MASCOT OGSÅ DERES NYE OG BREDE PROGRAM INDENFOR HI-VIZ ARBEJDSBEKLAEDNING



699.-

Mascot Skaljakke Advanced Ultimate Stretch

Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer. Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende. Hængelommer af CORDURA® kan nemt lynes af, når de ikke skal bruges. De elastiske knælommer er lavet af en kombination af CORDURA®, Kevlar® og den exceptionelt slidstærke fiber Dyneema®. Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.



449.-

Mascot Jakke Advanced vandafvisende

Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten ingenting, når den presses sammen. Takket være forets lave massefylde og unikke komposition, fungerer produktet exceptionelt godt som isolerende mellemag. Vandafvisende. Strækstof i siderne giver ekstra bevægelsesfrihed. Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.



379.-

Mascot Fleecetrøje med lynlås Advanced

Fleecematerialets glatte overflade gør, at snavs og støv ikke sidder fast. Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed. Fleksibel og tætsiddende høj krave. Elastikbånd i ærmer og nedre kant.



699.-

Mascot Sikkerhedssko F0300 S1P BOA® Fit System

Forreste del af fodtøjet bøjer meget fleksibelt med foden. Fleksibelt og let tekstilsvømørn. Mellemsål i Phylon, der giver skoene en behagelig, elastisk komfort, og slidsål af gummi. Sålen er olie- og benzinresistent.



tested to work

MASCOT® WORKWEAR



BRYNJE^B

ULTIMATE FOOTGEAR SINCE 1885

799,-

Brynje 379 sikkerhedstøvlet Tasmania 2.0

Sikkerhedstøvlet af åndbart, vandafvisende og slidstærkt læder. Med kraftige nylonstropper og bred elastik i skaftet, som gør det nemt at få støvletten af og på. Fleksibel, skridhæmmende og stødabsorberende ydersål af PU/PU. Indlægssålen er af stødabsorberende, åndbar og svedtransporterende PU og inderfôret har ekstra forstærkning i hælen. Med ProNose af TPU for ekstra slidstyrke. Metalfri. str. 38 -47

Elten Senex XXT sikkerhedssko Pro Boa

Let og robust sikkerhedssko med BOA® Fit System. Af slidstærkt, vandafvisende og hurtigtørrende microfiber/Cordura® tekstil. Ydersålen er skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk. Sålkernen af INFINERGY® materiale absorberer stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, nem og hurtig energi. Skoen har et hudvenligt og svedabsorberende inderfôr og en stødabsorberende og åndbar indlægssål. ESD godkendt og læderfri. Med refleksdetaljer og ProNose for ekstra slidstyrke. str. 36 - 48



999,-

ELTEN
Take a walk on the safe side



899,-

Elten Scott XXT sikkerhedssandal m. velcrolukke

Sikkerhedssandal af slidstærkt og åndbart microfiber/tekstil og med dobbelt lukning. Sålkernen af INFINERGY® materiale absorberer stød og sender energien retur til fødderne, så hvert skridt lades med ny, nem og hurtig energi. Ydersålen er skridhæmmende, let, fleksibel og slidstærk. Sandalen har et hudvenligt og svedabsorberende inderfôr og en stødabsorberende og åndbar indlægssål. Med refleksdetaljer. ESD-godkendt. Læder- og metalfri. Str. 36 - 48

Kom ind på standen hos Sika Footwear og hør om deres meget brede program, både til håndværk, industri og levnedsmiddel.

Køb et par sikkerhedssko, sandal eller støvlet på dagen og få et par Ultimate Footfit såler med U/B



199,-

CMT Klinge 165x1,6x20 Z56 W

Til skæring i træ, krydsfiner, laminat m.m. Til fine, rene og flosfri snit på batterisave. Ekstra tyndt snit reducerer strømforbruget. Udstyret med lyd-dæmpende slidser. Afvisende orange beskyttelses-coating. Industriel high density hårdmetal og lang levetid 273.165.56H



479,-

PCD klinge 160x2,4x20 Z10 F

PCD savklinge som er god til mindre opgaver med bearbejdning af Eternit og fibercement produkter. Til dyksave, bl.a. Festool. K160-10HD



1.149,-

Klinge 216x2,4x30 Z48 W x 10 stk.

Contractor klingsæt til kapsave bl.a. Dewalt. Indeholder 10 stk. klinger i størrelsen 216x30mm med 48 tænder. K21648M-X10



299,-

Klinge 160x2,2x20 Z48 W Chrom

CMT Klinge 160x2,2x20 Z48 W. Til dyksave, bl.a. Festool. ITK Extreme klinge i topkvalitet. Til skæring i træ, krydsfiner, laminat m.m. Lyddæmpende plastikfyldte slidser. Chrome belagt. 281.760.48H



279,-

Klinge 160x2,2x20 Z48 W Chrom

Til dyksave, bl.a. Festool. ITK Extreme klinge i topkvalitet. Til fine snit i massive træsorter. Lyddæmpende plastikfyldte slidser. Chrome belagt. 285.760.48H



749,-

Klinge 160x2,2x20 Z40 W x 10 stk.

Contractor klingsæt til Festool dyksav og andre dyksave. Indeholder 10 stk. klinger i størrelsen 160x20mm med 40 tænder. K16040H-X10



299,-

Klinge 160x2,2x20 Z48 W Chrom

Til Kapsave bl. a. Dewalt ITK Extreme klinge i topkvalitet. Til fine snit i massive træsorter. Lyddæmpende plastikfyldte slidser. Chrome belagt. 285.816.48M



599,-

CMT prop- og kunstborsæt WS 8-15 mm

Til boring af huller og produktion af propper i 8, 10, 12 og 15 mm. Bruges til fx propning af terassegulve. 500.001.08



749,-

CMT prop- og kunstborsæt WS 16-30 mm

Til boring af huller og produktion af propper i 16, 20, 25, 30 mm. Bruges til fx propning af terassegulve. 500.002.08



x5 levetid

1.099,-

Hulkehlfræser PCD R11x25 K8

Til fræsning af vendespor i gulvvarmeplader. Til 20 mm gulvvarmeslanger. 5 x levetid. Kan skære hele dybden på én gang. E801.5254.08

FRÆS HELE DYBDEN PÅ ÉN GANG



799,-

Overfræsesæt med 8 stk. K8

Sættet indeholder nogle af de mest brugte overfræsebor på det danske marked. Et godt udvalg af kvalitetsjern med blandt andet lige overfræsebor, slidstfræser, fasfræser og hulkehlfræser til gulvvarmeslanger. Leveres i praktisk plastikæske for sikker opbevaring. 900.008.02



299,-

Overfræsesæt med 21 stk. K8

Profftool overfræsesæt med 21 stk. forskellige hårdmetal profiljern med 8 mm skaft. Sættet indeholder de mest populære overfræsejern som bruges på det danske marked. Det indeholder blandt andet lige overfræsejern, kantfræser, fasfræser, rundingsfræser, slidfræser og hulkehlfræser til gulvvarmeslanger. Leveres i praktisk aluminiums opbevaringskuffert. 2108



x5 levetid

999,-

Hulkehlfræser PCD R 9,5x25 K8

Til fræsning af vendespor i gulvvarmeplader. Til 16 mm gulvvarmeslanger. 5 x levetid. Kan skære hele dybden på én gang. E801.5256.08



249,-

Digital klingegradmåler LCD

Vinkelmåleren er beregnet til at måle smig og vinkler på rundsage og kap- og geringsave. For at lave præcise afmålinger er gradmåleren forsynet med magneter der gør fastgørelse nemt og problemfrit. DAG-001



CMT
ORANGE
TOOLS™



42,-

Casco Cascol Outdoor trælím 750 ml
Anvendes til limning af træ, hvor høj fugtbestandighed er påkrævet f.eks. møbler i våde rum, laminering og samling af vinduer og døre m.m.

109,-

SikaBoom 562

Professionel skumlim til påføring på isoleringsplader. Til indvendig og udvendig limning over og under jorden af: polystyrenplader (XPS), polystyrenplader (EPS)
• Træfiberplader • Korkisolationsplader • Ikke-strukturelle bygningskomponenter samt gipsplader.



59,-

Casco Superfix+ hvid 300 ml.

Meget stærk monteringslim. Limer glas, metal, sten, træ og flamingo og hærdet også under vand.



69,-

Sikaflex 11FC PURFORM

- All-round fugelim der hæfter på de fleste byggematerialer.
- Ny Purform® teknologi med lavt isocyanat indhold. MAL kode 00-1.
- Kan anvendes inde som ude - og til indirekte fødevarerkontakt

NY GENERATION!

49,-

Casco MultiTech black 300 ml.

Casco® MultiTech er uden isocyanater, phthalater og tin. Fleksibel Multi funktionelt produkt, som kan lime, fuge og forsegle. Den har et bredt anvendelsesområde og god vedhæftning til mange materialer. f.eks: Gulve-Vægge -Døre-Vinduer-Tag-Vådrum-Køkken-Bryggere og ISEGA godkendt ifb fødevarer. 669898



Patron


Pose

34,-

39,-

SikaHyflex - 220 Window

- Højelastisk fuge med bevægelseskapaletet ≤25%
- Kan anvendes omkring vinduer og døre – inde og ude.
- Fri for opløsningsmidler.
- God vedhæftning på byggematerialer – især PVC.



Patron

Pose

34,-

39,-

SikaHyflex - 250 Facade

- Højelastisk facadefuge.
- Let at arbejde og perfekt vedhæftning.
- Fri for opløsningsmidler.
- Meget lav emission "



269,-

Wera KK60 skruetrækkersæt

WE-05059295001
Foldetaske med 89 mm lange bits. Inklusiv håndgreb 816 R Kraftform med Rapidaptor hurtigskift



289,-

Wera KK22 skruetrækker med magasin

WE-05051023001
Integreret magasin til opbevaring af bits. Den i grebet nedsænkkelige bajonetklinge med hurtigskift tillader hurtig manuel betjening også i pladsmæssigt snævre arbejdsrammer, når klingen er skubbet ind. Ved simpel aktivering af låsebøsningen kan klingen føres ud igen.



Pr. rør

289,-

Wera torx bits a. 100 stk. Leveres i plastrør

Kvalitets bits til indvendige TORX® skruer. Hårde og slidstærke, til universelt brug.
TX10x25mm WE-05072446001
TX20x25mm WE-05072448001
TX30x25mm WE-05072451001



99,-

Wera klap-pung med bits

Bitspung med 25 bits, 5xPH2; 5xTX10; 10xTX20; 5xTX30

399,-

Knipex tangsæt

KN-0020-1S
Tang sæt 3 stk. i plastlomme. Cobolt Mini Boltsaks 71 02 200
Kraftsideafbider 74 02 160. "Alligator" vandpumpetang 88 01 250

299,-

Knipex tangsæt

KN-0020-3S
Tang sæt 2 stk. i plastlomme. Cobolt Mini Boltsaks 71 02 200
Kraftsideafbider 74 02 160

249,-

Wera topnøgleindsats i sæt.

Topnøgleindsatser til skruer med udvendig sekskant. Med stærk permanent magnet. 1/4"-sekskant



390,-

Wera Tool Check Plus 39 dele

WE-05056490001
Værktøjskombination af skralde, bit, toppe og et håndgreb på et lille areal. Perfekt som universel ledsager med en mangfoldighed af skruemuligheder.



229,-

Knipex Ergostrip universal afisoleringværktøj

90 22 10 BK
KNIPEX BiX® skæreværktøj til kunststofrør og samlemuffer
- skærer uarmerede plastrør fra Ø20 til 50 mm og med vægtykkelser op til 2,4 mm
- skærer bløde plastrør og rør med skummede kerner fra Ø20 til 50 mm og med vægtykkelse op til 3,5 mm



STARING**549.-****Rubi røreværk Mix 9**

Rubimix 9 er en let og praktisk blander med dobbelt håndtag. 1200W motor. 120 mm rørestav medfølger. 25940

**6.995.-****Staring pladevibrator 75 kg. Honda benzinmotor.**

Pladestørrelse: 350x550 mm. Centrifugalkraft: 1200 kg. Leveres med kørehjul. 2109518

**1.895.-****Staring VAF300 inkl. 7,6 m slange**

VAF-serien benyttes til f.eks.: Udsugning af støv ved nedbrydning. Flytning af luft ved udtørring sammen med affugter. Udsugning af støv fra loft ved renovering. Sættet består af:

1 stk. Ventilator og 1 stk. flexslange 7,6 m. 1491263

4.995.-**Staring affugter m. pumpe 50 ltr.**

Elektronisk styring med mulighed for indstilling af start stop. Timetæller for påbegyndt job. Total timetæller. Mulighed for indstilling til kontinuerlig drift. Tåler dog ikke at stå i aggressivt miljø så som svinestalde osv. Let aftageligt luftfilter. Kabiner i stål. Semi-pneumatiske kørehjul. Håndtag sammenklappelig. Indbygget pumpe som løfter vandet 4,5m. 4,5m plastslange medfølger. Luftmængde: 350 m3/h. Rumstørrelse: Op til 120 m2. 2093482

**6.395.-****Rubi vådskærer DC-250 850**

Max. Flisebredde: 98 cm. Max. Flise længde: 98 cm. Max. Diagonalsnit: 69,5x69,5 cm. Max. Tykkelse: 61 / 50 mm. Klinge Diameter mm 250 mm. Motorstørrelse kW. 1,1kW - 230V-50Hz. Vægt kg.: 70 kg" 54933

3.995.-**Rubi fliseskærer TX 1020**

Max. Flisebredde: 102cm. Max. Flise længde: 102cm. Max. Diagonalsnit: 70x70cm. Max. Tykkelse: 3 - 21 mm. Knæktryk 1200kg. 17915

**1.299.-****Staring pumpesæt inkl. slange**

SAND - MUDDER - SLAM
STP2-500 pumper fjerner væsker med indhold af ovennævnte, som var det rent vand! Markedets stærkeste 230V-entreprenørpumpe. Pumpehus i støbejern, der er særdeles modstandsdygtig overfor slitage og tåler høj gennemstrømning. Bundsi med 10 mm huller, der forhindrer større partikler i at blokere løbehjulet.
Leveres med: Storz kobling, 10 m. tov og godkendt slagfast stik. Sættet består af: 1 stk. pumpe, 15 m. slange med koblinger, Storz kobling og slagfast plastboks. 1729770

**8.995.-****Staring tvangsblender 110 ltr.**

Blanderhovedets specielle udformning sikrer en absolut effektiv blanding af materialerne, og holder blanderkarret rent. Det effektive blanderhoved kan monteres med stål eller gummiskovle, og kan uden brug af værktøj løftes op af blanderkarret. Dette gør rengøring og justering af blanderarmene problemfri. Blanderen er monteret med 2 stk. transporthjul.
Designet på STB 110 gør blanderen nem at betjene, for de højt monterede læssehjul gør det let at læsse blanderen. Det specielle hængslede sikkerhedslag er fremstillet så tilslagsmaterialet uden problemer kan i fyldes. Blanderen er inkl.: • Sikkerhedslag m/sækkedkniv og magnetisk sikkerhedskontakt. • Trækstang • Læssehjul • Stativ til spand • Punkterfrit hjul 1823244

**799.-****Staring komplet blandevoan 75 ltr.**

Staring blandevoan med plastspand på 75L, specielt beregnet til udlægning af gulvpartelmasser. 2107734

Skån ryggen og gør bundlinjen glad STIHOLT for første gang på Håndværkermesse

For første gang er STIHOLT Hydraulic til Håndværkermesse hos Brendes. STIHOLT er især kendt for deres ombygninger af lastbiler og store lastbilkraner, men på Bornholm har de fokus på deres nye forretningsområde: Minikraner og glasløftere fra Jekko i Italien og tyskproducerede vakuumsug fra Eurotech.

På STIHOLTS stand kan du møde en gammel kending fra Brendes-messen, produktudvikler Kurt Nielsen, som er meget glad for de to produktserier fra Jekko og Eurotech, STIHOLT har med på messen. Han fortæller:

- Jekko er en af de største kranproducenter i verden med speciale i minikraner og minipickere som JEKKO MPK06, som vi har med på messen. MPK06'eren kan blandt andet monteres med sugekopper som glasløfter. Selv om den er solidt bygget med løftekapacitet på 600 kilo, men den er kun 78 cm bred, så den kommer let frem gennem døråbninger i huse og bygninger.

KOM FORBI OG HØR MERE PÅ STANDEN





18.199,-

Nilfisk hedtvandsrenser MH 3C-180/780 PAX

Den alsidige MH 3C kombinerer lave driftsomkostninger, høj ydeevne, brugervenlighed, fremragende ergonomi og stor rengøringseffektivitet. Det innovative design gør det nemt at flytte MH 3C over alle type overflader. Ergo tilbehørssystemet bidrager til endnu bedre udnyttelse af maskinen og sikrer holdbarhed og pålidelighed. Brugervenlige olieservicefunktioner. EcoPower kedel med EcoMode funktion. Dampfunktion. Messingtopstykke. Olie tank og olieskueglas. Innovativt design med 4 store hjul. Nem at transportere - kan let skubbes/trækkes over ujævne overflader. ErgoSystem tilbehør. 107146891



1.099,-

Nilfisk støvsuger Aero 21 -21 PC

AERO 21 er den mindste i AERO serien i et kompakt design med semiautomatisk Push&Clean filterrensesystem, blæsefunktion og praktisk opbevaring af tilbehør. Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger. AERO 21 er kompakt og nem at anvende - det ideelle valg til mindre rengøringsopgaver på værkstedet eller ude hos kunden. En letvægtsmaskine til medarbejdere i industrien, bilbranchen samt bygge- og anlægssektoren, med semiautomatisk filterrensesystem, ergonomisk design og nem opbevaring af tilbehør. 107406601

70Ltr

6399,-

Nilfisk Attix 961-01 våd-/tørstøvsuger

ATTIX 9 er en fleksibel og kraftfuld våd-/tørstøvsuger, der med sine to motorer er udviklet til at klare alle de mest krævende industrielle opgaver med opsamling af affald, væsker og fint støv. En støvsuger, man kan stole på. Kraftig, robust to-motorers industrisuger til det grove, daglige arbejde. Det vaskbare filter af PET nano-fiber materiale på ATTIX 961-01 bevarer sugesevnen konstant høj og holder vedligeholdelsesomkostningerne nede. Med det Ø38 mm standardudstyr er ATTIX 961-01 klar til brug. 302002900



8.999,-

Nilfisk højtryksrenser MC 4M-180/740 XT

MC 4M er beregnet til rengøringsopgaver med lav intensitet og er det kraftfulde valg til mindre og mellemstore landbrug, byggefirmaer, værksteder. Messingtopstykke og keramisk belagte stempler. Aftageligt kabinet giver let adgang til pumpen. Robust design med 250 mm store hjul optimerer transporten over ujævne underlag og på trapper. Løftestang af aluminium. ErgoSystem tilbehør. XT modeller: Slangerule, længere slange og 4-i-1 dyserør 107146410



26.999,-

Nilfisk Walk Behind gulvvasker SC401 43 B FULL PKG

Den kompakte Nilfisk SC401 giver dig den hurtighed, nøjagtighed og brugervenlighed, du har brug for til bedre rengøring af gulve. Samtidig har den effektive maskine et ekstremt lavt lydniveau. Maskinen er brugervenlig og kræver ganske lidt træning. De 4 hjul gør SC401 nem at manøvrere, og One-Touch™ -knappen aktiverer alle funktioner med et enkelt klik. Desuden kan rengøringsindstillingerne ændres undervejs med tre enkle knapper på betjeningspanelet. Kompakt design og let at manøvrere. Produktiv og kraftig sugemotor sikrer et perfekt rengøringsresultat og et tørt gulv. Børste med klik af/på system og letvægts-sugefod uden slangetilkobling. Patenteret system med elastikstrop gør det let og enkelt at vedligeholde sugefoden. Doseringssystemet sikrer mod overdosering af rengøringsmidler - en miljøvenlig og omkostningsbesparende løsning. 9087390020



2.199,-

Nilfisk Walk Behind fejermaskine SW250

Den hurtige og produktive Nilfisk fejermaskine er ideel til rengøring i mindre fabrikker, parkeringsanlæg, indkøbscentre, skoler, værksteder, bus- og togstationer. Beholderen har en kapacitet på 38 liter, og den kan forblive åben ved opsamling af større emner, tømning af skraldespande osv. Maskinen er let at skubbe og styre med store afsmittingsfrie hjul. Det indbyggede filter forbedrer støvkontrollen og øger komforten for brugeren. Stort set vedligeholdelsesfri: Enkel mekanisk konstruktion med gear og remdrev. Ingen motor eller batteri. Håndtaget kan indstilles i højden, så det passer til operatøren (3 indstillingsmuligheder). Smudsbeholderen forbliver på plads, selv når fejermaskinen opbevares opretstående eller hængende på væggen. 50000494



Nilfisk



v/12stk

12,-

Soudacryl ST

Malbar kvalitets akrylfuge til udfyldning af revner i puds, gips og træ samt som dekorativ afslutningsfuge. Også egnet til lydfuger. Frost-sikker ned til -10°C. Krakkelerer ikke. Elastisk op til 12 %. Registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri. Veleget til DGNB byggeri. EC1 plus certificeret. 153636



39,-

Fix ALL® Crystal

Malbar lim til usynlig limning og tætning på alle overflader/materialer*. Kan også anvendes i sanitære limninger. Krystalklar. Tilsat anti-mug middel. * ikke PP, PE eller PTFE. Limer også under vand. Fødevaregodkendt (FDA). Veleget til DGNB byggeri. 119650



55,-

Fix ALL High Tack grå 290ml.

Malbar multifuge/montagelim med højt begyndende greb til opsætning af tunge emner uden understøtning på alle overflader/materialer*. Kan også anvendes som sanitetsfuge. Fuger og limer, også under vand. * ikke PP, PE eller PTFE. Tilsat anti-mug middel. UV bestandig. Ratmærket. Fødevaregodkendt. Registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri. EC1 plus certificeret. Veleget til DGNB byggeri. 115265



25,-

T-Rex Montage recycled Heavy 350 gr. naturfarve

Montagelim til lette materialer i 80% genanvendelige materialer både i indhold og emballage. Meget højt begyndende greb (125 kg/m2) og høj slutstyrke. Veleget til gulvlister, kunstig stuk m. v. Let at trykke ud. Til indvendigt brug. En af overfladerne skal være sugende. 157552



25,-

T-Rex Montage Light recycled 350 gr. naturfarve

Montagelim til tunge materialer i 80% genanvendelige materialer både i indhold og emballage. Meget højt begyndende greb (250 kg/m2) og høj slutstyrke. Veleget til mursten, sten og træ. Mere fast konsistens. Til indvendigt brug. En af overfladerne skal være sugende. 157502



59,-

Fix ALL® Turbo hvid 290 ml.

Hurtighærdende malbar montagelim til opgaver der stiller krav til høj styrke og hurtig hærdning. Kan bruges på alle overflader/materialer*. Håndterbar efter 20 min. Limer også under vand. * ikke PP, PE eller PTFE. Tilsat anti-mug middel. RAT mærket. Registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri. Veleget til DGNB byggeri. 124938



89,-

Bike-Box Tour De France

Box med kæderens, smøreolie og cykelwipes. Gratis drikkedunk.





ProfTool



tested to work



FRA FAGFOLK TIL PROFESSIONELLE