

BESLACO

FRA FAGFOLK TIL PROFESSIONELLE



Makita

2x18V Dyksav 165 mm

DSP600Z. 1.200W. Kuløst motor.
Max. skæredybde ved 90°: 56 mm / 45°: 40 mm.
Negativ vinkelsnit. Snit til kant: 18 mm.
Leveres uden batteri, lader og kuffert.
3907-2905

SKARP PRIS

2.149,-

399,-

Føringsskinne 1400 mm

194368-5.
3974-3010



899,-

18V Løvblæser

DUB184Z. Kulfri motor til 18V LXT-batterier.
Støjsvag med 3 hastigheder og bredt blæserør.
Max. lufthastighed på 52,1 m/s og luftmængde på 13,0 m³/min. Leveres uden batteri og lader.
5708-5320

3.498,-

2x18V Løvblæser/suger

DUB363PT2V. Kraftfuld, let og støjsvag med kulfri motor. Maskinen makulerer bladene, den suger, så de fylder mindre og falder hurtigere ned. Let at håndtere. Leveres med sugesæt inkl. opsamlingspose, skuldersele, 2 stk. 5,0 Ah LTX-batterier og dobbelt lynlader.
9-01621434

BESLAG- ELLER TROMLE- SØMPISTOL



4.899,-

Gasdreven beslagsømpistol

PPN50Xi. Slangefri til hærdede beslagsøm 35-50 mm. Stavsøm. 34°. 13.000 skud pr. opladning. Værktøjskuffert, sikkerhedsbriller, lithiumbatteri og lader medfølger. 9-01545817



5.999,-

Tromlesømpistol

IM45. Lithium. Slangeløs til 22-45 mm 0° GN tapesøm. Til fastgørelse af haftebeslag, zinkinddækninger og fodblik. Leveres med batteri og lader. 9-01295248



500 STK. FRA

99,-

PLATA+

Til montering af træbaserede byggeplader på træunderlag, bl.a. spån -, MDF, køkken, gulv-spånplader og køkkenskabe. El-galv.

9-01545891 3,5x,28 mm **99,-** 500 stk

9-01545892 3,5x,35 mm **119,-** 500 stk



200 STK.

119,-

SP Fix montageskrue

6,2 x 32 mm. Til montage direkte i gips uden dybel. 200 stk. El-forz. 4860-5232



2.000 STK.

398,-

Beslagsskrue

5,0x40 mm. I spand med 2.000 stk. El-galv. 4860-1242



349,-

Colin ringsøm

FH 2,8x25 mm 0° plastbåndet, tromlesøm, rustfri A2. Til udendørs brug. Anvendelsesklasse 3. 1.000 stk 4819-3525



379,-

Beslagsøm og gas

4,0x40 mm. ELF. 1.250 stk. og 1 stk. 300348 gaspatron. 4821-6240





FRIT VALG

249,-

Tagpladeværktøj

Til både at skrue og bore med.

3239-9008 8 mm

3239-9011 11 mm

649,-

Komplet gevindsæt

HSS M3-12. I spids-, mellem- og bundtappe, samt runde bakker. Med klup- og bakkeholder. 3261-8140



299,-

Tangnøgle

XS 86 04 100. Enorm gribekapacitet med en værktøjslængde på kun 100 mm: Den parallelle kæbeåbning griber trinløst fat op til nøglevidde 21 mm. 9-01603318



119,-

CutiX Universal kniv

90 10 165 BK. 18 mm. Med indstillelig stabilisator, så man ikke brækker klingen. Robust magnesiumhus. Nem udskiftning af klinge. 9-01603324



PreciStrip 16 afisolertang

12 52 95 SB. Automatisk afisolering fra 0,08 til 16mm². Med saks for afkortning af kabel. 3040-0435



529,-



129,-

Universaltang spidstang

08 22 145. 145 mm. Til arbejde på svært tilgængelige steder. 9-01061218

39,-



Beslaco håndsav

550 mm universal tandet til skæring både på langs på tværs af træet. Dansk produceret. 3452-9655



19,-

Tommestok i træ

2 m. 12 led. Med millimetermål på begge sider. 3522-4050

49,-



Beslaco tømmerblyant

10 stk. 24 cm. 3572-0465

39,-



Elektrikermejsel

26x240 mm. 3301-3024

79,-

Industri Wipes

Til hurtig rensning af hænder, værktøj og flader. Beholder med 80 stk. Str.: 20x30 cm. 6465-0620



12⁹⁵



Beslaco sikkerhedsbrille

Klar. 6033-6215

BESLACO

NØGLEBOKS FRIT VALG 199,-



Bundhængt nøgleboks

Med kode. Grå. L: 127 x B: 90 x H: 55 mm. 4074-5470



Nøgleboks

Med kode. Sort. L: 105 x B: 65 x H: 55 mm. 4074-5450

Nyhed

1.359,-



Sikkerhedssko

EJ55B fra Vismo. Blødt sømværn og aluminium tåhætte. Boa® Fit lukkesystem. Vandtæt. Stødborberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Stødborberende PU mellemsål. EN ISO 20345 S3 WR ESD SRC. Str. 36-48. 9-01649867 til 9-01649879

Nyhed

1.439,-



Sikkerhedsstøvle

EF54B fra Vismo. Blødt sømværn og aluminium tåhætte. Boa® Fit lukkesystem. Vandtæt. Stødborberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Stødborberende PU mellemsål. EN ISO 20345 S3 WR ESD SRC. Str. 36-48. 9-01649880 til 9-01649892

999,-



Sikkerhedssko

EB22. Let og luftig sikkerhedssko. Blødt sømværn og tåhætte i aluminium. Overdel i ekstrem åndbar Airmesh textile. Slidnæse. Stødborberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Skridhæmmende gummiydelsål. ESD godkendt. EN ISO 20345 S1P SRC. Str. 36-48. 6243-9136 til 6243-9148

1.159,-



Sikkerhedssko

EB22B. Overdel i åndbart Airmesh textile med BOA-lukkesystem. NRG55 mellemsål for god stødborbering. Skridhæmmende gummiydelsål, blødt sømværn og alu tåkappe. Olie- og syrebestandig ydersål. S1P ESD SRC. Str. 36-48. 6243-9236 til 6243-9248

1.199,-



Sikkerhedssko

EB17B. Let og luftig sikkerhedssko med BOA-lukkesystem. Metalfri. Blødt sømværn og tåhætte i Composite. Overdel i ekstrem åndbar Airmesh textile. Slidnæse. Stødborberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Let og skridhæmmende EVA-ydersål. ESD godkendt. Godkendelse: EN ISO 20345 S1P ESD SRC. Str. 36-48. 6243-9536 til 6243-9548

799,-



Sikkerhedssko

EB59B. Let og slidstærk med BOA-lukning. Metal fri. Blødt sømværn og tåhætte i Composite. Ekstra bred pasform. Overdel i slidstærkt læder, samt kraftig slidnæse. Stødborberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Skridhæmmende gummi ydersål. ESD godkendt. Godkendelse: EN ISO 20345 S3. SRC. Str. 39-48. 6243-9639 til 6243-9648



949,-



Sikkerhedssko

74661. Let og slidstærk med BOA-lukkesystem. Blødt sømværn og slidstærk PU-slidnæse. Svedtransporterende indlægssål. Skridhæmmende Vibram-sål og stål tåkappe. S3 SR C. Str. 36-47. 6242-8836 til 6242-8847

969,-



Sikkerhedssko

70333. Let, luftig og vandafvisende med BOA-lukkesystem. Blødt sømværn og fiberglas tåhætte. Stødborberende PU-mellemsål. Skridhæmmende gummiydelsål. S3 SRC. Str. 36-48. 6242-8536 til 6242-8548

899,-



Sikkerhedssko

70572. Overdel i microfiber med åndbar GriAirteknologi. Åndbar inderforing. BOA-lukkesystem. ActivePRO sålsystem. Stødborberende PU-mellemsål. Beskyttelseståhætte af aluminium. Tåforstærkning. Blødt sømværn. Skridhæmmende PU-ydersål. EN ISO 20345 S1 P SRC ESD. Str. 36-48. 9-01536289 til 9-01536301

799,-



Sikkerhedssko

70645. Overdel i mikrofibermateriale. Vandtæt Gore-Tex membran. BOA-lukning Metalfri. Åndbar inderforing. Udtagelig indlægssål. Mellemsål i stødborberende PU. Beskyttelseståhætte af fiberglas. Olie- og varmebestandig. Blødt sømværn. Skridhæmmende Cross Safety ydersål. Gelink. Antistatisk. Godkendelse EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR. Str. 36-48. 6242-9336 til 6242-9348

100% METALFRI

499,-



100% metalfri sikkerhedsgummistøvle

X2900. Let og slidstærk med composite tåhætte. Blødt og bøjeligt sømværn. Ekstra rummelig pasform. Temperaturregulerende helt ned til -30° C. Godkendelse EN ISO 20345 S5 SRC CI. Str. 37-48. 6270-1337 til 6270-1348



849,-

37.5 vinterjakke

1100. Ideel til hverdagsbrug. Med fleecefor og 37.5 teknologi, der tempererer din krop efter vejret. Manchetter med tommelfingergreb, stretchpanel på ryggen og justérbar kant for nederen, forbøjede ærmer og en høj krave. Praktiske refleksdetaljer og ID-kortholder. Str. S-2XL. 6328-1802 til 6328-1806



429,-

Langærmet XTR T-shirt

9425. God funktionalitet og komfort. Optimal kombination af ventilation, varme og beskyttelse. Str. S-2XL. 6313-4414 til 6313-4422



379,-

Sømløs XTR underbuks

9428. Konstrueret for optimal komfort. Ekstra forstærket på knæene og Mesh materiale giver ekstra ventilation ved ryg og knæhaser. Str. S-2XL. 6394-2512 til 6394-2520



649,-

Microfleece jakke

9438. Varm, let og fleksibel jakke i højfunktionelt materiale, der er formet til kroppen. Hurtigtørrende og åndbar med anti-lugt behandling. Microfleece på indersiden og mesh i armhuler. Ærmelomme med lynlås og høj krave. Str. S-3XL. 6384-6802 til 6384-6807



FRIT VALG 1.299,-



FM1 Sikkerhedssko

Whitelayer sømværn. PowerBreeze airflow system. Cool & Me-klimakontrol. TPA plast let tåkappe. Bred skandinavisk pasform. EVA støddæmpende sål. Olie-, syre- og varmebestandig NRT gummiydtersål op til 300 °C. ESD EN ISO 20345 S1 P SRC ESD HRO. Str. 39-48. 9-01416856 til 9-01603191



TX1 Sikkerhedssko

Whitelayer sømværn. Air-system 3.0. Lightweight Microfiber Technology. FreshTech indlægssål. NEO-stål letvægts tåkappe. TPU clear high-performance. Bred skandinavisk pasform. Olie og syrebestandig. Varmebestandig op til 150°C ydersål. ESD EN ISO 20345 S3 SRC. Str. 39-48. 6243-4739 til 6243-4748



SR55 Sikkerhedssko

Cordura åndbar tekstil overdel med U-TURN snøresystem. Superlite NEO-steel tåkappe. FreshTech indlægssål. Tech-Fiber sømværn. Bred skandinavisk pasform. Olie-, syre- og varmebestandig op til 150°C ydersål. S1 P SRC ESD. Str. 39-48. 6243-4039 til 6243-4048



1.399,-



Z5 Sikkerhedssko

Med U-TURN snøresystem. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6243-6637 til 6243-6648

1.299,-



B9 Sikkerhedsstøvlet

Cross-sål profil og Air-System. Ekstra slidstærk - også på snuden. Lightweight-tech. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Meget bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6253-3237 til 6253-3248

1.199,-



B2 Sikkerhedssko

I blødt og slidstærkt nubuck læder med velcrolukning. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 40-48. 6243-5540 til 6243-5548



PU regnsæt med refleks

LR1389. Jakke med fast hætte skjult i krave og 2 udvendige lommer. Bukser med elastik og snøre i taljen. Justérbar ved ankel. Vind og vandtæt. Vandtæthed: ≥ 20.000 mm. Str. M-3XL.
6302-7123 til 6302-7126

SÆT

269,-

VINTER KEDELDRAGT

VÆLG MELLEM GRÅ/SORT OG SORT

599,-

Vinter kedeldragt

LR7033. Vindtæt. Skjult tovejs-lynlås. Mange lommer. Aftagelig hætte. Lynlås i siden på begge ben. Vandtæthed: ≥ 8.000 mm. Åndbarhed: 3.000 g/m²/24h Str. M-2XL.
6303-6413 til 6303-6416 Grå/sort
9-01607118 til 9-01607121 Sort

TO-DELT REGNTØJ



Vindtæt og slidstærkt
Printede reflekser
Tapede sømme
Vandtæthed: ≥ 20.000 mm.
Åndbarhed: 8.000 g/m²/24h
Størrelser: M-2XL

449,-

Håndværker regnjakke

FOX7057. Aftagelig hætte. Ærmer med velcrojustering samt vindfang. Mange funktionslommer. Fleecefor i nakke og hals.
6300-1033 til 6300-1036



399,-

Håndværker regnbukser

FOX7083. Mange gode funktionslommer samt hammerloop og knæpudelommer. Lynlås for justering af bevægeligheden fra knæ og ned.
6300-1133 til 6300-1136



949,-

Håndværker bukser med stretch

1998. Fleksible og komfortable bukser med smalle ben. Praktiske funktionslommer, så som knælomme med CORDURA stretch på ydersiden og stretch materiale på indersiden. Blødt mesh stretch i knæhasen for god ventilation. Benafslutning med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slitage.
Str. C44-C64.
6350-7704 til 6350-7724

1.399,-

Skaljakke

4496. High vis skaljakke i et lamineret, elastisk ripstop materiale med fremragende rivstyrke. Jakken har tapede sømme, ærmer med forstærkede manchetter og omhyggeligt placerede reflekser.
Str. S-4XL
9-01468393 til 9-01468400



999,-

Vinterjakke

4881. Funktionel vind- og vandtæt med tapede sømme, fleeceforet krave og aftagelig hætte, der er justérbar. Jakken er udstyret med en række lommer. Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærmer. Ærmeafslutningen kan justeres med velcro med tommelfingergreb. Certificeret i henhold til EN 342 og EN 343 beklædning mod dårligt vejr.
Str. S-4XL.
6378-3611 til 6378-3618



549,-

Strikket softshelljakke

4930. Med hætte i smart design og komfortabelt materiale med børstet inderside. Jakken har lynlås i kontrastfarve, og er forstærket med slidstærk softshell-materiale på albuer, skuldre og nederst på ryggen.
Str. S-4XL.
9-00856853 til 9-00897426



649,-

Strikket jakke

5940. Med hætte i et smart design og komfortabel fleece i høj kvalitet. Denne jakke har et nyt, unikt materiale, der bedst kan beskrives som en tredimensionel fleece. Det børstede materiale giver jakken udtryk af fleksibilitet, komfort og varme, når det er nødvendigt.
Str. S-4XL.
9-01524664 til 9-01524671





H-GODKENDTE INDUSTRISTØVSUGERE

RONDA®



5.599,-

200H Power industristøvsuger

1.450W. Stort teflonbelagt kanalfilter med lang levetid og enkel filterrens under drift. Aut. start/stop til brug ved afsugning direkte fra el-værktøj. Leveres med komplet 40 mm håndværkersæt og værktøjsadaptor med luftregulering. 3944-0220

10.599,-

1800H Power industristøvsuger

1.450W. Velegnet og godkendt til opsugning af større mængder meget fint og/eller sundhedsfarligt støv. Benyttes til almindelig støvsugning eller til afsugning direkte fra slibe- eller skæremaskiner. Leveres med kørestel, Longo pack og komplet støvsugertilbehør. 3944-0190



1.299,-

Automatisk slangeopruller

30 m. 9,5/13,0 mm PUR armeret slange. Monteret med kvalitetskoblinger. 3954-9555

799,-



Automatisk trykluftslangeopruller

15 m. 3/8" udv. gevind på polymerslange med langsomt tilbagerul. 3954-9584



749,-

Håndbetjent slangeopruller

30 m. Kraftigt pulverlakeret stålstel på 360° drejefod. PUR armeret slange Ø 9,5/13,0 mm. 3954-9440

Entreprenørpumpe

STP2-500 sæt. 230V. Fjerner væsker med mudder, slam og sand. 2" afgang. Max. kapacitet: 205 l/min. Max. løftehøjde: 12 m. Leveres med 15 m entreprenørslange og koblinger i plastboks. 5350-4065



1.832,-



SÆT

2.444,-

Ventilator

VAF-300. Slagfast plast, der gør ventilatoren let at transportere. Den lukkede motorkapsel gør, at ventilatoren kan suge støv ved nedbrydning og ikke er sårbar over for fugt. Beskyttelsesgitter ved indtagning sikrer, at større genstande ikke suges med ind og ødelægger blæsevingerne. Max. ydelse på 56m³/min. Totalvægt 15 kg. Afgangsstørrelse 305 mm. Sættet består af 1 stk. VAF-300 samt 1 stk. flex-slange Ø300 x 7,6 meter. 5392-2460

3.490,-

Affugter med 7L vandbeholder

STA-50AUS. 750W. Mulighed for montering af slange. Kapacitet på op til 30 l/døgn. Leveres med stål kabinet og timer for tidsbegrænset kørsel. Mulighed for kørsel efter fugtighed. Ydermere har affugteren vaskbart filter, foldehåndtag samt plasthjul. 9-01649903



STARING



1.299,-

Affaldssorteringsstativ

Stativ til nem og enkelt sortering af byggeaffald. Stativet kan holde 6 affaldsposer og er påmonteret 4 massive 50 mm hjul. Ark med de 24 mest brugte affaldspiktogrammer medfølger. Dansk produceret. 4687-2520



1.499,-

ERGO Sækkevogn

CLM 250 LS ERGO. Med Tip-Let system og ergonomiske håndtag. Bæreevne: 250 kg. Luftgummihjul 3.00 x 4 stålfælg, rullelejer. Dansk produceret. 5281-2510

949,-

Mørtelbør

BC 1100 S. Last: 110 l/250 kg. Stel af 30 mm lakeret stål, galvaniseret stålkasse og luftgummihjul med kuglelejer. Dansk produceret. 5280-1810



RAVENDO



PR. STK.
41,-
V/12 STK.

Præcisionsskum P-75

750 ml. NBS PU skum specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger. Den kontrollerede ekspansion gør det nemmere at beregne den rette mængde.
4986-5208



PR. STK.
54,-
V/12 STK.

Tagstensklæber 525

290 ml. Hurtighærdende specialklæber der anvendes til tegl- og betonteglsten, ved montering af tilpassede sten.
4984-4808 Røde
4984-4816 Sort



47,-

Fugbestandig trælim 715

750 ml. 1-komponent PVAc-lim til kold og varmlimning af træ. Opfylder kravene til D3 iht. EN 204/205.
4977-1518



PR. STK.
169,-
V/6 STK.

Wipes Sensitive 915

Bakteriedræbende renseserviet til følsomme overflader, der nænsomt fjerner fx olie, snavs, fedt fra metaller m.v. Specielt egnet til affedtning inden fugning og limning.
6465-0515



PR. STK.
64,-
V/12 STK.

Turbo Tack 291

Hvid 290 ml. Lugtfri, hurtighærdende og elastisk montagelim, fri for opløsningsmidler og ftalater. Hæfter på et bredt udvalg af materialer fx træ, glas, beton, mursten, glasfiber, malede overflade m.m.
4977-4142



PR. STK. FRA
24,-
V/12 STK.



MS Polymerfugemasse M25

Højelastisk polymerfugemasse, der anvendes til alle former for byggeri. Fx fugning omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m.

4984-5605	290 ml.	Hvid	24,-
4984-5610	290 ml.	Grå	24,-
4984-5615	600 ml.	Hvid	37,-
4984-5620	600 ml.	Grå	37,-



SKARP PRIS
2.299,-

18V XR Laser
DCLE34031N-XJ. 3x360° grøn med 40 m rækkevidde. 100 m m/modtager. Leveres med holder og kuffert uden batteri og lader. 9-01649906



DEWALT
2.199,-

18V XR Skruemaskine
DCD800E2T-QW. 2 gear. 0-650 / 0-2.000 omr./min. Leveres med 2 stk Powerstack batterier 1,7 Ah, lader og TSTAK-kuffert 9-01649907



1.399,-

18V XR 1/2" slagnøgle
DCF922N-XJ. 1/2" slagnøgle med 405 Nm tilspændingsmoment længde blot 125 mm. Leveres uden batteri og lader. 9-01627930

1.099,-

18V XR Løvblæser

DCMBL562N. 18V Med blæsehastighed op til 200 km/t. Leveres uden batteri og lader. 9-01566864



1.699,-

18V XR Kædesav med forlængerskaft

DCMPS567N. 3.0 m med teleskopskaft = 4,5m rækkevidde. 20 cm sværd med lavt kick-back og kæde med automatisk smøring sikrer smidig saveydelse. Leveres uden batteri og lader. 5721-1480



1.499,-

18V/12V XR LED Lygte

DCL045-XJ. LED arbejds-lampe til motorhjelme m.m. 800-1.650 lm. Leveres uden batteri og lader. 9-01627949



18V XR 1/2" Skraldenøgle

DCF512N-XJ. Skraldenøgle med 108 Nm tilspændingsmoment. Leveres uden batteri og lader. 9-01649908



1.699,-

899,-

18V LED Arbejdslampe

DCL077-XJ. 3 lysindstillinger: 500/1.000/2.000 lm. 360° håndtag. Leveres uden batteri og lader. 3907-8515





Genopladelig pandelampe

FL13R. 270 lm. Med hvidt og rødt lys. Med en bred lyskegle perfekt til arbejde i nærrområde. Livstidsgaranti.
5580-5955



LED pandelygte

FL19. 330 lm. Bred lyskegle samt rødt lys. Med hængslet lygte og rem der kan tilpasses hjelm. Leveres med 3xAAA batterier. Livstidsgaranti.
5580-5922



Genopladelig pandelygte

XPH30R. 1.000 lm. Vandafvisende aluminiumsdesign med twist fokus perfekt til retningsbestemt lys.
5580-5980

JAPCELL

BATTERIER MED ANTI-LÆKAGE SIKRING



FRIT VALG
79,-
40 STK.

Alkaline batterier

40 stk. Et godt allround batteri, til de fleste hverdagsopgaver. Anti-lækagesikring i 5 år.
5585-0908 AAA
5585-0918 AA

Træstige med massive vanger

Godkendt ifølge EN131.

5225-1624 4 trin **449,-**

5225-1625 5 trin **529,-**

5225-1626 6 trin **599,-**



Alu arbejdsbuk

Topplatform 40 x 25 cm.
EN 131 godkendt. 5 års garanti.

5208-4202 2 trin, 40 cm bred **749,-**

5208-4203 3 trin, 40 cm bred **949,-**

5208-4204 4 trin, 40 cm bred **1.399,-**



239,-

Rørstøtte

Malet. 1.750 - 3.000 mm
Max. belastning 2.000 kg
5230-1530



12.999,-

Rullestillads

130x305x640 cm 20 cm justérbare hjul og fodlistebe-slag. Kan udbygges i højden.
9-01626907



KUN
299,-

LED arbejdslampe 50W

6.500 lm. 5.000K. 5 m gummikabel.
3x1,5. DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3709



KUN
399,-

LED arbejdslampe 100W

13.000 lm. 5.000K. 5 m gummikabel.
3x1,5. DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3714



KUN
699,-

LED arbejdslampe 200W

26.000 lm. 5.000K. 5 m gummikabel.
3x1,5. DK stik med jord. Sort. IP65.
5525-3730

LED arbejdslampe

5.000 K. 7,5 m ledning.
DK stik med jord. IP65.

5525-3712 100W 9.000 lm

5525-3720 200W 18.000 lm

5525-3750 500W 35.000 lm

499,-
799,-
1.599,-

FRA
499,-



LYS OG VARME NÅR DET ER MØRKT OG KOLDT



139,-

LED pandelampe m/ sensor

140 lm. 6.500K. 100%, 30% og sensor.
Batteri 500 Ah. Batteritid: 4 timer.
Ladetid: 1,5 time. Drejelig 360°.
Ladestik: C. Klemme til kasket.
Genopladelig
5580-6815



FRA
229,-

LED projektør

Med PIR sensor. 5 m ledning.
H05RN stik.

9-01634182 20W

9-01634183 50W

229,-
279,-

Varmeblæser 2kW 230V

3 indstillinger:

- ventilation
 - ventilation+lav temperatur
 - ventilation+høj temperatur.
- 1,5 m ledning: 3 x 1,0 mm².
Mål: 19,5 x 17,7 x 28,5 cm.
2,8 kg. IPX4.
5391-4402

230V

199,-

Varmeblæser 9kW 400V

3 indstillinger:

- ventilation
 - ventilation+lav temperatur
 - ventilation+høj temperatur.
- 1,5 m ledning: 5 x 1,5 mm².
Mål: 35 x 29 x 49,5 cm.
9,1 kg. IPX4.
5391-4409

400V

549,-



FRIT VALG

399,-

LED arbejdslampe 40W
2.800 lm. 4.000K. 2 x 230V
strømuttag. 1,5 m ledning.
DK stik m/ jord. IP44.
5525-4540



LED arbejdslampe 40W
3.000 lm. 4.000K. 2x230V
strømuttag. Gummibelagt.
5 m ledning.
DK stik m/ jord. IP44.
5525-4640



MED 2 X 230V UDTAG



399,-

Kabeltromle 230V 35 m
4 udtag med jord, termosikring
og klaplåg. Neoprenkabel
3 x 1,5 mm².
5504-5950

DIFFUST LYS

Opladelig LED arbejdslampe 10W

750 lm. 4.000K. On/off knap og
3 lysstyrker: 100%, 50% og 20%.
Batteri: 2.200 mAh.
Lyser op til 8 timer.
1 m micro USB-kabel
og 230V adapter. IP54.
5526-1610



249,-

Opladelig LED arbejdslampe 20W

1.500 lm. 4.000K. On/off knap og 3 lysstyrker: 100%,
50% og 20%. Batteri: 4.400 mAh. Lyser op til 8 timer.
1 m micro USB-kabel og
230V adapter. IP44.
5526-1620



349,-



399,-

Kabeltromle til væg
15 m (13+2 m) gummikabel.
H07RN-F. 3 x 1,5 mm². IP44.
Automatisk lås. 180° drejelig på væg.
5501-2915

LED lysstofrør 36W

3.000 lm, 4.000K. 230V. Mål: 118 x 8,6 x 6,6 cm.
Hus og skærm i Polycarbonat. IP65.
5524-1930



239,-

NEMT LYS MED FLEKSIBLE LED STRIP



FRA 299,-

LED strip kit
I rulle. Med stik. 230V.

9-01634184	5 m	299,-
9-01634185	10 m	499,-
9-01634186	15 m	799,-
5546-8220	25 m	899,-
5546-8225	50 m	1.699,-

199,-

FÅ HØJDE PÅ LAMPERNE

Universalbeslag til lamper

Til montering på stativ for op
til 3 lamper. Kan dreje rundt
360°. Passer til 2,7 m og 3,3 m
teleskop projektørmaster.
5527-2538

Teleskop projektørmast 2 delt 2,7 m

Fra 1,0 til 2,7 m. 4-benet stativ til én
arbejdslampe. Med universalbeslag
2 eller 3 arbejdslamper.
Transportlængde:
1 m uden lamper.
5527-2420

239,-

Teleskop projektørmast 2 delt 3,3 m

Fra 1,5 til 3,3 m. 3-benet stativ til én
arbejdslampe. Kan monteres universal-
beslag til 2 eller 3 arbejdslamper.
Huller for fastgørelse af pløkker.
Transportlængde: 1,5 m uden lamper.
5527-2535

999,-

KUN
99,-

Powerlight Mini COB
250/90 lm. 6.500 K.
Lygte 100%-50%-Strobe.
Leveres uden batteri:
3xAAA.
5580-2104



KUN
69,-

LED håndlygte 3W COB
250 lm. Magnetfod og
clip-on. Leveres uden
batterier: 3xAAA.
5580-2102



299,-

Arbejdslampe LED
1.650 lm. 5.000 K. 2 lysstyrker.
Lys op til 6 timer. 1 m USB
ladekabel. Med klemme, krog
og lygtehåndtag.
5526-1760



FRIT VALG 199,-



Powerlight LED COB
500 lm. 6.500 K. Lygte.
Bælteclips og magnet.
Batteritid: LED 2,5 timer-
COB 7 timer. Genopladelig
med USB ladekabel.
Ladetid 3 timer.
5580-2210




LED Turbo håndlygte
Spotlight 1.000 lm/
Turbo 2.000 lm. COB
500 lm. Stærk magnet.
Metalclips.
Ladestik: Type C 3.1.
Ladetid 6 timer.
IP 44.
5580-2150

Powerlight
1.600 lm. LED
opladelig lommelygte.
100%-30%-Strobe.
6.500K.
Ladetid 5 timer.
5580-2190



LED arbejdslygte 3W COB
360 lm. Hvidt/rødt lys.
SMD lys 1W. Genopladelig
via USB kabel.
Magnetfod.
Drejbar 360°.
5525-3701


149,-



Pencillygte LED

110 lm. Zoom funktion og klips.
Leveres uden batterier: 2xAAA
5583-1330

99,-



**EKSTREM KRAFTIG
- HELE 10.000 LM**

Stavlygte LED Max. 10.000 lm
P70 Lys længde mellem 300 – 500 m.
3 lysstyrker: lav – mellem – høj.
Langt tryk for strobelys. LED indikator
for batterikapacitet. Ladestik: C.
USB-kabel medfølger. 30W-IP55.
Aluminiumshus: Ø68 x 227 mm.
Batterier: 6 stk. type 18650, i alt 1
2.000 mAh Li-ion.
9-01641589

999,-

230V

Forlængerkabel neopren
H07RNF. 3 x 1,5 mm².
Rød/grøn med jord.

5510-2010	10 m	169,-
5510-2020	20 m	324,-



FRA
169,-

Kabelsæt NK
H07RNF. 3-stikdåse. 3 x 1,5 mm.
2,3 x 230V. Udtag m/ledning og
stikprop m/jord.

5510-5605	10 m	139,-
9-01649909	20 m	249,-



FRA
139,-

Stik Rund
Med jord. Rød/grøn.

5531-4620	Han	14⁹⁵	v/ 10 stk.
5532-4020	Hun	14⁹⁵	v/ 10 stk.



Stikdåse 3 udtag
Med jord. Grøn.

5533-5520	24⁹⁵	v/ 10 stk.
-----------	------------------------	------------



Stik 16A/230V
CEE17. Blå.

5534-0710	Han	24⁹⁵	v/ 5 stk.
5535-0710	Hun	24⁹⁵	v/ 5 stk.



Neoprenkabel
H07RN-F. 50 m ring. 3 x 1,5 mm².

5543-3020	11,-	pr. m. v/ 50 m.
-----------	-------------	-----------------



11,-

400V



FRA
229,-

Forlængerkabel neopren
H07RNF. CEE. 400V. Hanstik med
fasevender. 16A. 5 x 1,5 mm²

5511-1705	10 m	229,-
5511-1725	25 m	449,-



699,-

Byggestrømslave
Fasevender. 16A. 5 x 1,5 mm²
4x13A, 230V. DK-udtag m/sikring,
1xCEE 16A, 400V udtag m/HPFI og
1xCEE 400V sløjfeudtag (ikke sikret).
5515-1062



Stik 16A FV/400V
CEE17. Rød.

5534-1205	Han	29⁹⁵	v/ 5 stk.
5535-2705	Hun	29⁹⁵	v/ 5 stk.

Neoprenkabel
H07RN-F. 50 m ring.

5543-3030	5 x 1,5 mm ²	16,-	pr. m v/50 m
5543-3040	5 x 2,5 mm ²	19,-	pr. m v/50 m



FRA
16,-

1.179,-

Faldsikringsæt FS Basic 1

Faldsikringssele og 10 m line, Ø11 mm. Med integreret glidelås med falddæmper, 2 stk. karabinkroge og 1 m monteringsstrop. Systemet er godkendt uden brug af ekstern falddæmper. 6435-2110



FRIT VALG

199,-

Halvmasker GVS Elipse P3 RD

TPE halvmasker med medfølgende P3 filtre. Latex- og silikonefri. Opbevaringspose medfølger. Passer sammen med filtersæt P3 (SPR316). Beskytter mod partikler. 6050-5410 S/M 6050-5415 M/L



699,-

Hørevern med FM radio

3M WorkTunes Pro FM. Justérbare. Dæmpningsværdi 22dB-34dB. Auto-sluk efter 4 timer. Driftstid 40 timer. Med 3,5 mm audioindgang. Leveres med 2x1,5V batterier. 6021-0710

SOUDAL

Fix ALL High Tack*

290 ml. MS Polymerbaseret multifuge/montagelim med højt begyndende greb til opsætning af tunge emner uden understøtning. Limer også under vand. Kan anvendes på stort set alle overflader, samt som sanitetsfuge. Malbar med vandbaseret maling. UV bestandig. Isocyanatfri. Indeholder fungicid mod råd og svamp. Rat mærket. Fødevaregodkendt (gælder ikke Fix ALL Clear). EC1 Plus certificeret. Findes i 11 farver.

4977-4204 Hvid
4977-4205 Grå
4977-4206 Sort

*) Registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes indgå i Svanemærket byggeri. Velegnet til DGNB byggeri.

PR. STK.

69,-

V/12 STK.



Fix ALL X-treme

280 ml. Express er en hurtigthærdende montagelim til Xtreme opgaver, der stiller krav til meget høj styrke og hurtig hærdning. Kan bruges på de fleste overflader/materialer (ikke PP, PE og PTFE). Håndfast efter allerede 30 min. Limer også under vand. Vådug på 400 kg/m² efter 1. sek. 4977-4422

PR. STK.

99,-

V/12 STK.



T-Rex Montage*

Hvid. Første fiberforstærkede montagelim med 100% styrke, produceret af 80% genbrugte råvarer. Til indvendig brug. En overflade skal være sugende. EC1 Plus Certificeret.

PR. STK.

33,-

V/12 STK.

Heavy

Perfekt til tunge materialer som mursten, sten og træ. Velegnet til limning af emner op til 250 kg/m². 9-01637858



PR. STK.

29,-

V/12 STK.

Light

Perfekt til lette materialer som fodlister, stuk mv. Velegnet til limning af emner op til 125 kg/m². 9-01637859



SÆT MED 5 STK. OVERFRÆSEBOR

Alle med 8 mm skaft



349,-

Nyhed

CMT Contractor overfræsesæt

Indeholder 5 stk. lige overfræsebor i størrelserne 4-6-8-10 og 20 mm. 9-01648891



499,-

Nyhed

CMT Contractor overfræsesæt

Indeholder 1 stk. 12 mm lige overfræsebor, 1 stk. 16 mm lige overfræsebor med kugleleje, 1 stk. 12,7 mm kantfræser, 1 stk. R6,3 rundingsfræser og 1 stk. 45° fasfræser. 9-01648892

CMT ORANGE TOOLS



FRA

279,-

CMT Hulkehlfræser

Til fræsning af vendespor i gulvvarmeplader.

Til 16 mm gulvvarmeslanger

3255-1012 HM R 9,5x25 K8 279,-

Til 20 mm gulvvarmeslanger

3255-1022 HM R 11x25 K8 299,-

FRA

1.195,-

Frezite hulkehlfræser PCD K8

Til fræsning af vendespor i gulvvarmeplader. 5 x levetid. Kan skære hele dybden på én gang.

Til 16 mm gulvvarmeslanger

9-01568115 R 9,5 x 25 mm 1.195,-

Til 20 mm gulvvarmeslanger

9-01568114 R 11 x 25 mm 1.225,-



PR. STK. FRA

79,-

V/20 STK.



Folieklæber

Anvendes til lufttætte limninger af fugtspærre og dampspærre på sugende underlag, som fx på puds, beton eller ubehandlet træ. Vandbaseret. Testet i 2022 som markedets stærkeste klæber. Fri for opløsningsmidler.

4977-4053 310 ml.

79,-

4977-4058 580 ml.

119,-



PR. STK.

49,-

V/10 STK.

Universal kabelkrave

Type 195. Patenteret løsning, som anvendes til lufttætning af dampspærren ved gennemføringen af kabler og loftudtag. Kraven monteres direkte på dampspærren enkelt, hurtigt og sikkert. Kun én fleksibel pakning til alle gængse rørdimensioner/aftrækskanaler. Passer til kabler fra Ø7 mm til Ø22 mm samt PL-loftdåse op til Ø80 mm.

4210-4519



PR. M²

9,-

ProFoil dampspærrefolie

2 x 50 m 100% ren jomfrueligt CE-mærket polyethylen (PE) i alle 3 lag. Stor træk- og rivestyrke. 30 års garanti. 4997-2912



PR. M²

6,-

EcoFoil dampspærrefolie

2 x 50 m. Miljøvenlig 100% regenereret CE-mærket PE-dampspærrefolie. Stor træk- og rivestyrke. 15 års garanti. 4997-2902



PR. STK.

69,-

V/10 STK.

Universal rørkrave

Type 260. Patenteret løsning, som anvendes til lufttætning af dampspærren ved gennemføringen af rør. Kraven monteres direkte på dampspærren enkelt, hurtigt og sikkert. Kun én fleksibel pakning til alle gængse rørdimensioner/aftrækskanaler. Passer til runde rør fra Ø15 mm til Ø110 mm.

4210-4526



PR. STK.

89,-

V/10 STK.

Universal rørkrave

Type 345. Patenteret løsning, som anvendes til lufttætning af dampspærren ved gennemføringen af rør. Kraven monteres direkte på dampspærren enkelt, hurtigt og sikkert. Kun én fleksibel pakning til alle gængse rørdimensioner/aftrækskanaler. Passer til runde rør fra Ø80 mm til Ø200 mm.

4210-4534



PR. STK.

99,-

V/12 RL.

Dampspærretape

50 mm rl. á 25 m. Anvendes til indendørs samlinger af alle PP-/PE-membrantyper samt krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal. Velegnet til langs og tværgående samlinger på membraner. Afkortes nemt uden brug af værktøj. Stærkt klæbende.

4996-5310 Grøn

4996-5320 Blå

Stilren dørlukker til ethvert behov

DC700 har flere unikke funktioner:


- Lever op til relevante krav iht. til EN 1154/A standard
- Vendbar til hængsel og modsat hængsel side
- Armen kan justeres 14 mm i højden



ASSA ABLOY
Opening Solutions

www.assaabloyopeningsolutions.dk

Experience a safer
and more open world



Fuld str. H: 215 x B: 112
Indgang H: 185 x W: 50

Støvvæg 220x112 cm

Kraftig klar plastik. Kan anvendes i døre op til 1 m bredde. Kan bruges flere gange. U-formet polyesterlynås. 3171-3970

99,-



2 STK

49,-

Støvvæg lynlås
2 stk. á 215 cm.
3171-3975

179,-

Listesaks

Med fast vinkel. 45-120 gr.
3016-1320



4 STK

399,-

Winbag

Leveres med bæltékrog.
Sæt af 4 stk.
3111-1011

499,-



Fixertang

Forniklet stål med plastovertrukne greb.
Til sammennitning af stålprofiler til gipsvægge.
3170-4020



99,-

Isoleringskniv

Klingelængde: 28 cm.
3426-9350

299,-

Spidsforsænkersæt

6,3-20,5. HSS 90°.
3-skærs i kassette.
3210-9196



FRIT VALG PR. SÆT 399,-

Maskintappe og gevindbor

M3-12 mm 14 stk.
HSS-Cobolt
kassette.
3261-9433



Trappeborssæt

3 stk. 4-12, 6-20
og 6-30 mm.
Leveres i
metalkasse.
3210-8707




DØRGREB til dørtykkelse 40 mm

Matbørstet rustfrit stål med
fastmonteret massiv roset.
Med tilhørende skruer.
4704-0113 U-form
4704-0353 K-form
4704-0413 Coupé-form

U-form

K-form

Coupé-
form



FRIT VALG

98,-

LASERUDSTYR TIL ALLE BEHOV

Motoriseret roterende laser

Grøn laser 532 nm. Selvsnivelleringsområde: $\pm 5^\circ$.
Rotationshastigheder: 5. Nøjagtighed: $\pm 0,05$ mm pr. m.
Rækkevidde: 600 m. Batteritid: ca 16 timer.
Temperatur: 0° til $+40^\circ\text{C}$. Stativ gevind: 5/8". IP65.
Leveres med modtager m/holder, fjernbetjening, laser mål, briller, opladelig batteri, plastkuffert og stativ.
3598-1215

3.499,-



1.799,-

Selvsnivellerende 3-plan 360° laser

Grøn laser 515-520 Nm.
Selvsnivelleringsområde: $\pm 3^\circ$.
Nøjagtighed: $\pm 0,2$ mm pr. m.
Rækkevidde: 20 m.
Batteritid: ca 4 timer.
Arbejdstemperatur: -10° til $+40^\circ\text{C}$.
Stativ gevind: 1/4" og 5/8". IP54.
Leveres med batteriholder, batterier og taske.
3597-1810



Professionelt stativ

Trefod 1,6 m til roterende laser (105 - 165 cm)
Stativ gevind: 5/8".
3598-6537

690,-

Vægbeslag

LWP-MK support. Multi-vinkel magnetisk vægbeslag. Med 5/8 "skrue. Max: 5 kg vægt. Størrelse: 14x6,5x5 cm. 3598-7140



199,-

399,-

Afstandsmåler range 0,05-40 m

Måleområde 0,05-40 m. Måling af nøjagtighed ± 2 mm. Laserklasse 635nm klasse 2. Automatisk laser slukket for 20'erne. Automatisk nedlukning 150s. Batteri 1,5V 2 stk AAA. 3596-8320



1.999,-


Magnetisk modtager

Med indikation i mm for røde og grønne linje- og rotationslasere. Med en rækkevidde på 60 m (linjelaser) eller <350 m (rotationslasere). Modtagefelt på 60 mm og indikationer på LCD-display (foran og bag på enheden), lysdioder (foran) og hørbare signaler. Laserfrekvenser (i modtagertilstand) 7-12 KHz. Nøjagtighedsniveauer 1/2/5 mm. Integreret fjernbetjening. Justerbart nulpunkt. Strømforsyning og batterier. IP56. Leveres med klemme. 3598-7001



BORSÆT

I ALLE STØRRELSER OG TIL ALLE BOREOPGAVER



Spiralborsæt HSS-Cobolt
Slebet DIN 338, til rustfri stål.


3203-2210 1,0-10,0 x 0,5 mm / 19 stk. **239,-**
3203-2220 1,0-13,0 x 0,5 mm / 25 stk. **499,-**

HSS slebne borsæt
1-10 mm. Tinbelagt.
3203-2280



HSS slebne borsæt
Tinbelagt.

3203-2260 1-10 mm. 19 stk. **189,-**
3203-2270 1-13 mm. 25 stk. **249,-**



FRA
199,-

Turbo diamanthklinge

Højkvalitetsklinge med store segmenter, der giver ekstra lang drifttid. Ekstrem hurtig skærehastighed. Til beton og granit.

3661-5212 1,2x22,23 mm Ø125 mm **299,-**
3661-5214 2,4x22,22 mm Ø125 mm **199,-**
3661-5216 2,4x22,22 mm Ø150 mm **249,-**
3661-5218 2,8x22,22 mm Ø180 mm **299,-**
3661-5220 3,0x22,22 mm Ø230 mm **299,-**
3661-5222 3,0x25,4 mm Ø300 mm **599,-**
3661-5226 3,0x25,4 mm Ø350 mm **699,-**



299,-

Diamant kopsten
125x7,5x22,23 mm.
3661-9940



249,-

Hæftehammer

Tacwise A11 6-10 mm.
Forkromet stål, plastbelagt greb.
Til bredtrådsklammer 140.
3744-3017



FRIT VALG
49,-

Hæfteklammer 140

Pk á 5.000. El. galv.
3744-3606 6 mm
3744-3608 8 mm
3744-3610 10 mm
3744-3612 12 mm
3744-3614 14 mm

Rustfri stål hæfteklammer 140

Pk. á 5.000.
3744-3660 10 mm 139,-



FRA
49,-

TIL SKINNE
69,-

Skruetvinge

Helsmedet med trægreb.

3113-7400	50-100 mm	49,-
3113-7402	60-120 mm	59,-
3113-7412	80-160 mm	69,-
3113-7426	100-200 mm	99,-
3113-7450	120-250 mm	119,-
3113-7454	120-300 mm	149,-
3113-7458	120-400 mm	159,-
3113-7462	120-500 mm	169,-
3113-7474	120-800 mm	239,-
3113-7478	20-1000 mm	269,-
3113-7550	140-250 mm	139,-
3113-7554	140-300 mm	149,-
3113-7558	140-400 mm	169,-
3113-7570	175-250 mm	179,-
3113-7574	175-300 mm	189,-
3113-7578	175-400 mm	199,-

Til foringsskinne

3113-7502 60-120 mm 69,-



FRA
259,-

Koben Tove

Smedet stål.

3740-9712	11"/28 cm	259,-
3740-9720	20"/50 cm	279,-
3740-9725	25"/63 cm	319,-
3740-9728	28"/70 cm	369,-
3740-9736	36"/90 cm	459,-

HULSAVSÆT I FLERE VERSIONER



549,-

Hulsavesæt træ

11 bor: 25, 29, 35, 40, 51, 57, 60, 64, 73, 76, 79 mm
1 lille holder, 1 stor holder, 1 forlænger, 1 løst bor og
1 udkastfjeder.
3258-8460



599,-

Hulsavsæt EL

11 bor: 19, 22, 51, 56, 57, 62, 68, 73, 75, 79, 83 mm
1 lille holder, 1 stor holder, 1 forlænger, 1 løst bor
og 1 udkastfjeder.
3258-8462



699,-

Stort hulsavsæt

10 bor: 25, 35, 40, 57, 64, 76, 89, 102, 111, 127 mm
1 lille holder, 1 stor holder, 1 forlænger, 1 løst bor og
1 udkastfjeder.
3258-8466

TO GODE NYHEDER FRA MILWAUKEE



2.599,-



Nyhed

M18 Båndsliber

M18 FBTS75-0. Med samme ydelse som en på ledning. Det kompakte design og flade front- og sidesektion giver mulighed for jævn slibning. Absorberer op til 90 % af støvet enten gennem den medfølgende støvpose eller med en støvsuger. Variabel hastighed fra 230 til 410 m/s. Værktøjsfri justering af det forreste håndtag. Standard bælttestørrelse på 75 x 457 mm. LED lys. Leveres uden batterier og lader.
9-01649893

1.249,-



Nyhed

M18 Rystepudser

M18 BQSS-0. Med 11.000-23.000 omdr./min og 1,6 mm svingningsdiameter. Justérbar hastighed med 6 hastighedsindstillinger. Lavt vibrationsniveau 5,23 m/s². Universal selvklæbende slibepude og papirclips til almindeligt sandpapir. Slibepladestørrelse 113 x 104 mm. Leveres med DEK26 støvpose og 2 x sandpapir. Leveres uden batterier og lader.
9-01649894

1.599,-



M18 Slagboremaskine

M18 CBLPD-422C. Kulfri motor. Kun 165 mm lang. 13 mm borepatron – hurtigt skift af bor og bits. 18-trins momentindstilling plus boretrin, 60 Nm, 500/1800 o/min. Slagtal 28.800 slag/min. REDLINK elektronik Softgreb håndtag, bælteclips og indbygget LED-lys. Bor Ø i stål/træ/murværk: 13/52/16 mm. Leveres med 1 x 2,0 & 1 x 4,0 Ah REDLITHIUM batterier, 40/80 min. lader og transportkuffert.
9-01536767

FRIT VALG KUN 1.699,-



M18 FUEL rundsav 165 mm

CCS55-0X. Kulfri motor. 165 mm. klinger. Max. savdybde 90°/45°: 55/41 mm, 50° geringskapacitet. Ubelastet omdrejningstal 0-5.000 o/min. Vægt med batteri 3,2 kg. Leveres i HD Box uden batterier og lader.
3907-3004



M18 FUEL bajonetsav

FSZ-0X. Kulfri. FIXTEC-klingeskift uden brug af værktøj/nøgle. 32 mm slaglængde og 3.000 slag/min. Gearbeskyttende kobling absorberer slag fx ved fastkøring. Vægt med batteri 3,8 kg. Leveres i HD Box uden batterier og lader.
3907-4232

TELESKOPMAST PÅ STATIV



M18 HIGH OUTPUT områdelampe

HOSALC-0. På stativ. TRUEVIEW arbejdslys på op til 6.000 lm. Op til 10 timers driftstid på et M18 REDLITHIUM 8,0 Ah batteri. Integreret M18 lader og 2,1 AMP USB-udgang. Drift på enten ledning eller batteri. IP34-beskyttelse. Bærehåndtag. Teleskopmast med højde fra 1 m til over 2,2 m. 3 slagfaste, justérbare og rotérbare hoveder. Vægt med batteri 11,1 kg. Leveres uden batterier.
3907-9518



2.699,-



SÆT

64,-

TRUEVIEW PowerPack

PL250. USB-genopladelig minilygte. IR HL450. USB-genopladelig pandelampe, IR. Leveres med 4 klips til hjemmontering og USB-kabel i blisterpakning.
9-01641218

Milwaukee



SÆT
599,-

PACKOUT værktøjstaske

40 cm inkl. PACKOUT kompakt tilbehørskuffert.
9-01536905

PACKOUT termokrus

Rød. Dobbeltvægget isolering holder indholdet koldt eller varmt hele dagen. Roterende magnetisk lukkemekanisme for let åbning. 18/8 rustfrit stål for øget holdbarhed. Tåler opvaskemaskine. Drej og lås-mekanisme til brug med alle PACKOUT komponenter.

9-01638797 591 ml **199,-**

9-01638798 887 ml **219,-**



FRA
199,-



50 STK
99,-

Knivblade TRAPEZ

50 stk. Knivblad med mikrokarbid metalaflejring for lang levetid. Knivbladene er godt beskyttet og nemme at få fat på i opbevaringsboksen.
9-01117107

KOM JULEN I FORKØBET

Nyhed



Adventskalender

Med 5 gaver og skrabelod med ekstra mulighed for at vinde el-værktøj.
9-01649901

399,-

ENHÅNDSBETJENTE KNIVE FRIT VALG 129,-

FASTBACK 6-i-1 Multikniv

Enhåndsbetjening. Integreret skærefunktion. Afisolering af ledninger. Bælteholder for nem opbevaring.
9-01536897



Foldekniv

Enhåndsbetjening. Integreret skærefunktion i skaft. Afisolering af ledninger. Bælteholder.
3427-8240




KOM HELT PRÆCIST I MÅL



129,-

Speedvinkel 180 mm

Præcist hak til parallel markering. Laserskårede markeringer for god læsbarhed. Hulmærkning, der gør det lettere at skære i rør. Øget bredde for bedre greb.
9-01536832



199,-

Tømmervinkel

Aluminium. 400 x 600 mm
9-01536834



3 DELE
199,-

Opmålersæt

Målebånd 5 m. Torpedo vaterpas. Marker.
9-01641209



M18 FUEL Kap-/geringssav 305 mm
FMS305-0. Kulfri motor. Op til 500 snit i 78 mm fyrretræ på ét 12,0 Ah batteri. Overbelastningsbeskyttelse. 3.600 omdr./min. Smigkapacitet v/h: 55°/60°. Geringskapacitet v/h: 48°/48°. Stort glidehegn. ONE-KEY værktøjssporing og sikkerhed. Anslag i stål med låsbare vinkler. Vægt med batteri 23 kg. Leveres med 1 klinge. Leveres uden batteri og lader. 3907-8486

5.699,-



1.299,-

Arbejdsbord til kap-/geringssave

MSL 3000. Kan forlænges op til 3 meter – perfekt til at skære lange arbejdsemner med Milwaukee's kap-/geringssave. Komfortabel arbejds højde på 81 cm. Belastning op til 250 kg. Justérbar højde for optimal stabilitet på ujævne underlag. Justérbart anslag med styreruller for optimal understøttelse af lange arbejdsemner. Kan klappes sammen ned til 1.200 mm. Letvægtskonstruktion og hjul for let transport. Vægt 23 kg. 9-00560746



2.295,-

Handske Cut 1/A

144 stk. Designet til ultimativ hold-barhed, komfort og fingermobilitet. Forstærket materiale i håndfladen. Høj følsomhed i fingerspidserne ved håndtering af små objekter. SMARTSWIPE i håndfladen og fingerspidserne – giver mulighed for at bruge touchskærm uden at fjerne handskerne. EU certificeret CE kategori 2. EN420 og EN388:2016 (4121A).
24 par M/8
48 par L/9
48 par XL/10
24 par XXL/11
1017-2655



3 DELE
169,-

PPE Transportation kit

1 x Enhanced sikkerhedsbrille med anti-rids og anti-dug. Klar linse.
1 par Hi-Vis skærehæmmende handske cut 2/B.
1 x bøjlehøreværn (32dB)
9-01638695 Str. 9/L
9-01638696 Str. 10/XL



3.199,-

M18 FUEL Kap-/geringssav 190 mm

FMS190-0. Kulfri motor. Op til 299 snit i 38 mm x 89 mm blødt træ på ét 5,0 Ah batteri. Dobbeltsmig 47° venstre og højre. Stort sideanlæg. Geringssskala i stål. Transporthåndtag. Vægt med batteri 12,7 kg. Leveres med 190 mm klinge, monteringsbeslag og støvpose. Leveres uden batteri og lader. 3907-8476



1.249,-

M12 Hybrid varmekjake

Op til 11 timers driftstid. Let og slidstærkt ripstop-polyester. 5 varmezoner og 3 varmetrin. Kan maskinvaskes og tørretumbles. Batteriadapter inkluderet. Leveres uden batteri og lader. Str. S-XXL. 9-01649898 – 9-01657332



1.499,-

M12 Camouflage varmekjake

Med FREE FLEX pasform for bedre mobilitet. Vindtæt og vandafvisende. 5 varmezoner og 3 varmetrin. Op til 8 timers driftstid. Kan maskinvaskes og tørretumbles. Batteriadapter inkluderet. Leveres uden batteri og lader. Str. S-XXL. 9-01590014 - 901590064



Birkerød

Birkerød Værktøjsmagasin ApS
Birkerød Kongevej 62 • 3460 Birkerød
Tlf.: 4581 6003 • www.bivm.dk

Brendes

Beslag og Sikringscenter



Rønne

Brendes ApS
Åkirkebyvej 59 • 3700 Rønne
Tlf.: 5695 1566 • www.brendes.dk



Haderslev

Flyvholm Beslag & Værktøj A/S
Norgesvej 14 • 6100 Haderslev
Tlf.: 7452 6576 • www.flyvholmbeslag.dk



Aalborg

Nordjysk Beslag A/S
Gugvej 134 • 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9814 6888 • www.nordjyskbeslag.dk



Silkeborg

Silkeborg Beslag & Værktøj A/S
Thrigesvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8770 3400 • www.sbv.dk



Færøerne

KBI Sp/f
Klingrugårdur 2
Postboks 354 • FO-710 Klaksvík
Tlf.: +298 610 200 • www.kbi.fo
info@kbi.fo

Priser ekskl. moms, fragt og evt. afgifter.
Gyldig fra den 26. september til og med 13. november 2022.

Udvalget i de enkelte butikker kan variere. Vi tager forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer.

BLIV KLAR TIL EFTERÅRET!



SKARP PRIS

1.399,-

ALSIDIG HAVEMASKINE MED ÉN MOTORENHED OG MANGE MULIGHEDER



M18 FUEL Havetrimmer-motorenhed

FOPH-0. Kulfri motor. Full kraft på under 1 sek. Udskiftelig forsats. 2 gear med variabel hastighed. Justerbart støttegreb og bæresele. Passer med alle M18-batterier. Leveres uden batterier og lader. 5708-3610

3 PRAKTISKE FORSATS-NYHEDER

- BUSKRYDDER
- GUMMIBØRSTEKOST
- BØRSTEKOST

Kompatible med MILWAUKEE®
M18 FUEL™ QUIK-LOK™ motorenhed




Nyhed

999,-

M18 FUEL Buskrydder forsats

FOPH-BCA. Designet til at fjerne højt græs, ukrudt, store buske og planter. 4-tands klinge med 23 cm diameter til at skære tilgroede områder. Med hjælpehåndtag. Beskyttet drivaksel for øget beskyttelse mod stød og fald. Opnår fuld hastighed på under 1 sekund. Vægt uden motorenhed 1,6 kg. 9-0164989



Nyhed

2.299,-

M18 FUEL Gummibørstekost forsats

FOPH-RBA. Til at fjerne sten, blade, snavs, barkflis og lignende fra græsområder og hårde overflader som fortove, stier, indkørsler eller terrasser. Kan bruges til at rydde sne op til en højde på 7,5 cm eller til at flytte vand. 58 cm bred. Robust og slidstærk gummibeskyttelse sikrer længere levetid. Vægt uden motorenhed 7,3 kg. 9-01649895



Nyhed

2.299,-

M18 FUEL Børstekost forsats

FOPH-BBA. Designet til at fjerne våde blade, snavs, grus, sand og lignende affald fra fortove, stier, indkørsler eller terrasser. 58 cm bred. Robust og holdbar børste sikrer længere levetid. Vægt uden motorenhed 7,3 kg. 9-01649896

