

BESLACO

FRA FAGFOLK TIL PROFESSIONELLE

ADVENTSKALENDER MED KVALITETS- VÆRKTØJ FRA MILWAUKEE



399,-

Adventskalender

Med 5 gaver og skrabelod med ekstra mulighed for at vinde el-værktøj.
9-01649901

VARMEBLÆSERE

MED 3 INDSTILLINGER:

- VENTILATION
- VENTILATION+LAV TEMPERATUR
- VENTILATION+HØJ TEMPERATUR

Varmeblæser 2kW 230V

1,5 m ledning:
3 x 1,0 mm².
19,5 x 17,7 x 28,5 cm.
2,8 kg. IPX4.
5391-4402

Varmeblæser 9kW 400V

1,5 m ledning:
5 x 1,5 mm².
35 x 29 x 49,5 cm.
9,1 kg. IPX4.
5391-4409



**230V
199,-**

**400V
549,-**



M18 FDD2-502X PERCUSSION DRILL

M18 FDD2 -FUEL Slagboremaskine
2 x M18 5,0 Ah REDLITHIUM batterier
1 x Hurtiglader
1 x Kitbox
9-01338994

SÆT

1.999,-

2 KRAFTFULDE SÆT TIL SKARPE JULEPRISER

M18 FPP5B-0P FUEL POWERPACK DEAL

- 1 x M18 FPD2-FUEL
Slagbore-/skruemaskine
- 1 x M18 FIW2F12-FUEL
1/2" kompakt slagnøgle med friktionsring
- 1 x M18 FSZ-FUEL SAWZALL
Bajonetsav
- 1 x M18 FSAG125X-FUEL
125 mm vinkelsliber
- 1 x M18 TLED arbejdslampe
- 2 x M18 B5-5,0 Ah batterier
- 1 x M12-M18 FC hurtiglader
- 1 x PACKOUT Trolley sæt (3 dele)
- 9-01661035



SÆT

6.999,-

TO KLINGENDE NYHEDER

5x

5x

1x

11 stk. bajonetsavklinger til nedrivning 230 mm i opbevaringsboks

5 stk. 48005026 AX klinger
5 stk. 48005036 THIN KERF 1,25 mm tyk til tynde snit
1 stk. 48005226 TCT AX karbidklinge
1 stk. opbevaringsboks
9-01657719



Nyhed

439,-

STEELHEAD diamantklinge

125 mm. Til stål, rustfrit stål og armeret beton. Ekstremt aggressiv klinge. Klingens store alsidighed gør den ligeledes optimal til brandvæsen og redningsoperationer.
9-01657720

Nyhed

299,-



1.499,-

M18 FUEL 125 mm vinkelsliber

M18 FSAG 125X-0. Samme kraft som en 1.200 W ledningsbaseret maskine. Integreret FIXTEC-system. Låsbar strømafbryder, overbelastningsbeskyttelse, beskyttelse mod "kick back-effekt" og "line lock-out"-funktion. Hastighed uden belastning 8.500 omdr./min. Vægt inkl. batteri 2,7 kg. Leveres med beskyttelseskærm, sidehåndtag med anti-vibration og aftagbare støvskræmme. Leveres uden batterier og lader.
3907-6938

M18 FUEL 1/2" slagnøgle med friktionsring

M 18 FMTIW2F12-0X. Markedsledende ydelse 881 Nm i løsrivningsmoment og 745 Nm i tilspændingsmoment. Længde på kun 152 mm. 4-trins DRIVE CONTROL inkl. Autostop-trin med max. 34 Nm, så der ikke risikeres overstramning af bolte, fjernelse af bolte giver fuld moment-effekt, mens hastigheden nedsættes så snart bolten er løs så den ikke tabes. 3 x LED giver optimalt arbejdsbelysning. Vægt med batteri 2,3 kg. Leveres i HD Box. Leveres uden batterier og lader.
3907-2087



1.599,-

1.599,-



M18 FUEL Bajonetsav

FSZ-0X. Kulfri. FIXTEC-klingeskift uden brug af værktøj/nøgle. 32 mm slaglængde og 3.000 slag/min. Gearbeskyttende kobling absorberer slag fx ved fastkøring. Vægt med batteri 3,8 kg. Leveres i HD Box uden batterier og lader.
3907-4232

M18 Luftpumpe

M18 BI-0. Med letvægtsdesign til hurtig pumpning af bil- og lette lastbildek. Automatisk slukfunktion pumper dækket op til det forud valgte tryk. Max. kapacitet på 10,3 bar. 4 trykindstillinger og 3 måleenheder. Oplyst LCD-display med digital trykmåler. Leveres med pumpehåndtag til bolde, presta fatning, pumpemundstykke og schrader fatning. Leveres uden batterier og lader.
9-01652543



1.299,-



SÆT

349,-

Slagtoppesæt 10-24 mm

10 x STD toppe:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24,
1 x universal-samling 15°,
1 x adapter 1/4" Hex - 1/2" firkant,
1 x forlænger 150 mm
9-01638874



199,-

Hammerbor SDS+ MX4

Ø 5 / 6 x 115 mm,
Ø 6 / 8 x 165 mm,
Ø 10 x 165 mm.
Symmetrisk 4-skærs geometri (4x90°) for perfekt runde huller – optimeret til boring af ankerhuller i armeret beton. Skarp nyudviklet spids.
9-00661799



1.999,-



M18 FUEL SDS-plus kombihammer

M18 FH-0X. Leverer den hurtigste boring i sin klasse. 2,5 J slagenergi og et vibrationsniveau på kun 12,9 m/s². Borekapacitet i beton på 26 mm. 4.800 slag/min. AUTOSTOP beskytter brugeren mod tilbageslag. 4-trins betjening for maksimal alsidighed. Kompatibel med M18 FCDDEXL eller M18 FDDDXL støvudsug. Vægt inkl. batteri 4,3 kg. Leveres HD Box uden batterier og lader.
9-01628795



Nyhed

M12 FUEL slagboremaskine
 M12 FPD2-402X. Kompakt 2-gears POWERSTATE-motor. 152 mm lang. Drejningsmoment 45 Nm. 13 momentindstillinger. 13 mm borepatron. Hastighed 0-450/0-1.550 omdr./min og 22.500 slag/min. Max borekapacitet i træ/stål/murværk: Ø35/13/13 mm. Batteriindikator, bælteklips og LED lys. Vægt med batteri 1,4 kg. Leveres med 2 x 4,0 Ah REDLITHIUM batterier, 80 min. lader og HD Box. 9-01657689




1.599,-

M12 FUEL 1/4" Hex slagskruemaskine
 M12 FID2-0. Kompakt POWERSTATE-motor. 127 mm lang. Drejningsmoment 170 Nm. Hastighed 0-3.600 omdr./min og 4.000 slag/min. Hex patron til nemt bits skifte. Batteriindikator og LED lys. DRIVE CONTROL vælge mellem 4 hastigheder og drejningsmoment. Vægt med batteri 0,9 kg. Leveres uden batteri og lader. 9-01652550

Nyhed

999,-



Nyhed

M12 FUEL 1,6 mm nipler
 M12 FNB16-0X. Variabel hastighed. Den første 12V-nipler med max. skærekapacitet i blødt stål: 1,6 mm, i rustfrit stål: 1,2 mm og i aluminium: 2,1 mm. Værktøjsfri ændring af skæreretning på 90°. Værktøjsfri udskiftning af matriceholder og stansejern. LED lys. Vægt med batteri 1,6 kg (4,0 Ah). Leveres uden batterier og lader i en HD box. 9-01657715

2.499,-



M12 FUEL detaljesliber
 M12 FDSS-0B. Pentaformet slibepude. 4 hastigheder: 0-8.000 / 0-10.000 / 0-12.000 / 0-14.000 omdr./min. Vibrationsniveau på kun 4,3 m/s². Oscillationsdiameter 1,5 mm. Hurtigt skifte mellem forskellige sandpapirer. 88,8 x 63,5 mm slibepude. LED lys. Vægt med batteri 0,8 kg. Leveres uden batterier og lader. 9-01657690

Nyhed

1.299,-



Nyhed

Mesh slibeplader
 Til M12 FDSS 67 x 92 mm - Deltaslibere Åben mesh struktur for næsten støvfri slibning og længst levetid. Kan rengøres med trykluft, støvsuges eller renses med vand. Anvendelse: træ, malet træ, plast, fyldningsmateriale, gipsvæg, metal, puds og lak. Hver pakke indeholder 1 beskyttelse til bagplade (Pad Saver) Bruges altid, når slibemidler af mesh struktur anvendes for at beskytte værktøjets mod beskadigelse. 4 x Grit 80, 120, 180. 9-01657714

79,-



Nyhed

M12 2,5 Ah batteri
 REDLITHIUM HIGH OUTPUT. Op til 35% mere kraft og kører op til 50% længere end almindelige M12 B2 REDLITHIUM-batterier. REDLINK-elektronik. Individuel celleovervågning. Kompatibel med alle M12-værktøjer i serien. 9-01652551

449,-



Nyhed

M12 5,0 Ah batteri
 REDLITHIUM HIGH OUTPUT. Op til 25% mere kraft og kører op til 45% længere end almindelige M12 B2 REDLITHIUM-batterier. REDLINK-elektronik. Individuel celleovervågning. Kompatibel med alle M12-værktøjer i serien. 9-01655555

549,-



NYHEDER

PACKOUT

OPBEVARINGSSYSTEM

ALT KLIKKES LET SAMMEN



2.399,-

M18 PACKOUT arbejdsradio

PRCDAB+-0. Radio/lader DAB+. Premium 360° surround sound højttalere. Op til 24 timers driftstid på et 5,0 Ah batteri. Digital tuner. Trådløs afspilning med Bluetooth. Integreret ladefunktion for M18 batterier og USB-enheder. Drift med ledning eller batteri. Kompatibel med PACKOUT system. IP57. Leveres uden batterier. 3910-0758



1.499,-

PACKOUT kuffert på hjul

Dual Stack Top gør det muligt at transportere to PACKOUT-stabler på byggepladsen. 23 cm terrængående hjul for let transport på byggepladsen. Industrielt håndtag, som kan forlænges. Klarer op til 113 kg. Beskyttende låg forhindrer skader på værktøjet fra vand og støv. Ekstra opbevaringsplads til større værktøjer og materialer. Konstrueret med slagålelige polymer for længere holdbarhed. En del af PACKOUT modulopbevaringssystem. 9-01628565



PACKOUT trolleykuffert

Konstrueret i ekstremt hårdt materiale for maksimal holdbarhed på byggepladsen. 113 kg kapacitet. Ekstremt solidt håndtag. 9" terrængående hjul. IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen. Metalforstærkede hjørner. Integreret beholder til tilbehør. Monteringsplads til ONE-KEY TICK sporsenhed. 3977-1130



1.099,-



M18 PACKOUT områdelampe/oplader

POALC-0 3 Uafhængigt drejbare hoveder med samlet TRUVIEW arbejdslys på hele 3000 Lumen. 9 forskellige lystrin. Alle tre lyshoveder kombineret giver op til 12 timers driftstid på ét M18 REDLITHIUM 5,0 Ah batteri. Integreret M18 lader og 2,1 AMP USB-udgang. IP54-beskyttelse. Drift på enten ledning eller batteri. Kompatibel med hele PACKOUT systemet. Opbevaringsrum til elektroniske enheder og små objekter. Vægt med batteri 5,9 kg. 9-01536785

1.699,-

249,-



PACKOUT kompakt tilbehørskasse

Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale. 5 aftagbare beholdere til søm, skruer mv. for let tilgængelighed under arbejdet. IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen. Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport. En del af PACKOUT-modulsystemet. 3977-1315

349,-



PACKOUT tilbehørskasse

380 x 117 x 500 mm. I ekstremt slidstærkt materiale. Med løse indsatse til opdeling af søm, skruer mv. IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs. En del af PACKOUT-modulsystemet. 3977-1320

Nyhed

1.699,-

PACKOUT kompatibel M18 multilader

M18 PC6. Plads til 6 M18 batterier. Oplader alle M18 batterier samt elektroniske enheder via 2,4A USB-A-port. Oplader to batterier samtidigt med hurtig opladningshastighed. Kan oplade seks M18 5,0Ah batterier på tre timer. Fuldt kompatibel med PACKOUT Modular Storage System. REDLINK elektronik: Optimerer opladningshastigheder. Praktisk bærehåndtag. 9-01657716



999,-

PACKOUT e-track monteringskinner

Kan monteres på vægge i biler, butikker eller garage for optimal alsidighed. Hurtigudløsende design for let montering af højdejustering og fjernelse af hylderne. Hver enkelt hyld kan bære op til 22 kg. Metalforstærket ramme. Slagfast polymerkonstruktion. En del af PACKOUT modulopbevaringssystem. 3977-1385

KOM GODT IGENNEM DEN MØRKE TID



299,-



399,-



699,-



FRA 229,-

5.000K • 5 m gummikabel • 3x1,5 DK stik med jord • Sort • IP65

LED arbejdslampe 50W 6.500 lm. 5525-3709	LED arbejdslampe 100W 13.000 lm. 5525-3714	LED arbejdslampe 200W 26.000 lm. 5525-3730	LED projektor 5.000 K. Med PIR sensor. 5 m ledning H05RN, DK stik m/jord. IP44 9-01634182 20W 1.600 lm 229,- 9-01634183 50W 4.000 lm 279,-
---	---	---	---



LED Turbo håndlygte
Spotlight 1.000 lm. Turbo
2.000 lm. COB 500 lm.
Stærk magnet.
Metalclips.
Ladestik: Type C 3.1.
Ladetid 6 timer.
IP 44.
5580-2150

FRIT VALG 199,-



Powerlight LED COB
500 lm. 6.500 K. Lygte.
Bælteclips og magnet.
Batteritid: LED 2,5 timer-
COB 7 timer. Genopladelig
med USB ladekabel.
Ladetid 3 timer.
5580-2210



Powerlight
1.600 lm.
LED opladelig
lommelygte.
100%-30%-Strobe.
6.500K.
Ladetid 5 timer.
5580-2190



LED arbejdslygte 3W COB
360 lm. Hvidt/rødt lys.
SMD lys 1W.
Genopladelig via USB kabel.
Magnetfod. Drejbar 360°.
5525-3701

149,-



299,-



Arbejdslampe LED
1.650 lm. 5.000 K.
2 lysstyrker. Lys op til 6 timer.
1 m USB ladekabel.
Med klemme, krog og
lygtehåndtag.
5526-1760



Arbejdslampe LED
1.650 lm. 5.000 K.
2 lysstyrker. Lys op til 6 timer.
1 m USB ladekabel.
Med klemme, krog og
lygtehåndtag.
5526-1760



FRA 499,-

LED arbejdslampe
5.000 K. 7,5 m ledning.
DK stik med jord. IP65.

5525-3712	100W	9.000 lm	499,-
5525-3720	200W	18.000 lm	799,-
5525-3750	500W	35.000 lm	1.599,-

STRØMBESSPARENDE OG PRAKTISKE LED STRIP

LED strip kit
Rulle med 230V stik.

9-01634184	5 m	299,-
9-01634185	10 m	499,-
9-01634186	15 m	799,-
5546-8220	25 m	899,-
5546-8225	50 m	1.699,-



FRA 299,-

949,-

Håndværker bukser med stretch

1998. Fleksible og komfortable bukser med smalle ben. Praktiske funktionslommer, så som knælomme med CORDURA stretch på ydersiden og stretch materiale på indersiden. Blødt mesh stretch i knæhasen for god ventilation. Benafslutning med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slitage. Str. C44-C64.
6350-7704 til 6350-7724



999,-

Vinterjakke

4881. Funktionel vind- og vandtæt med tapede sømme, fleeceforet krave og aftagelig hætte, der er justérbar. Jakken er udstyret med en række lommer. Refleksdetaljer på front, ryg, hætte og ærmer. Ærmeafslutningen kan justeres med velcro med tommelfingergreb. Certificeret iht. EN 342 og EN 343 beklædning mod dårligt vejr. Str. XS-4XL.
6378-3611 til 6378-3618



499,-

Fiberpelsjakke

4725. En varm klassiker. Jakken, der også kan bruges som en varm sweater, er lavet af fiberpels i høj kvalitet, og har ingen mangler, når det kommer til at holde dig varm og godt tilpas. Str. S-4XL.
9-01636852 til 9-01636859



649,-

Fleece jakke Evolution

4998. Kropsnær pasform. Isolerer mod kulde, tørrer hurtigt og holder dig tør og varm. Forlænget ryg og tommelfingergreb for optimal komfort. Ideel som mellemlag. Str. XS-4XL.
6330-5101 til 6330-5108



99,-

Strikket beanie

Finstrikket af 95% bomuld og 5% elastan. Foret med fleece i 100 % polyester.
9-00851993



1.159,-



Vismo

Sikkerhedssko

EB22B. Overdel i åndbart Airmesh textile med BOA-lukkesystem. NRG55 mellemsål for god stødabsorbering. Skridhæmmende gummiydtersål, blødt sømværn og alu tåkappe. Olie- og syrebestandig ydersål. S1P ESD SRC. Str. 36-48.
6243-9236 til 6243-9248

1.399,-

Vismo

Sikkerhedsstøvl

EF54B. Blødt sømværn og aluminium tåhætte. BOA-lukkesystem. Vandtæt. Stødabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Stødabsorberende PU mellemsål. ESD godkendt. Godkendelse: EN ISO 20345 S3 WR ESD SRC. Str. 36-48.
9-01649880 til 9-01649892



100% metalfri sikkerhedsgummistøvl

X2900. Let og slidstærk med composite tåhætte. Blødt og bøjeligt sømværn. Ekstra rummelig pasform. Temperaturregulerende helt ned til -30° C. Godkendelse EN ISO 20345 S5 SRC CI Str. 37-48.
6270-1337 til 6270-1348



499,-

METALFRI NYHED I TO FARVER FRIT VALG

1.199,-

Nyhed

Nyhed



Sikkerhedsstøvl

Blødt sømværn og composite tåhætte. Acteva mellemsål. Vandafvisende. Metalfri. Skridhæmmende gummiydtersål. Godkendelse: EN ISO 20345 S3 SRC Str. 40-49.
9-01649974 til 9-01649986 CONTOUR BLACK
9-01649987 til 9-01649999 CONTOUR WHEAT



1.399,-



1.499,-



1.499,-



HKSDB

B9 Sikkerhedsstøvle

Cross-sål profil og Air-System. Ekstra slidstærk – også på snuden. Lightweight-tech. Fleksibelt Tech-fiber sømvern og alu tåkappe. Meget bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6253-3237 til 6253-3248

HKSDB

V5i sikkerhedsstøvle

Med Aqua-Cellmenbran i 2. generation, der gør den 100% vandtæt og ekstra åndbar. Sømvern i Tech-fiber, der er ultra fleksibelt og let. TPA plast-kappe i ergonomisk form. 100% metalfri og frostsikret ned til -30° C. S3 SRC Cl. Str. 38-47. 6256-2238 til 6256-2247

HKSDB

Z5 Sikkerhedssko

Med U-TURN snøresystem. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømvern og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6243-6637 til 6243-6648

AIRTOX SIKKERHEDSSKO FRIT VALG 1.599,-

AIRTOX
Skandinavisk original



Sikkerhedssko

FL44. Er den sidste nye model. Udstyret med StyroSoft sål teknologi, som gør sålene fjedrende og super soft. Det integrerede Whitelayer sømvern vejer kun 32 gram. Er ekstremt fleksibelt, åndbart og fugt-absorberende. Skoen er nyudviklet i vegansk læder med vandafvisende egenskaber. Skoen sidder som en sok om foden. Olie og syrebestandig ydersål. Varmerbestandig NRT Gummi ydersål op til 300° C. Godkendelse: EN ISO 20345 S3 SRC ESD HRO. Str. 36-52. 9-01651665 til 9-01651715



Sikkerhedssko

TX66. High-tech er udstyret med Whitelayer sømvern. Overdel består af et nyt og avanceret micro-fiber materiale. Materialet byder på letvægt, åndbarhed og vandafvisende egenskaber. Pasformen er både bred og atletisk. Skoen sidder som en sok om foden. AIR-system 3,0 gør modellen fleksibel og blød. NEO-steel letvægts tåkappe. Olie, syre og benzinbestandig ydersål. Varmerbestandig op til 150° C for ydersål. Godkendelse: EN ISO 20345 S3 SRC ESD. Str. 36-48. 9-01651695 til 9-01603123



Sikkerhedssko

TX22. High-tech er udstyret med en verdens letteste sømvern Whitelayer. Overdel består af et nyt og avanceret microfiber materiale som byder på letvægt, åndbarhed og vandafvisende egenskaber. Pasformen er både bred og atletisk. Skoen sidder som en sok om foden. AIR-system 3,0 gør modellen fleksibel og blød. Olie, syre og benzinbestandig ydersål. Varmerbestandig up to 150° C for ydersål. Godkendelse EN ISO 20345 S3 SRC ESD. Str. 38-48. 9-01603176 til 6243-4342

Snickers
WORKWEAR



379,-

Sømløs XTR underbuks

9428. Konstrueret for optimal komfort. Ekstra forstærket på knæene og Mesh materiale giver ekstra ventilation ved ryg og knæhuser. Str. S-2xl. 6394-2512 til 6394-2520



429,-

Langærmet XTR T-shirt

9425. God funktionalitet og komfort. Optimal kombination af ventilation, varme og beskyttelse. Str. S-2xl. 6313-4414 til 6313-4422

Beanie i merinould

One Size.
9-01645033 Sort
9-01645034 Grå



199,-



39,-

Vest Hi-viz Gul

Advarselsvest med 5 cm brede refleksstriber og velcrolukning. 100 % polyester. Str. M-4XL. 9-00949695 til 9-01073284

109,-

Øjenskyllspray

250 ml. Kan anvendes både til øjenskyll og sårrens. Sprayen kan anvendes flere gange, og indholdet forbliver sterilt, indtil beholderen er tom. 6048-2825



35,-

Ninja Ice HPT

Vinterhandske sømløs og med ribkrave og termofoer, HPT-belægning, sort med sort belægning og ru overflade. ¾ dyppet handske. Belægning er med unik greb om våde emner. Produceret iht. OEKO-tex standard 100. Str. 8-11. 6210-6608 til 6210-6611



539,-

AllroundWork, 37.5 fleecejakke

8004. For afkølet komfort gennem hele arbejdsdagen. Refleksdetaljer og børstet inderside for ekstra komfort. Anvend den som yderlag, når det er mildt udenfor. Refleksdetaljer. To forlommer og ærmelomme med lynlås. Str. S-2XL. 6384-6502 til 6384-6506



Forbindingskasse

Indeholder de nødvendige artikler til behandling af småskader: plaster, gaze, kompresforbinding, armklæde, alutæppe, saks, pincet og engangshandsker. Leveres i grøn plastkuffert inkl. vægbeslag. 6449-0507

139,-





1.199,-

18V Excentersliber LXT

DBO180T. Kompakt akku excentersliber med 3 hastighedsindstillinger. Diameter på slibeskive 125 mm. Støvsugning via slibesålen. Leveres med 1 stk 5,0 Ah batteri uden lader. 9-01657322



1.899,-

18V Fugepistol LXT

DCG180A. Til fugemasse, lime og patroner. Drejeskive til indstilling af variabel hastighed for regulering af doseringen. Praktisk udløser, der sørger for at tilpasse doseringen, afhængigt af anvendelsen. Leveres med 1 stk 2,0 Ah batteri uden lader. 9-01657325



899,-

18V Bore-/skruemaskine LXT

DDF487A. Kompakt og kulfri 2 gears bore-/ skruemaskine til mindre skrue- og boreopgaver. Maksimale moment 40/23Nm. Den lave vægt og kompakte form gør maskinen til et ideelt valg til lange arbejds-sessioner. Indbygget LED-lampe. Leveres med 1 stk 2,0 Ah batteri uden lader. 9-01657324



1.399,-

18V Skruemaskine LXT

DFS452A. Beregnet til fiber-/gips-arbejde. Dybdestop og omdrejninger på 0-4.000 min for hurtig og præcis montering. Maskinen har trinløs variabel hastighed, LED lys og Push Drive Teknologi, som starter og stopper maskinen ved berøring af skruen. Forsats (199146-8) gør maskinen velegnet til skrue på bånd. XPT gør, at maskinen er beskyttet mod støv og vand. Leveres med 1 stk 2,0 Ah batteri uden lader. 9-01657321



399,-

18V Slagboremaskine LXT

DHP486T. Kraftfuld, kulfri 2 gears til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slagfunktion. Maskinen har et højt maksimalt moment på 130/65 Nm. Indbygget LED-lampe. Leveres uden kuffert, lader og batterier. Leveres med 1 stk 5,0 Ah batteri uden lader. 9-01657323



14,4V og 18V Oplader LXT

195584-2 Hurtigoplader til slide-batterier. Forsynet med køleventilator, som afkøler batteriet og muliggør hurtigere opladning. Oplader et batteri på 15 til 55 minutter, afhængigt af batteriets kapacitet. 3910-1772



1.399,-

18V Støvsuger LXT

DVC750LT Med HEPA-filter og kulfri motor til mindre rengøringsopgaver. To sugestyrker kan bruges til tør eller våd støvsugning. 7,5 liters tank, ingen støvpose. Leveres med slange, mundstykke og fugemundstykke. Vådsugning kræver tilkøb af vådfilter varenr: 191M39-3. Leveres med 1 stk 5,0 Ah batteri uden lader. 9-01657326

FRIT VALG
1.299,-



18V Borehammer LXT

DHR171T. Let og kompakt borehammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Til boring med eller uden slag. Omdrejninger kan reguleres mellem 0-680 min. Slagkraft 1,2J og max. borediameter i beton 17 mm. Leveres med 1 stk 5,0 Ah batteri uden lader. 9-01657327



18V Bajonetsav LXT

DJR188T Kulfri. Med kort ramme til skæring af metal og nedrivningsarbejde. Slaglængde 20 mm, slagantal kan justeres mellem 0 og 2.800 min. Hurtig fastgørelse af klinge. Leveres med 1 stk 5,0 Ah batteri uden lader. 3907-4076



Speedvinkel*

Med 45°/90° markeringer. Et robust og alsidigt værktøj til alle håndværkere. Udført i en robust aluminiumskrop med CNC-bearbejdede kanter.

3515-3150 185x185 mm **79,-**
9-01661701 305x305 mm **139,-**



349,-

Infrarødt termometer

Med cirkulær laser. Indstillelig emissionsfaktor fra 0,1 til 1,00 gør instrumentet unikt til måling på forskellige overflader. Med min/max/middel, alarmfunktion, måling af fugt, dug-punkt og K-type. Temperaturområde: -30° C-500° C. 9-01372066



FRIT VALG

999,-

Model:
120.02/P
(Pockets)

Model:
120.02/L
(Loops)

BASE Værktøjskuffert

I ABS plastik med aluminiumsramme, som gør den robust. Med kombinationslås og aluminium opdelingssystem. Kan tilpasses individuelt. Mål 463x355x171 mm. Volume: 28,1l. Leveres uden værktøj.

9-01124630 Model: 120.02/P (Pockets)
9-01484466 Model 120.02/L (Loops)



THÜRMER
TOOLS

FRA
34,-
10 STK.



FRA
18,-
10 STK.



Cobolt HSS-CO bor

Spiralbor med cyl. Hals.
Til metal og rustfri stål.

3210-0710	1,0 mm	10 stk.	43,-
3210-0715	1,5 mm	10 stk.	43,-
3210-0720	2,0 mm	10 stk.	34,-
3210-0725	2,5 mm	10 stk.	34,-
3210-0730	3,0 mm	10 stk.	39,-
3210-0735	3,5 mm	10 stk.	43,-
3210-0740	4,0 mm	10 stk.	49,-
3210-0745	4,5 mm	10 stk.	58,-
3210-0750	5,0 mm	10 stk.	67,-
3210-0755	5,5 mm	10 stk.	86,-
3210-0760	6,0 mm	10 stk.	96,-
3210-0765	6,5 mm	10 stk.	112,-
3210-0770	7,0 mm	10 stk.	139,-
3210-0775	7,5 mm	10 stk.	167,-
3210-0780	8,0 mm	10 stk.	197,-
3210-0785	8,5 mm	5 stk.	99,-
3210-0790	9,0 mm	5 stk.	129,-
3210-0795	9,5 mm	5 stk.	134,-
3210-0800	10,0 mm	5 stk.	153,-

Sleebne HSS bor

Til metal og træ.

3210-1210	1,0 mm	10 stk.	27,-
3210-1215	1,5 mm	10 stk.	28,-
3210-1220	2,0 mm	10 stk.	18,-
3210-1225	2,5 mm	10 stk.	23,-
3210-1230	3,0 mm	10 stk.	18,-
3210-1235	3,5 mm	10 stk.	22,-
3210-1240	4,0 mm	10 stk.	24,-
3210-1245	4,5 mm	10 stk.	29,-
3210-1250	5,0 mm	10 stk.	25,-
3210-1255	5,5 mm	10 stk.	29,-
3210-1260	6,0 mm	10 stk.	34,-
3210-1265	6,5 mm	10 stk.	44,-
3210-1270	7,0 mm	10 stk.	52,-
3210-1275	7,5 mm	10 stk.	57,-
3210-1280	8,0 mm	10 stk.	57,-
3210-1285	8,5 mm	5 stk.	40,-
3210-1290	9,0 mm	5 stk.	40,-
3210-1295	9,5 mm	5 stk.	44,-
3210-1300	10,0 mm	5 stk.	52,-



Line 18® serien fra Randi kan nu også leveres i sort PVD

- Godkendt i henhold til EN 1906 – kategori 4 (højeste klasse)
- Funktionstestet med 200.000 anslag
- PVD coated rustfrit stål AISI 304 i sort



Member of ECO Schulte Group
www.randi.dk



549,-

Skydedørsbeslag 75 kg

Komplet med 2 meter skinne og vinkler. Passer til skydedøre med max. 75 kg dørvægt. Anvendes til dørbredde 63-120 cm. Produceret i EU. 4184-1120

BESLAG TIL SKYDEDØRE OG SKYDEPORTE



449,-

Skydedørsbeslag 60 kg

Komplet med 2 meter skinne og vinkler. Passer til skydedøre med max. 60 kg dørvægt. Anvendes til dørbredde 63-120 cm. Produceret i EU. 4184-2010



999,-

Skydeportbeslagsæt K300

Komplet. Er beregnet til en port, som max vejer 300 kg. Systemet er specielt velegnet til udendørs montering af ladeporte, industriporte osv. Produceret i EU. 4185-2145

SOUDAL

PR. STK.
99,-
V/12 STK.

Fix ALL X-treme

280 ml. Express er en hurtigthærdende montagelim til Xtreme opgaver, der stiller krav til meget høj styrke og hurtig hærdning. Kan bruges på de fleste overflader/materialer (ikke PP, PE og PTFE). Håndfast efter allerede 30 min. Limer også under vand. Vådug på 400 kg/m² efter 1. sek. 4977-4422



PR. STK.
69,-
V/12 STK.

Fix ALL High Tack*

290 ml. MS Polymerbaseret multifuge/montagelim med højt begyndende greb til opsætning af tunge emner uden understøtning. Limer også under vand. Kan anvendes på stort set alle overflader, samt som sanitetsfuge. Malbar med vandbaseret maling. UV bestandig. Isocyanatfri. Indeholder fungicid mod råd og svamp. Råt mærket. Fødevaregodkendt (gælder ikke Fix ALL Clear). EC1 Plus certificeret. Findes i 11 farver. 4977-4204 Hvid 4977-4205 Grå 4977-4206 Sort



*) Registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri. Velegnet til DGNB byggeri.

T-Rex Montage*

Hvid. Første fiberforstærkede montagelim med 100% styrke, produceret af 80% genbrugte råvarer. Til indvendig brug. Overfladen skal være sugende. EC1 Plus Certificeret.

PR. STK.
33,-
V/12 STK.



Heavy

Perfekt til tunge materialer som mursten, sten og træ. Velegnet til limning af emner op til 250 kg/m². 9-01637858

PR. STK.
29,-
V/12 STK.



Light

Perfekt til lette materialer som fodlister, stuk mv. Velegnet til limning af emner op til 125 kg/m². 9-01637859

Roliba

49,-

Skaft

25 x 1.500 mm. Træ med tysk gevind. 5860-1415

64,-

Gadekost

Røde hår. 38 x 7 cm m/socket. 5816-0719

64,-

Kosteskaft

25 x 1.500 mm. Sort plast med tysk gevind. 5810-0420

Skolekost 60 cm

Bløde, sorte hår. 9-01040744

89,-

11,-

Bromiflex Rørskåle 1 m

Tolerance: længde +/- 1,5%, tykkelse +/- 1 mm. Fleksible og hurtig rørisoleringsystem. Med selvklebende samling. Opskummet polyethylen. Angribes ikke af råd og svamp. Brandklasse (DIN4102) B1. Leveres kun i hele længder.

4284-1120	18/13-3/8"	11,-
4284-1122	22/13-1/2"	12,-
4284-1128	28/13-3/4"	13,-
4284-1130	34/13-1"	18,-

ORDEN GIVER EFFEKTIVITET




4.299,-

CarryLite bilreol

S221. Indeholder
5 stk. CarryLite 150-9.
Leveres samlet.
3165-1470

CarryLite bilreol

S292. Indeholder:
1 stk. CarryLite 55 5x10-25/2,
5 stk. CarryLite 80 5x10-15 og
1 stk. CarryLite 150-9.
Leveres samlet.
3165-1570



4.299,-

949,-



Tool Trolley Pro værktøjskasse

Indeholder ind- og udvendige lommer samt bærerem. Flytbar skillevæg med velcro opdeler det store rum.
3144-0190



459,-

ToolBag PRO værktøjskasse

Med hård bund og mange lommer, samt stort rum i taskens fulde længde til stort værktøj. Kraftige gummifødder og stærkt metalhåndtag med gummigreb. Med bærerem med skulderpude.

3142-6622 16"

459,-

3142-6623 20"

529,-



10.999,-

Vandsuger med dykpumpe

Ronda 550. Med 2 motorer, som kan tændes separat for at reducere evt. skumdannelse, samt en filtersæk til tilbageholdelse af større partikler og beskyttelse af pumpen. Velegnet til fx skadeservice, tagdækkere samt alle andre med opgaver, der involverer opugning af større vandmængder. Væsken, som suges op, pumpes væk i én og samme arbejdsgang. Leveres med komplet sæt tilbehør. Evt. aftapningsslange købes separat.
3944-0290

Fejemaskine

Ghibli HS M 80. Manuel og kompakt fejemaskine til udendørs arealer op til 1.000 m². Fejebredde på 800 mm.
9-01627840

3.399,-




Stavlygte LED Max. 10.000 lm

P70 Lys længde mellem 300 – 500 m. 3 lysstyrker: lav – mellem – høj. Langt tryk for strobelys. LED indikator for batterikapacitet. Ladestik: C. USB-kabel medfølger. 30W-IP55. Aluminiumshus: Ø68 x 227 mm. Batterier: 6 stk. type 18650, i alt 12.000 mAh Li-ion.
9-01641589



999,-



LED pandelampe m/ sensor

140 lm. 6.500 K. 100%, 30% og sensor. Batteri 500 Ah. Batteritid: 4 timer. Ladetid: 1,5 time. Drejelig 360°. Ladestik: C. Klemme til kasket. Genopladelig
5580-6815



139,-



499,-

Kabeltromle 230V 35 m

4 udtag med jord, termosikring og klaplåg. Neoprenkabel 3 x 1,5 mm².
5504-5950

DEWALT



54V XR FLEXVOLT kap/gerringssav 305 mm

DCS781N-XJ. Skæreydelse 114 x 284 mm.
XPS skyggelys til præcis skæring.
Leveres uden batterier og lader.
9-01660176

Nyhed

7.999,-



649,-

18V XR LED Spotlight

DCL043-XJ. Arbejdslampe med kraftfuld LED-spotlight med fokuseret lysstråle. Leverer 1.000 lm. 400 m rækkevidde. Leveres uden batterier og lader. 3907-8513

1.499,-

18V XR Batteri-sæt, 2x5AH og lader

DCB115P2-QW. Indeholder 2 x 5,0 Ah batterier og DCB115 multi-volt oplader. Oplader DEWALTs 10,8V, 14,4V & 18V XR Li-Ion-batterier. Oplader 2 Ah batteri på 30 minutter 1046-1050



1.499,-



18V XR LED arbejdslampe

DCL074. Op til 5.000 lm. 360° lys i 3 trin. IP54. Leveres uden batteri og lader. 3907-8519

Nyhed

2.099,-

18V XR 1/2" Slagnøgle

DCF900N-XJ. Med 1.396 Nm LED lys samt 4 forskellige slagfunktioner. Leveres uden batterier og lader. 9-01660175



SKARP PRIS

649,-

18V XR Bore/skruemaskine

DCD800NT-XJ. Ny 3. generation premium med 90 Nm og en længde på 164 mm. 13 mm borepatron. Vægt 1,2 kg. Kulløs motorteknologi sikrer perfekt effektivitet. Leveres i TSTAK kuffert uden batterier og lader. 9-01650447



1.149,-

Nyhed



18V XR Beskæresaks

DCMPP568N-XJ. Skærekapacitet på 38 mm, hvorfor det er muligt at beskære selv de tykkeste og mest genstridige grene uden problemer. Leveres uden batterier og lader. 9-01650454

1.799,-

18V XR LED-arbejdslampe på trefod

DCL079. Tre lysstyrker: 3.000/1.800/1.000 lm med bred, jævn lysspredning. Trefodsbase og batterirum. Lampehoved kan roteres og vippes. Leveres uden batteri og lader. 3907-8516





FRA
219,-

Pulverslukker

Professionel med høj slukkeeffekt. DS godkendt.

6449-4002 2 kg. **219,-**
6449-4006 6 kg. **419,-**

FRA
139,-



Standardbrandtæppe

Til placering og anvendelse i hjem, kontorer, køkkener og andre offentlige steder. I de mål, som Brandbeskyttelsesforeningen og MSB anbefaler. 5 års garanti.

6449-4216 120x120 cm **139,-**
6449-4220 120x180 cm **169,-**

FRA
249,-



Forlængerslange

Super fleksibel med sikkerhedsnippel. Smidig helt ned til temperaturer på -40° C.

3954-9230 10 m **249,-**
3954-9232 20 m **349,-**



349,-

Pumpepistol med manometer

0-12 bar. 500 mm slange og klemnippel.
3954-6030



499,-

Aut. slangeopruller

Slangeopruller med epoxy pulverlakeret overfladebehandling for lang levetid. Styrearm med 4 retningsruller, justérbar i 9 forskellige positioner. Monteret med 10 m. 3/8" polymer slange til vand/luft. Max. temperatur 50° C. Max tryk: 20 bar.
3954-9636

Med Triton 501

får du et patenteret låsesystem, som er kendetegnet ved højeste sikkerhed, fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol.

- Opfylder DS/EN 1303 grade 6/2
- Bore- og dirke-sikring
- Patenteret nøgleprofil og teknologi
- Sidekode med 5 stifter
- Mulighed for tre sikkerhedsniveauer i samme låsesystem

Ruko Triton
501



Sikkerhedsniveau

ASSA ABLOY

www.assaabloydk

The global leader in
door opening solutions



PR. STK.
169,-
V/4 STK.

Wipes Sensitive 915

Bakteriedræbende renseserviet til følsomme overflader, der nænsomt fjerner fx olie, snavs, fedt fra metaller m.v. Specielt egnet til affedtning inden fugning og limning.
6465-0515



PR. STK.
64,-
V/12 STK.

Turbo Tack 291

Hvid 290 ml. Lugtfri, hurtighærdende og elastisk montage- lim, fri for opløsningsmidler og ftalater. Hæfter på et bredt udvalg af materialer fx træ, glas, beton, mursten, glasfiber, malede overflade m.m.
4977-4142

TRÆLIM TIL ALLE FORMÅL

PR. STK.
99,-
V/6 STK.

Trælim Gulv

433. En vandbase- ret, stærk og fugtbe- standig speciallim, specielt egnet til limning af fer og not på laminat- og trægulve.
4977-1118



PR. STK.
79,-
V/6 STK.

Trælim Vinter 465

Frostsikret all-round indendørs PVAc trælim. Velegnet til limning ned til -10° C. Tåler opbevaring ned til -40° C.
4977-1222



PR. STK.
56,-
V/6 STK.

Trælim D2 Inde 490

750 ml. Hurtig alsidig og stærk all-round PVAc- lim til de fleste indendørs trælimninger.
4977-0116



PR. STK.
47,-
V/6 STK.

Fugtbestandig trælim 715

750 ml. 1-komponent PVAc-lim til kold og varmlimning af træ. Opfylder kravene til D3 iht. EN 204/205.
4977-1518



PR. STK.
41,-
V/12 STK.

Præcisionsskum P-75

750 ml. NBS PU skum specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger. Den kontrollerede ekspansion gør det nemmere at beregne den rette mængde.
4986-5208



PR. STK.
56,-
V/12 STK.

Concrete Fix 549

Vandbaseret klar-til-brug reparationsmørtel, som anvendes til reparation af huller og revner i murværk, såvel ude som inde.
4982-4150



PR. STK. FRA
24,-
V/12 STK.

MS Polymerfugemasse M25

Højelastisk polymerfugemasse, der anvendes til alle former for byggeri. Fx fugning omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m.

4984-5605	290 ml.	Hvid	24,-
4984-5610	290 ml.	Grå	24,-
4984-5615	600 ml.	Hvid	37,-
4984-5620	600 ml.	Grå	37,-



PR. STK.
79,-
V/12 STK.

Cool Tack 286

290 ml. Lugtfri, hurtighærdende og elastisk montage- lim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Til brug ned til -5 °C. Hæfter på stort set alle byggematerialer og er særdeles velegnet som tagstensklæber.
4977-4162 Hvid
4977-4164 Sort
4977-4166 Rød



PR. STK. FRA
43,-
V/12 STK.

Sealflex Hybrid 522

Højelastisk polymerfugemasse, der anvendes til alle former for byggeri, fx fugning omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m.

4984-5705 290ml.	Hvid	43,-
4984-5710 290 ml.	Grå	43,-
4984-5735 600 ml.	Hvid	49,-
4984-5740 600 ml.	Grå	49,-



Tagtensklæber 525

290 ml. Hurtighærdende specialklæber der anvendes til tegl- og betonteglsten, ved montering af tilpassede sten.

4984-4808 Røde
4984-4816 Sort



PR. STK.
54,-
V/12 STK.



PR. STK.
29,-
V/12 STK.

Tagtæt 543

En 1-komponent bitumen baseret klæbe- og tætningsmasse til tagpap mod tagpap og andre byggematerialer.

4984-4730



PR. STK. FRA
29,-
V/12 STK.

Interiørfuge 521

Danaseal Interior Hybrid specielfuge til indvendige fuger i fx gipsvægge, omkring vinduer og døre m.m. Fugemassen er desuden velegnet til konstruktion af lydfuger.

9-00863050	290 ml	29,-
9-00863051	600 ml	43,-



FRA
114,-
50M

Fugebund 980

Rund profil med lukkede celler, der ikke suger vand. Velegnet til fx fugning af døre og vinduer. RL. á 50 m.

4986-4616	16 mm	114,-
4986-4620	20 mm	139,-



PR. STK.
56,-
V/12 STK.

Folieklæber

298 Vandbaseret speciallim til montering af dampspærrende folier. Limen anvendes i forbindelse med tætning af bygningskonstruktioner.


4977-4033



299,-

Håndfugepistol H-14

Høj kvalitet af glasfiberforstærket nylon og ovnlakeret stål. Til patroner. 4986-5914



Fugepistol H-2PS

Lav vægt og høj trykkekraft. Passer til både poser og patroner. 4986-5922

749,-



FRA

29,-**Surring**

2-delt med dobbelte J-kroge og skralde.

5285-3415	500 kg	25 mm x 6,0 m	29,-
5285-3425	3000 kg	35 mm x 6,0 m	79,-
5285-3440	4000 kg	50 mm x 10,0 m	119,-



FRA

349,-**CFH tagpap- og ukrudtsbrænder**

Inkl. 5 m højtryksslange.
580 mm halsrør med støtteben,
60 mm stormbrænder. Håndtag PRO
med spareventil og svirvel.

3837-7512	ST500	10 bar	349,-
5285-3440	ST2000	20 bar	549,-

CMT ORANGE TOOLS

FRA

699,-**Skabelon til gulvvarmeslanger**

Til fræsning af vendespor
i gulvvarmeplader til
gulvvarmeslanger.

3256-1250	16 mm	699,-
3256-1252	20 mm	999,-

FRA

1.195,-**Frezite hulkehlfræser PCD K8**

Til fræsning af vendespor i gulvvarme-
plader. 5 x levetid. Kan skære hele
dybden på én gang.

9-01568115	16 mm	1.195,-
9-01568114	20 mm	1.225,-

**339,-****Klingesæt 136x20 mm**

3 stk.: 2xZ18 og 1xZ36 W.
Til akku håndsav.
Til træ og lignende
materialer.
3470-0005

**399,-****Klingesæt 165x20 mm**

3 stk.: 2xZ24 og 1xZ36 W.
Til akku håndsav.
Til træ og lignende
materialer.
3470-0014

**469,-****Klingesæt 160x20 mm**

3 stk.: 1xZ24 og 2xZ40 W.
Til akku håndsav.
Til træ og lignende
materialer.
3470-0010

**599,-****Klingesæt 190x30 mm**

1 stk. Z24 til grove snit
og 2 stk. Z40 til fine snit.
Til håndrundsav. Til træ
og lignende materialer.
3470-0015

**659,-****Klingesæt 250x30 mm**

2 stk. 1xZ40 og 1xZ60 W.
Til rundsav.
Til træ og lignende
materialer.
3470-0025

**699,-****Klingesæt 216x30 mm**

3 stk. 1xZ24, 1xZ48 og
1xZ64 W. Til afkorter-
sav. Til træ og lignende
materialer.
3470-0020



STARLOCK KLINGER TIL FEIN MULTITOOLS

- SAMT ALLE ANDRE GÆNGSE MULTITOOLS MED STARLOCK-HOLDER



E-Cut StarLock klingsæt med 6 stk. WOOD & METAL

Dyksavklinger til savearbejde i træ og metal.
Indhold: 2 af hver E-Cut Long-Life-sav-
klinger 50 x 35 mm, 50 x 65 mm, 1 af hver
E-Cut universal-savklinge 55 x 28 mm,
55 x 44 mm.
9-01531101

FRIT VALG PR. SÆT

99,-


Nyhed

E-Cut Combo Starlock WOOD

3 E-Cut dyksavklinger til præcist save-
arbejde i træmaterialer. Indhold: 1 E-Cut
standard-savklinge, curved (50 x 50 mm),
1 af hver E-Cut Precision-BIM-savklinge
(50 x 35 mm, 50 x 65 mm).
9-01531103

FIBERCUT RUSPERT UDENDØRSSKRUE

Eurotec



Korrosions bestandig
C4-L/C5-M iht.
DIN EN ISO 12944-6



299,-

Pandelampe

FL75 500/300/90 lm. Hvidt eller rødt lys. 3 lysstyrker. Lygtehovedet kan tiltes. Justérbar focus. Hjelmklips. Livstidsgaranti. IP54. Leveres med 3xAAA batterier. 5580-5930



619,-

Pandelygte

XPB34R. Genopladelig på 330/1025/73/2075 lm. Alumiumdesign, der kan rotere i beslaget til en bestemt retning, og med en kraftig magnet i den ene ende. Livstidsgaranti. IP54 5580-5984



1.369,-

GB70 Boost 2000A HD Jump start

Velegnet til at jumpstarte ekstra store 12V blybatterier 100-200 Ah. Lille og kompakt med indbygget Li-ion batteri, der holder sin ladning i op til et år. Meget brugervenlig og beskyttet mod omvendt polaritet i boosterens der gør, at den slår fra hvis + og - byttes. 100% gnistfri. 5589-3740

Alkaline pro batterier AA / LR06

Til krævende produkter med højt strømforbrug. Anti-lækage sikring i 10 år. 5585-0958 AAA 5585-0968 AA

FRIT VALG

99,-
40 STK.



HÅNDLYGTER

**MED
LIVSTIDS-
GARANTI**



469,-

Håndlygte

XP9R. 350/1000/67 lm. Genopladelig. Lysdistance op til 225 m. Batteritid 3-8 timer. Livstidsgaranti. IP54 5580-5642



619,-

Håndlygte

XP11R 330/1000/2100 lm. Kraftig genopladelig lygte med slice fokus, som giver en perfekt cirkel af ensartet lys. Lygten er ekstrem modstandsdygtig over for slag og stød. Livstidsgaranti. IP54 5580-5644



269,-

Håndlygte

PX26 265 lm. Lille og kompakt. Batteritid: 6,15 timer. Leveres med 3xAAA batterier. Livstidsgaranti. IP54. 5580-5565



FRA

1.395,-

2-delt skydestige

Kraftig kvalitet. Godkendt ifølge EN 131.

5215-1704	4,0 m	1.395,-
5215-1705	4,9 m	1.695,-
5215-1706	5,8 m	1.749,-



2.699,-

Teleskopstige

EZSTEP Aluminium 3,8 m. Ekstremt stabil og stærk rørt teleskopstige med 13 brede trin. Let og sikker at anvende. Leveres med stige fod. Godkendt ifølge EN131-6. TÜV certificeret. 5213-0338



2.799,-

Foldestillads

Platform 74x178cm. Ståhøjde 1,8 m. Arbejdshøjde 3,8 m. 5238-0115



10.999,-

Custers rullestillads

130x250 cm. Ståhøjde: 3,4 m. Leveres med 20 cm justérbare hjul og fodlistesæt. 5238-1132

NYHEDER FRA WERA

FRIT VALG

549,-



Nyhed



Nyhed



Nyhed

Slagskruetrækker

921. Slagskrue-funktionen har et løsningsmoment på op til 25 Nm. Til løsning af fastsidende skruer. Med 18 bits: PH1-2-3-PZ1-2-3. Hex 3-4-5-6. Torx 15-20-25-30-40, lige kærø 0,8x4,0 - 1,0x5,5 - 2x6,5, alle bits 70 mm lange. 9-01657912

T-Grebs Bitsskruetrækker

400 Ra med skralde og Rapidaptor bitsholder, 16 Hårde og slidstærke bits 89 mm lange. Bits: PH2-3, PZ2-3, Torx TX10-15-20-25-30-40, 6kt. bits 3-4-5-6-8, lige kærø 5,5. 9-01657880

Zyklop Pocket sæt

Til 3/8" toppe og 1/4" bits. Svingbart hoved og bits 25 mm lange intergreret i håndtaget. Bits: PH1-2, PZ1-2, Torx TX10-15-20-25, 6kt BTZ 3 - 4 - 5 - 6 mm. 9-01657914

Værktøjssæt

38 dele, bitsholder, bitsskralde, bitsskruetrækker, toppe 5,5-13 mm og bits. 9-00947446



549,-

399,-

Kraftform Kompakt 60

Bitsskruetræktersæt med 16 stk. 89 mm lange bits: PZ1-3 / PH1-3 / TX10-30 / HEX-PLUS 3-6 / lige 1x5,5. Greb: 119 mm. 9-00042162



549,-

Bohle glasløfter, aluminium

3 sugeskopper Ø120 mm. Bæreevne 100 kg. 3169-3530



FRA 169,-

Skæreskiver


Til stål/Inox.

3660-1950 25 stk Ø125 x 1,0 x 22 mm **169,-**

3660-1960 10 stk Ø230 x 1,9 x 22 mm **179,-**

Lamelrondel 125 mm

G-OZ. Til stål/inox. 3659-7604 K40 3659-7606 K60 3659-7608 K80



FRIT VALG 12⁹⁵



PreciStrip

16 afisoleringstang

Automatisk afisolering fra 0,08 til 16 mm². Med saks for afkortning af kabel. 3040-0435

549,-

Kabelsaks og afisoleringstang

Med vendbar klinge til afisolering på langs af kablet. 3015-8006



199,-



249,-

Miniboltsaks 200 mm

Klipper optil 3,6 mm pianotråd, med 2-komponet håndtag. Nem skæring af store tværsnit pga. mikrostruktureret skær. Gribeflade under leddet til at gribe og trække tråde fra Ø 1,0 mm. 3012-8022



Birkerød

Birkerød Værktøjsmagasin ApS
Birkerød Kongevej 62 • 3460 Birkerød
Tlf.: 4581 6003 • www.bivm.dk

Brendes

Beslag og Sikringscenter



Rønne

Brendes ApS
Akirkebyvej 59 • 3700 Rønne
Tlf.: 5695 1566 • www.brendes.dk



Haderslev

Flyvholm Beslag & Værktøj A/S
Norgesvej 14 • 6100 Haderslev
Tlf.: 7452 6576 • www.flyvholmbeslag.dk



Aalborg

Nordjysk Beslag A/S
Gugvej 134 • 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9814 6888 • www.nordjyskbeslag.dk



Silkeborg Beslag & Værktøj A/S

Silkeborg

Silkeborg Beslag & Værktøj A/S
Thrigesvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8770 3400 • www.sbv.dk



Færøerne

KBI Sp/f
Klingrugardur 2
Postboks 354 • FO-710 Klaksvík
Tlf.: +298 610 200 • www.kbi.fo
info@kbi.fo

Priser ekskl. moms, fragt og evt. afgifter.
Gyldig fra den 14. november 2022 til og med 8. januar 2023.

Udvalget i de enkelte butikker kan variere. Vi tager forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer.

MEGET SIKKER VÅD-/TØRSUGER



3.299,-

Nyhed



Sikkerhedsklassificeret H-Klasse våd-/tørsuger

AERO 26H SAFETY. Velegnet til farligt støv (H klasse). Flytter kompakte støvsugere til et helt nyt niveau. Du får førsteklasses ydeevne, forbedret brugervenlighed og forbedret sikkerhed. Fra mindre værksteder til let industri – en alsidig støvsugerløsning kort sagt. Udstyret med et unikt LongLifeFilter, har den en ekstremt holdbar PTFE-membran. Filteret er let at rengøre og bevarer ydeevnen i længere tid, så du får en mere pålidelig støvsugning på dit værksted. Optimeret til at være mere manøvredugtig, nemmere at bruge og mest af alt sikker. En kompakt støvsuger, som samtidig sikrer brugeren optimalt. 9-01650222

- Høj sugeevne og posefyldning – 25 liters beholder
- Push&Clean – semi-automatisk filterrensningssystem
- Fleksibel opbevaring med værktøjskasse og praktisk opbevaringsplads på toppen
- Strømuttag med automatisk start/stop til el værktøj
- Ergonomisk design for nem transport og transport på byggepladsen.

GODE ARBEJDSSOKKER

3 PAR

59,-



Arbejdssokker

Sømløse med forstærkning i hæl og tå. Bundt á 3 par. Sorte/grå.
Str. 39/42-43/46.
6373-0105 til 6373-0110

3 PAR

99,-



Arbejdssokker med Kevlar

Kraftig kvalitet. Sømløse med ekstra Kevlar-forstærkninger i hæl og tå. Bundt á 3 par. Sort, mørk grå og marine.
Str. 39/42-43/46.
6373-0115 til 6373-0120