

BESLACO

FRA FAGFOLK TIL PROFESSIONELLE

SÆT MED 3 DELE

M18 FUEL kap-/geringssav 254 mm

M18 FMS254-0. Batteridrevet. POWERSTATE kulfri motor. Maks. skærekapacitet 305 x 85 mm. REDLINK PLUS overbelastningsbeskyttelse. Dobbeltsmig 48 °C venstre og højre. 50 °C gering venstre, 60 °C gering højre. Stort sideanlæg giver optimal støtte til materialet. LED-lys. Geringsskala i stål for præcise gentagelsessnit. Håndtag for let transport. Vægt med batteri 20 kg. Leveres med klinge (60-tandet) og nøgle. Uden batteri og lader.

+

Universalbord til kapsav

MSL 2000. Letvægtsaluminium. 1,09 m totallængde. Kan forlænges op til 2,54 m. Maks. 227 kg. Justerbare ben. Højde 860 mm. Vægt 14 kg. Leveres med beslag til kapsav.

+

M18 HIGH OUTPUT 8,0 Ah batteri

M18 HB8. Op til 50% mere kraft og arbejder 50% køligere end andre REDLITHIUM teknologier. Batteriindikator. Passer med alle M18-værktøjer.

1017-5637

**INKL. 1 STK. M18 8,0 AH
REDLITHIUM HIGH
OUTPUT BATTERI**

U/B



KAP-/GERINGSSAV + ARBEJDSBORD INKL. M18 BATTERI

SKARP PRIS

4.999,-

FRIT VALG HELE SIDEN PR. STK. KUN



M18 Rundsav 165 mm

HD18 CS-0. Perfekt til skæring af plade-materiale/gulvbelægning. Motor 3500 o/min. Elektronisk motorbremse. Hulstørrelse 5/8" (15,87 mm). Maks. skæredybde ved 90°/45°: 0-55 / 0-39 mm. Geringssnit op til 50°. Frit udsyn til skærelinien. Strømindikator. Vægt inkl. batteri 3,8 kg. 24-tandet savklinge. Leveres uden batteri og lader. 3907-3016

999,-



M18 Multiværktøj

M18 BMT-0. Variabel 12-trins hastighed mellem 12.000-18.000 omdr./min. Leveres med adapter, dyksavklinge, slibesål, 5 x slibepapir. Leveres uden batteri og lader. 3907-7120



M12 Bore-/skruemaskine

M12 BDD-202C. 10 mm borepatron. Maks. moment 30 Nm. Borekapacitet i træ: 25 mm / stål: 10 mm. Leveres med 2x2,0 Ah batterier, 40 min. lader og kuffert. 3903-3504



M18 Heavy Duty SAWZALL Bajonetsav

M18 BSX-0 REDLINK elektronisk overbelastningsbeskyttelse. Patenteret FIXTEC klingesystem for hurtigt klingeskift uden brug af værktøj. 28,6 mm slaglængde og 3.000 slag/min for ekstrem hurtig savning. Strømindikator. Leveres uden batteri og lader. 3907-4218



M12-18 Højttaler kompakt Bluetooth

M12-18 JSSP-0. Klar lyd. Premium 5W højttaler med USB 2,1 indgang. Solid konstruktion, stød- og fugtbeskyttet. 5V USB lader til mobile enheder. Trådløs signal op til 10 m. Op til 24 timers driftstid med et M12 4,0 Ah batteri. Leveres uden batteri og lader. 3910-0792



M18 Dobbelt-hurtiglader

M18 DFC. Til alle M18 REDLITHIUM batterier. Op til 3 x hurtigere ladning end M12-18C laderen. Kan lade 2 x 5,0 Ah batterier på maks. 63 min. eller 2 x 12,0 Ah M18 HIGH OUTPUT batterier på maks. 130 min. REDLINK beskyttelse. 9-01505881



M18 Excentersliber, Ø125 mm

M18 BOS125-0. 14.000-24.000 svingninger/min. giver ekstremt effektivt arbejde. Svingningsdiameter 2,4 mm. Variabel hastighed. 12.000 omdr./min. Støvbeholder. Leveres med støvpose, støvsugningsadapter til Milwaukee støvudsugere, forlænger-adap-ter og 2 x slibepapir, uden batteri og lader. 3907-5460



M18 HIGH OUTPUT Områdelampe

TRUEVIEW arbejdslys på op til 4.000 lm. Op til 12 timers driftstid på et M18 REDLITHIUM 5,0 Ah batteri. Drift på enten ledning eller batteri. Solidt og slagfast design. Bærehåndtag. 120° rotérbart lyshoved og integreret hul til ophæng horizontalt eller vertikalt. Vægt med batteri 3,3 kg. Leveres uden batteri og lader. 3907-9527



M18 Slagskruemaskine

M18 BLID2-0X. 1/4" Hex-fæste. Op til 180 Nm i moment. DRIVE CONTROL funktionen med 3 forskellige hastigheder og momentindstillinger – op til 4.200 slag/min og 3.400 omdr./min. REDLINK elektronik. Strømindikator og LED-lys. Bælteklips i metal og softgreb. Leveres i HD Box uden batteri og lader. 9-01339053



M18 Slagbore-/skruemaskine

M18 BLPD2-0X. Kulfri motor og 82 Nm i moment. Længde på kun 180 mm. 13 mm borepatron. 0-550/0-1.800 omdr./min og 28.800 slag/min. REDLINK elektronikken beskytter både værktøj og batteri mod overbelastning. Strømindikator og LED-lys. Bælteklips i metal. Borekapacitet murværk/stål/træ: 16/13/76 mm. Leveres i HD Box uden batteri og lader. 9-01339051

VÆLG MELLEML

M12 FUEL rundsav 140 mm

INKL. 1 STK

M12 5,0 Ah OUTPUT batteri

1017-2516

ELLER

M12 FUEL SDS-plus borehammer

INKL. 1 STK

M12 5,0 Ah OUTPUT batteri

1017-2720

FRIT VALG KUN 1.299,-

Milwaukee

M12 5,0 Ah HIGH OUTPUT batteri

M12 HB5. Kemikalieresistent emballage gør batteriet velegnet til de hårdeste opgaver. REDLINK-elektronik. Individuel celleovervågning sikrer optimal ladning og afladning. Kompatibel med alle M12-værktøjer i serien.



M12 FUEL Rundsav 140 mm

M12 CCS44-0. Kulfri motor. 50° geringskapacitet. Maks. skæredybde 90°/45°: 44/33 mm. REDLINK PLUS elektronik. Øvre og nedre beskyttelseskærm i magnesium for maksimal holdbarhed. Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv. LED-lys. 3.600 omdr./min. Vægt 2,7 kg. Leveres med Ø 140 mm klinge og parallelenslag. Leveres uden batteri og lader.



M12 FUEL SDS-plus borehammer

M12 CH-0. Kulfri motor. God balance og let at betjene takket være den kompakte "L-konstruktion". Slagenergi 1,1 J. Omdr. ubelastet 0-900 o/min. Slagtal 6.200 slag/min. Vibrationsniveau 4,3 m/s². Maks. borekapacitet i beton 13 mm. Optimeret for 5-10 mm boring. Ergonomisk softgreb. Indbygget LED-lys. Strømindikator. Vægt med batteri 1,7 kg. Leveres uden batteri og lader.



FRIT VALG

SKARP PRIS

1.499,-



M18 FUEL Stiksav

FBJS-0X. Kulfri motor. Saver op til 32 m i 19 mm OSB-plade. FIXTEC-klingeskift. 5-trins pendul-funktion og 3.500 slag/min. 6-trins hastighedskontrol med blød opstart. Støvblæser holder skærelinjen fri. Integreret LED-lys. Vægt med batteri 2,9 kg. Leveres i HD Box uden batteri og lader. 3907-3614



M18 FUEL Rundsav 165 mm

CCS55-0X. Kulfri motor. 165 mm klinge. Maks. savdybde 90°/45°: 55/41 mm, 50° geringskapacitet. Ubelastet omdrejningstal 0-5.000 o/min. Vægt med batteri 3,2 kg. Leveres i HD Box uden batteri og lader. 3907-3004



M18 FUEL multiværktøj

M18 FMT-0X. Kulfri motor. 4,2° svingningsbevægelse for højere skærehastighed. Hastighed fra 10.000 til 20.000 omdr./min. Vibrationer med 4,56 m/s². Værktøjsfrit klingeskift. Universal adapter. Leveres med dyksavklinge OSC 112, slibesål, 5 x slibepapir og DEK26- støvskærm. Leveres uden batteri og lader i HD Box. 3907-7124



M18 Arbejdsradio

RC-0. AM/FM tuner med digital processor. Justérbar equalizer og hukommelse til 10 radio-kanaler. Højkvalitetshøjtalere og 40 W forstærker. Bluetooth: Afspiller musik op til 30 m fra smartphone. Leveres med AUX kabel og 2 x AAA batterier. Leveres uden batteri og lader 3910-0750

M12 Områdelampe

M12 PAL-0 Med drejbart hoved. TRUEVIEW arbejdslys på 700 lm. Op til 8 timers driftstid på ét M12 4,0 Ah batteri. 2,1 AMP USB-udgang til opladning af USB-enheder. IP54-beskyttelse. Solid og slagfast konstruktion designet til at klare fald fra op til 3 m. Kraftfulde magneter til fleksibel montering på metal og 40° hovedrotation i hver retning. Vægt med batteri 0,7 kg. Leveres uden batteri og lader. 3907-9507



**FRIT VALG
KUN 499,-**



M12 TRUEVIEW LED-lampe

M12 SLED-0. 650 m lysstråle med maksimal lysstyrke på 750 lm og minimum på 350 lm. Metalhus og linse i kraftig plastmateriale, gummilister og pakninger beskytter mod fugt. Ergonomisk greb. 45° justerbart hoved. Op til 8 timers lys med M12 REDLITHIUM 4,0 Ah batteri. Strømindikator. Vægt med batteri 0,8 kg. Leveres uden batteri og lader. 9-01117380

1.399,-



HKSDK
HAKKEN SIKKERHEDSSKO

B9 Sikkerhedsstøvlet

Cross-sål profil og Air-System. Ekstra slidstærk – også på snuden. Lightweight-tech. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Meget bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6253-3237 til 6253-3248

1.199,-



HKSDK
HAKKEN SIKKERHEDSSKO

B3 Sikkerhedssko

I blødt og slidstærkt nubuck læder. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6243-5637 til 6243-5648

1.499,-



HKSDK
HAKKEN SIKKERHEDSSKO

Z5 Sikkerhedssko

Med U-TURN snøresystem. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6243-6637 til 6243-6648

1.599,-



AIRTIX
AIR-TECH

Sikkerhedssko

FL44. Er den sidste nye model. Udstyret med StyroSoft sål teknologi, som gør sålene fjedrende og super soft. Det integrerede Whitelayer sømværn vejer kun 32 gram. Er ekstremt fleksibelt, åndbart og fugt-absorberende. Skoen er nyudviklet i vegansk læder med vandafvisende egenskaber. Skoen sidder som en sok om foden. Olie og syrebestandig ydersål. Varmebestandig NRT Gummi ydersål op til 300° C. Godkendelse: EN ISO 20345 S3 SRC ESD HRO. Str. 36-52. 9-01651665 til 9-01651715

1.599,-



AIRTIX
AIR-TECH

Sikkerhedssko

TX66. High-tech er udstyret med Whitelayer sømværn. Overdel består af et nyt og avanceret microfiber materiale. Materialet byder på letvægt, åndbarhed og vandafvisende egenskaber. Pasformen er både bred og atletisk. Skoen sidder som en sok om foden. AIR-system 3,0 gør modellen fleksibel og blød. NEO-steel letvægts tåkappe. Olie, syre og benzinbestandig ydersål. Varmebestandig op til 150° C for ydersål. Godkendelse: EN ISO 20345 S3 SRC ESD. Str. 36-48. 9-01651695 til 9-01603123

1.599,-



AIRTIX
AIR-TECH

Sikkerhedssko

TX22. High-tech er udstyret med en verdens letteste sømværn Whitelayer. Overdel består af et nyt og avanceret microfiber materiale som byder på letvægt, åndbarhed og vandafvisende egenskaber. Pasformen er både bred og atletisk. Skoen sidder som en sok om foden. AIR-system 3,0 gør modellen fleksibel og blød. Olie, syre og benzinbestandig ydersål. Varmebestandig op til 150° C for ydersål. Godkendelse EN ISO 20345 S3 SRC ESD. Str. 38-48. 9-01603176 til 6243-4342

999,-



Grisport

Sikkerhedssko

70645. Overdel i mikrofibermateriale. Vandtæt Gore-Tex membran. BOA-lukning Metalfri. Åndbar inderforing. Udtagelig indlægssål. Mellemål i stødabsorberende PU. Beskyttelseståhætte af fiberglas. Olie- og varmebestandig. Blødt sømværn. Skridhæmmende Cross Safety ydersål. Gelink. Antistatisk. Godkendelse EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR. Str. 36-48. 6242-9336 til 6242-9348

999,-



Vismo

Sikkerhedssko

EB59B. Let og slidstærk med BOA-lukning. Metal fri. Blødt sømværn og tåhætte i Composite. Ekstra bred pasform. Overdel i slidstærkt læder, samt kraftig slidnæse. Stødabsorberende NRG55 mellemål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Skridhæmmende gummi ydersål. ESD godkendt. Godkendelse: EN ISO 20345 S3. SRC. Str. 39-48. 6243-9639 til 6243-9648

1.359,-



Vismo

Sikkerhedssko

EJ55B fra Vismo. Blødt sømværn og aluminium tåhætte. Boa® Fit lukkesystem. Vandtæt. Stødabsorberende NRG55 mellemål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Stødabsorberende PU mellemål. EN ISO 20345 S3 WR ESD SRC. Str. 36-48. 9-01649867 til 9-01649879

new balance



FRIT VALG
1.199,-

Sikkerhedsstøvle

Blødt sømværn og composite tåhætte. Acteva mellemål. Vandafvisende. Metalfri. Skridhæmmende gummi ydersål. Godkendelse: EN ISO 20345 S3 SRC. Str. 40-49. 9-01649974 til 9-01649986 CONTOUR BLACK
9-01649987 til 9-01649999 CONTOUR WHEAT

1.099,-



Vismo

Sikkerhedssko

74661. Let og slidstærk med BOA-lukkesystem. Blødt sømværn og slidstærk PU-slidnæse. Svedtransporterende indlægssål. Skridhæmmende Vibram-sål og stål tåkappe. Godkendelse: EN ISO 20345 S3 SRC. Str. 36-47. 6242-8836 til 6242-8847

**899,-****37.5° vinterjakke**

1100. Ideel til hverdagsbrug. Med fleece-for og 37.5° teknologi, der tempererer din krop efter vejret. Manchetter med tommelfingergreb, stretchpanel på ryggen og justérbar kant forned, forbøjede ærmer og en høj krave. Praktiske refleksdetaljer og ID-kortholder. Str. S-2XL. 6328-1802 til 6328-1806

**649,-****Microfleece jakke**

9438. Varm, let og fleksibel jakke i højfunktionelt materiale, der er formet til kroppen. Hurtigtørrende og åndbar med anti-lugt behandling. Microfleece på indersiden og mesh i armhuler. Ærmelomme med lynlås og høj krave. Str. S-2XL. 6384-6802 til 6384-6806

**599,-****Stretch arbejdsbukser**

6241. Cordura på knæene for større fleksibilitet, komfort og holdbarhed. Forbøjede, slim-fit ben. KneeGuard Pro knælomme med ekspansions læg. Flere funktionslommer, værktøjsholdere, stropper og cargo lomme med ID-kort holder. Str. 46-56. 6356-0246 til 6356-0256



FRIT VALG

209,-**Halvmasker GVS Elipse P3 RD**

TPE halvmasker med medfølgende P3 filtre. Latex- og silikonefri. Opbevaringspose medfølger. Passer sammen med filtersæt P3 (SPR316). Beskytter mod partikler. 6050-5410 S/M 6050-5415 M/L



SÆT

99,-**Partikelfilter P3 GVS Elipse**

Partikelfilter mod fint støv samt væskeformige partikler. Klasse P3. Anvendes sammen med GVS Halvmasker SPR. 6050-5470

Hjelm JSP EVOLite ventileret

Letvægtshjelm i ABS-plast med 6-punkt-ophængt indtræk og ventilationshuller. Indstillelig i str. 53-64. Godkendt til temperatur (-20 til + 50°C)

9-00659906 Hvid
9-01163442 Orange
9-00659905 Rød
9-00659904 Blå
9-01557284 Grøn
9-00659908 Gul

**199,-****44,-****Hjelmhue**

Blå. Strikket. 100% polyester. Til brug under sikkerhedshjelm. 6008-6010

Ninja Ice HPT

Vinterhandske sømløs og med ribkrave og termofoer, HPT-belægning, sort med sort belægning og ru overflade. ¾ dyppet handske. Belægning er med unik greb om våde emner. Produceret iht OEKO-tex standard 100. Str. 6-11. 6210-6606 til 6210-6611



PR. PAR

39,-

V/ 6 PAR

Danskernes foretrukne lås i mere end 90 år


ASSA ABLOY
Opening Solutions

Experience a safer
and more open world

www.assaabloy.dk



18V Bajonetsav LXT

DJR187Z. Kulløs motor. 2 hastigheder. Motorbremse. Klingskift uden brug af værktøj. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-4075



18V Slagskruetrækker LXT

DTD154Z. Kulløs motor. 3 hastigheder + T mode for selvborende skruer. Ekstra beskyttet mod støv og vand. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-0985



1.199,-

18V Varmluftpistol LXT

DHG181. Regulérbar temperatur fra 120-550° C og en luftstrømhastighed i 2 trin 120 og 200 l/min. Maskinen er velegnet til krympning, fjernelse af maling og optøning af frosne rør. Leveres uden batteri og lader. 9-01622829

6 STÆRKE MASKINER PR. STK.

SKARP PRIS

1.599,-



18V Rundsav 165 mm LXT

DHS680Z. Kulløs motor. Indbygget blow-off dyse. Dobbelt sikkerhedsafbryder. Klinge Ø165 mm. Skæredybde 57 mm. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-2884



18V Slagnøgle LXT 1/2"

DTW300Z. Kraftfuld kompakt med en længde på kun 144 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt. Maks. drejningsmoment på 330 Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger. LED-lys. Leveres uden batteri og lader. 3907-0998

ALSIDIGT VÆRKTØJ TIL MONTØRER, HÅNDVÆRKERE OG VEDLIGEHOJDELSE



18V Fræser LXT

DRT50ZJ. Ø6/8 mm værktøjsopsætning. Blød opstart og konstantelektronik. Alsidig maskine med mange forskellige tilbehørsmoduler. Særlig velegnet til mindre reparationsopgaver indenfor træbranchen. Leveres i MAK-PAC systemkuffert uden batteri og lader. 3907-5725



18V Stiksav LXT

DJV181Z. Kulløs motor. Elektronisk tænd/sluk knap på begge sider. 4 pendulindstillinger. Skærekapacitet i træ: 135 mm / stål: 10 mm. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 3907-3468



18V Slagboremaskine LXT

DHP484RTJ. Kulfri med 2 gear. Maks. moment 54/30 Nm. Leveres med 2x5,0 Ah batterier og lader i kuffert. 3905-8378

2.699,-



1.299,-

18V LED Lampe LXT

DEADML811. Arbejdslampe med 30 LED-pærer og 3 lysindstillinger i 750-1.500-3.000 lm. Kan tilsluttes elnettet og mulighed for montering på en 3 pod Makita-stativ, med plads til to lamper. LED farven svarer til neutral lys. Driftstid med et 6,0 Ah batteri er 3-13 timer. Leveres uden batteri og lader. 9-01545674



1.299,-

14,4V/18V Lampe / Radio

DMR056. Lanterne/radio med (360 °C lysdækning), FM/AM/DAB-radio, lommelygte og Bluetooth-højttaler. To lysstyrkeindstillinger og tre lanterne farve indstillinger. USB udgang til opladning og spot i toppen med mulighed for blink. Leveres med stropkrog uden batteri og lader. 9-01660172



2.299,-

14,4V/18V Arbejdslampe LXT

DEADML814. 4 Med 12 stk. LED pærer, justérbar spot og højde. Kraftig lysstyrke på 3.000 lumen i neutral hvid, gør lampen perfekt til arbejde i mørke omgivelser. Tri pod fod med justérbar højde fra 125 - 224 cm. Leveres i taske uden lader og batteri. 3907-8744

2x18V Motorenhed

DUX60Z. 3 hastigheder. Delbart system med hurtigskift af forsats. Elektronisk overbelastningssikring. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 5708-3430

1.999,-



2.499,-



Børstekost forsats 60 cm

199318-5. Blad længde: 114,5 cm. 5708-3470

999,-



Blæserforsats Silent

191P72-3. Med lav vægt kombineret med meget høj blæseeffekt, rengør blæseren hurtigt og effektivt gangstier, tilkørsler, altaner og græsplæner fra løv, græsafklip, grus og let sne. 9-01606454

18V Løvblæser

DUB184Z. Kulfri motor. Støjsvag med 3 hastigheder og bredt blæserør. Maks. lufthastighed på 52 m/s og luftmængde på 13 m³/min. Leveres uden batteri og lader. 5708-5320

899,-



2.099,-

2x18V Kædesav LXT 35 cm


DUC353Z. Kædehastighed på 20 m/sek. Kickback bremse. Snitlængde 35 cm. Kædedeling 3/8". Værktøjsfrit kædeskift. Automatisk justerbar kædesmøring. Leveres uden batteri og lader. 5721-1140



329,-

TwinKey skabsnøgle

Til almindelige skabe og spærresystemer.
10 profiler, 2 kors, 1 nøgle.
Alle gængse lukkesystemer.
4073-7100



SÆT

899,-

Låseringstang sæt, 4 dele

2 stk. indvendige:
16-60 mm og 12-25 mm.
2 stk. udvendige:
19-60 mm og 10-25 mm.
3039-5980

SÆT

429,-

Alligator vandpumpetangsæt, 3 dele

180, 250 og 300 mm
3044-8920



SÆT

499,-

Tangsæt, 3 dele

160 mm kraft-skævbider,
200 mm spidstang og
250 mm vandpumpetang.
3044-8970



SÆT

319,-

Skruetrækersæt

12 skruetrækere: 0,8x4,0x100 mm,
1,0x5,5x100 mm, 1,2x7,0x125, PH2x100 mm,
PZ1x80 mm, PZ2x100 mm, TX15, TX20,
TX25, VDE 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100,
0,5x3,0x70 mm og 2 ophæng
3380-9720




SÆT

429,-

Skruetrækersæt

Big Pack 300, 14 dele: 1 stk. af hver: PH1x80 mm,
PH2x100 mm, PH3x150 mm, PZ1x80 mm,
PZ2x100 mm, PZ3x150 mm, TX10x80 mm,
TX15x80 mm, TX20x100 mm, TX25x100 mm,
TX30x115 mm, 1,2x6,5x150 mm, 0,8x4x100 mm,
0,6x3,5x100 mm og 2 ophæng.
3380-9180



SÆT

219,-

Hex-Plus vinkelnøglesæt

950/9 Hex-Plus Multi-Colour 1 SB.
9 dele: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm.
BlackLaser overfladebehandling og
slitagefrit clip-materiale.
3090-6308



TORX Bits

100 stk.

3371-0210 TX 10 x 25 mm
3371-0215 TX 15 x 25 mm
3371-0220 TX 20 x 25 mm
3371-0225 TX 25 x 25 mm
3371-0230 TX 30 x 25 mm
3371-0240 PH 2 x 25 mm



FRA

199,-

349,-
349,-
349,-
349,-
349,-
199,-

SÆT

999,-

Joker selvjusterende gaffelnøgle-sæt

WERA 6004. 4 dele
XS: 7-10 mm x 117 mm.
S: 10-13 mm x 154 mm.
M: 13-16 mm x 188 mm.
L: 16-19 mm x 224 mm.
9-01516770





PR. STK.
49,-
V/6STK.

Fugtbestandig trælím 715
750 ml. 1-komponent PVAc-lím til kold og varmlímning af træ. Opfylder kravene til D3 iht. EN 204/205.
4977-1518



PR. STK.
99,-
V/6STK.

Trælím Gulv 433
750 ml. En vandbaseret, stærk og fugtbestandig speciallím, specielt egnet til límning af fer og not på laminat- og trægulve.
4977-1118



LIM, SKUM OG FUGE TIL DIT BYGGERI



PR. STK.
84,-
V/12STK.

Cool Tack 286
290 ml. Lugtfri, hurtighærdende og elastisk montagelím, fri for opløsningsmidler og ftalater. Til brug ned til -5° C. Hæfter på stort set alle byggematerialer og er særdeles velegnet som tagstensklæber.
4977-4162 Hvid
4977-4164 Sort
4977-4166 Rød



PR. STK.
67,-
V/12STK.

Turbo Tack 291
Hvid 290 ml. Lugtfri, hurtighærdende og elastisk montagelím, fri for opløsningsmidler og ftalater. Hæfter på et bredt udvalg af materialer fx træ, glas, beton, mursten, glasfiber og malede overflader.
4977-4142



PR. STK.
58,-
V/12STK.

Folieklæber 298
Blå 300 ml. Vandbaseret speciallím til montering af dampspærrende folier. Limen anvendes i forbindelse med tætning af bygnings-konstruktioner.
4977-4033



PR. STK. FRA
25,-
V/12STK.

MS Polymerfugemasse M25
Højelastisk polymerfugemasse, der anvendes til alle former for byggeri. Fx fugning omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m.

4984-5605	290 ml.	Hvid	25,-
4984-5610	290 ml.	Grå	25,-
4984-5615	600 ml.	Hvid	39,-
4984-5620	600 ml.	Grå	39,-



PR. STK.
42,-
V/12STK.

Præcisionsskum P-75
750 ml. NBS PU skum specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger. Den kontrollerede ekspansion gør det nemmere at beregne den rette mængde.
4986-5208

DEWALT**XR FLEXVOLT****54V XR FLEXVOLT Dyksav 165 mm**

DCS520NT. Skærer op til 90 m i 18 mm OSB plader. Omdrejningstal, ubelastet: 1.750-5.000 omdr./min. Centerhul: 20 mm. Geringsvinkel 47°. Skæredybde 90°/45°: 59/44 mm. Længde: 303 mm. Højde: 265 mm. Leveres uden batteri og lader. 3907-2920

4.599,-**54V XR FLEXVOLT Mixer**

DCD240N. XR FLEXVOLT Variabel hastighed til en lang række forskellige materialer. Ergonomisk dobbelt håndtag til kontrol og komfort. Omdr./ min 0-700. 5 hastigheder. Maks 50 Nm. Leveres med 160 mm piskeris uden batteri og lader. 3907-7298

2.999,-**54V XR FLEXVOLT Kompressor**

DCC1054N. Oliefri. 0,4 HK, 10 ltr. tank, 9 bar, 300W, 31 ltr./min. 11 kg. Leveres uden batteri og lader. 3954-3710

**2.849,-****GÆLDER HELE SIDEN**

Køb 3 maskiner og få en batteripakke U/B

**2 x 18/54V XR FLEXVOLT 6Ah-batterier og dobbeltlader**

Oplader 18V XR og 18/54V XR FLEXVOLT-batterier. Dobbelt ladestation med samtidigt 4A ladestrom i begge porte. LED-lamper angiver ladestatus på batteriet 3910-0640

54V XR FLEXVOLT Geringssav 216 mm

DCS777N. Skærekapacitet 270x60 mm. Skærer op til 220 snit i 38x68 mm pr. opladning. Leveres uden batteri og lader. 3907-8380

**4.749,-****54V XR FLEXVOLT Betonsav 230 mm**

DCS690N. Klingen giver en snitdybde på 83 mm i sten, jern eller beton. Justérbar skærm i 5 positioner. Ekstrem ydelse med friheden fra akku-drift. Har justerbar dobbelt vandtilførsel til støvhåndtering. Forseglet akkuhus forhindrer støv- og vandindtrængning, og en indikator for tung belastning hjælper brugeren med at skære med den optimerede kraft. Leveres uden klinge, batteri og lader. 3907-4020

4.999,-**54V XR FLEXVOLT SDS-MAX hammer**

DCH481N. Anti-rotationssystem. Rotationsstop ved mejslingsopgaver og frakobling af slag. Lavt vibrationsniveau, huller op til Ø40 mm. Leveres med sidehåndtag i transportkuffert. Leveres uden batteri og lader. 3906-5724

**4.849,-****54V XR FLEXVOLT SDS-Plus Borehammer**

DCH333NT. Maks diameter: Ø30 mm. Op til 66 borer i Ø18x80 mm pr. opladning. Leveres med sidehåndtag i transportkuffert. Leveres uden batteri og lader. 3906-5718

**4.099,-****54V XR FLEXVOLT Kap-/geringssav 250 mm**

DCS727N. Vinkler 50°H/60°V, XPS skygge skærelinje, kapacitet 88x305 mm. Leveres uden batteri og lader. 3907-8382

7.849,-

HMX REVOLUTIONERENDE NY FUGETEKNOLOGI

HMX (Hydro Modified X-linked) er en højtydende fugeteknologi baseret på en tværbundet hydropolymer formel. HMX er en fugeløsning af professionel kvalitet til professionelle brugere. Under hærkning dannes et polymer netværk, der giver overlegen ydeevne:

- Super elasticitet
- Super vedhæftning
- Overlegen vandmodstand

HMX kombinerer den højeste elasticitetsklasse (ISO 11600 F 25LM) med fremragende vedhæftning til mange underlag (beton, murværk, metaller, PVC osv.), fremragende vandbestandighed og anvendelige på natursten.

Derudover er HMX mere holdbar og kan bruges både indendørs og udendørs. Andre funktioner omfatter let bearbejdelse, fremragende overmalbarhed og modstandsdygtighed over for skimmelsvamp.

Teknologien er tilgængelig i **HMX Facade Pro** til facade applikationer og i **HMX Sanitary Pro** til sanitære applikationer samt **HMX Paint Pro** til indvendige fuger.



Frostsikker til -18° C • Let at glitte med vand • Stærk på miljøgodkendelser



PR. STK. **49,-**
V/ 15 STK.

Nyhed

HMX Sanitary PRO
300 ml. patron. Højelastisk, stærk, overmalbar, lugtfri, UV-beständig sanitetsfuge tilsat fungicid. Til fugning i badeværelse og køkken. Fødevaregodkendt FDA.

9-01652486 Beige
9-01652485 Antrasit
9-01652484 Manhattan
9-01652483 Mellemgrå
9-01652482 Sort
9-01652481 Lys grå
9-01652487 Hvid
9-01652492 Grå



PR. STK. **39,-**
V/ 15 STK.

Nyhed

HMX Paint PRO
Hvid. Højelastisk, lugtfri, UV-beständig fugemasse til alle indvendige fuger omkring lofter/paneler og døre/vinduer. Overmalbar hurtigt efter påføring.

300 ml patron Pr. stk. v/15 stk.
9-01652491 **39,-**

600 ml pose Pr. stk. v/12 stk.
9-01652493 **49,-**



PR. STK. **39,-**
V/ 15 STK.

Nyhed

HMX Facade PRO
Højelastisk, stærk, overmalbar, UV-beständig facadefugemasse til fugning omkring vinduer og døre både ude og inde.

300 ml patron Pr. stk. v/15 stk.
9-01652490 Hvid **39,-**
9-01652488 Beton grå **39,-**

600 ml pose Pr. stk. v/12 stk.
9-01652494 Hvid **54,-**
9-01652489 Beton grå **54,-**



3.099,-

Reol mix A/31
Reol med 48 stk. reolkasser: 30 stk. af typen 5-600, 12 stk. af typen 6-1100 og 6 stk. af typen 8-2000. H2.000 x B920 x D340 mm. Galvaniseret/Blå. 3163-0420



699,-

Værkstsreol med 5 hylde
Bæreevne 100 kg. pr. hylde jævnt fordelt. Stolperne kan deles til halv højde. Galvaniseret stål. Samles uden brug af krydsbeslag eller hjørnestivere. H2.000 x B920 x D340 mm 3163-0510



999,-

Tool Trolley Pro værktøjstaske
Indeholder ind- og udvendige lommer samt bærerem. Flytbar skillevæg med velcro opdeler det store rum. 3144-0190





Mejselsæt SDS

3 stk. spids-flad-bred.

SDS+	3302-9902	250 mm	79,-
SDS Max	3302-9915	400 mm	99,-



179,-

Fladbor sæt 6-25 mm

13 stk. til alm. træ.
6-8-10-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25 mm
3220-9905



249,-

Forlængerslange

Super fleksibel med sikkerhedsnippel.
Smidig helt ned til temperaturer på +/-35 °C.

3954-9230	10 m	249,-
3954-9232	20 m	349,-



849,-

Aut. kabelopruller 15 m

Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde. PVC kabel grå 3 x 1,5 mm² med danske stik. Maks. 1.000W/2.000W udrullet. IP42. Vægt 5 kg. 5501-2016



595,-

Automatisk trykluftslangeopruller 15 m

3/8" udv. gevind på polymerslange med langsomt tilbagerul.
3954-9584



749,-

Alu arbejdsbuk

Topplatform 40 x 25 cm.
EN 131 godkendt. 5 års garanti.

5208-4202	2 trin, 40 cm bred	749,-
5208-4203	3 trin, 40 cm bred	949,-
5208-4204	4 trin, 40 cm bred	1.399,-



239,-

Rørstøtte

Malet. 1.750 - 3.000 mm
Maks. belastning 2.000 kg.
5230-1530



12.999,-

Rullestillads

130x305x640 cm.
20 cm justérbare hjul og fodlistebeslag.
Kan udbygges i højden.
9-01626907

Træstige med massive vanger

Godkendt ifølge EN131.

5225-1624	4 trin	449,-
5225-1625	5 trin	529,-
5225-1626	6 trin	599,-

449,-

4 TRIN



599,-

6 TRIN

HURTIG OG EFFEKTIV OPVARMNING

— på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder

Husk at god ventilation af rummet altid er nødvendigt for at undgå iltmangel



1.195,-

**Varmekanon, gas
BLP 16**

Kapacitet	16 kW.
Luftbevægelse	300 m³/t.
Brændstofstilførelse	-
Driftstid fuld tank	-
Termostatstyring	Nej
Energiforbrug	53 kW.
Skorsten	-
Udblæsning	-
Tankkapacitet	-
Volt	230 V.
Vægt	4,5 kg

5391-7630



4.995,-

**Infrarødovn, diesel
XL61**

Kapacitet	17 kW.
Luftbevægelse	-
Brændstofstilførelse	1,6 l/t.
Driftstid fuld tank	7 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	0,2 kW.
Skorsten	-
Udblæsning	-
Tankkapacitet	11 l
Volt	230 V.
Vægt	33 kg

9-01371247



4.295,-

**Varmekanon, diesel
B70 CED**

Kapacitet	20 kW.
Luftbevægelse	400 m³/t.
Brændstofstilførelse	1,9 l/t.
Driftstid fuld tank	10 timer.
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	0,18 kW.
Skorsten	-
Udblæsning	-
Tankkapacitet	19 l.
Volt	230 V.
Vægt	15 kg

9-01371250



6.995,-

**Varmekanon, diesel
BV 77**

Kapacitet	21 kW.
Luftbevægelse	1.550 m³/t.
Brændstofstilførelse	2,0 l/t.
Driftstid fuld tank	19 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	0,3 kW.
Skorsten	Ø 120 mm
Udblæsning	Ø 230 mm
Tankkapacitet	36 l
Volt	230 V.
Vægt	33 kg

9-01371214



15.995,-

**Varmekanon, diesel
BV 290**

Kapacitet	85 kW.
Luftbevægelse	3.300 m³/t.
Brændstofstilførelse	8,1 l/t.
Driftstid fuld tank	13 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	1,96 kW.
Skorsten	Ø 150 mm
Udblæsning	Ø 400 mm
Tankkapacitet	105 l
Volt	230 V.
Vægt	101 kg

9-01371257



299,-



399,-



699,-



FRA 499,-

5.000K • 5 m gummikabel • 3x1,5 DK stik med jord • Sort • IP65

LED arbejdslampe 50W
6.500 lm.
5525-3709

LED arbejdslampe 100W
13.000 lm.
5525-3714

LED arbejdslampe 200W
26.000 lm.
5525-3730

5525-3712 100W 9.000 lm **499,-**
5525-3720 200W 18.000 lm **799,-**
5525-3750 500W 35.000 lm **1.599,-**



FRA 229,-

LED projektør
5.000 K. Med PIR sensor. 5 m ledning
H05RN, DK stik m/jord. IP44

9-01634182 20W 1.600 lm **229,-**
9-01634183 50W 4.000 lm **279,-**

VARMEBLÆSERE

MED 3 INDSTILLINGER:
- VENTILATION
- VENTILATION+LAV TEMPERATUR
- VENTILATION+HØJ TEMPERATUR

Varmeblæser 2kW 230V
1,5 m ledning:
3 x 1,0 mm².
19,5 x 17,7 x 28,5 cm.
2,8 kg. IPX4.
9-01240055

Varmeblæser 9kW 400V
1,5 m ledning:
5 x 1,5 mm².
35 x 29 x 49,5 cm.
9,1 kg. IPX4.
5391-4409



230V 199,-
400V 549,-



239,-

LED pandelygte

FL19. 330 lm. Bred lyskegle samt rødt lys. Med hængslet lygte og rem der kan tilpasses hjelm. Leveres med 3xAAA batterier. Livstidsgaranti. 5580-5922

LED Lommelygte

G45. 385 lm. En fantastisk kombination af skarpt lys og kompakt størrelse. COAST's Max Beam Optic System med 1 LED omdanner lyset fra LED'en til en rund lyskegle og giver dig den maksimale lysmængde. 9-00929819



149,-



Nyhed

429,-



329,-

Pandelampe

XP6R 410 lm. Genopladelig med batteri indikator. Aluminium design der kan rotere i beslaget til en bestemt retning, og med en kraftig magnet i den ene ende. 9-01505903

Lommelygte

XP6R. 400 lm. Kraftig på trods af sin størrelse. Leverer build-quality i topkarakter og alsidig belysning og en superkompakt størrelse. Nemt at opnå besparelse med COAST's ZITHION-X genopladelige batteri. 9-01505895



329,-

LED Arbejdslampe

CL20R. 1.750 lm. Den er udstyret med genopladelige Li-Ion batterier. Stor fod, der samtidig fungerer som clips til metalrør m.m. Forsynet med magnet. Koblingen mellem lampe og holder gør det muligt at vippe lampen 115° frem og tilbage og dreje den 360° rundt. 9-01657726

TIL BATTERISAVE



10 STK.
599,-

CMT Contractor klingsæt

10 stk. 136 x 1,5 x 20 mm Z18 til batterisave. Til træ og lignende materialer. Grove snit. 3470-0345



10 STK.
699,-

CMT Contractor klingsæt

10 stk. klinger. 165 x 1,7 x 20 mm Z24 til batterisave. Til træ og lignende materialer. Grove snit. 3470-0353



10 STK.
699,-

CMT Contractor klingsæt

10 stk. 160 x 2,2 x 20 mm Z24 W. Til dyksave, rundsave og bordsave. Til træ og lignende materialer. Grove snit. 3470-0350



10 STK.
849,-

CMT Contractor klingsæt

10 stk. 160 x 2,2 x 20 mm Z40 W. Til dyksave, rundsave og bordsave. Til træ og lignende materialer. Fine snit. 3470-0352



10 STK.
799,-

CMT Contractor klingsæt

10 stk. 190 x 2,2 x 30 mm Z24 W. Til dyksave, rundsave og bordsave. Til træ og lignende materialer. Grove snit. 3470-0355



10 STK.
899,-

CMT Contractor klingsæt

10 stk. 216 x 2,4 x 30 mm Z24 W. Til dyksave, rundsave og bordsave. Til træ og lignende materialer. Grove snit. 3470-0360



10 STK.
1.299,-

CMT Contractor klingsæt

10 stk. 216 x 2,4 x 30 mm Z48 W. Til dyksave, rundsave og bordsave. Til træ og lignende materialer. Fine snit. 3470-0362



5 STK.
799,-

CMT Contractor klingsæt

5 stk. 250 x 2,6 x 30 mm Z40 W. Til dyksave, rundsave og bordsave. Til træ og lignende materialer. Fine snit. 3470-0372

SKRUETVINGER MED FORSKELLIGE SPÆNDE- VIDDER OG SPÆNDEDYBDER



Skruetvinge

Helsmedet med trægreb.

3113-7400	50-100 mm	49,-
3113-7402	60-120 mm	59,-
3113-7412	80-160 mm	69,-
3113-7426	100-200 mm	99,-
3113-7450	120-250 mm	119,-
3113-7454	120-300 mm	149,-
3113-7458	120-400 mm	159,-
3113-7462	120-500 mm	169,-
3113-7474	120-800 mm	239,-
3113-7478	20-1000 mm	269,-
3113-7550	140-250 mm	139,-
3113-7554	140-300 mm	149,-
3113-7558	140-400 mm	169,-
3113-7570	175-250 mm	179,-
3113-7574	175-300 mm	189,-
3113-7578	175-400 mm	199,-

Til føringsskinne

3113-7502	60-120 mm	69,-
-----------	-----------	-------------



FRA

259,-

Koben Tove
Smedet stål.

3740-9712	11"/28 cm	259,-
3740-9720	20"/50 cm	279,-
3740-9725	25"/63 cm	319,-
3740-9728	28"/70 cm	369,-
3740-9736	36"/90 cm	459,-



FRA

239,-

Spiralborsæt HSS-Cobolt
Slebet DIN 338, til rustfri stål.

3203-2210	1,0-10,0 x 0,5 mm / 19 stk.	239,-
3203-2220	1,0-13,0 x 0,5 mm / 25 stk.	499,-



100 STK.

399,-

HSS slebne borsæt
1-10 mm. Tinbelagt.
3203-2280



FRA

299,-

Værktøjstaske
Polyester. Stålhåndtag og skulderrem med metalkroge. Maks. bærevægt: 20 kg.
3142-7215



FRA

189,-

HSS slebne borsæt
Tinbelagt.

3203-2260	1-10 mm. 19 stk.	189,-
3203-2270	1-13 mm. 25 stk.	249,-



69,-

Industri Wipes
Til hurtig rensning af hænder, værktøj og flader. Beholder med 80 stk. Str. 20x30 cm.
6465-0620



499,-

Kabeltromle 230V 35 m
4 udtag med jord, termosikring og klaplåg. Neoprenkabel 3 x 1,5 mm².
5504-5950



Birkørød

Birkørød Værktøjsmagasin ApS
Birkørød Kongevej 62 • 3460 Birkørød
Tlf.: 4581 6003 • www.bivm.dk

Brendes

Beslag og Sikringscenter



Rønne

Brendes ApS
Åkirkebyvej 59 • 3700 Rønne
Tlf.: 5695 1566 • www.brendes.dk



Haderslev

Flyvholm Beslag & Værktøj A/S
Norgesvej 14 • 6100 Haderslev
Tlf.: 7452 6576 • www.flyvholmbeslag.dk



Aalborg

Nordjysk Beslag A/S
Gugvej 134 • 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9814 6888 • www.nordjyskbeslag.dk



Silkeborg Beslag & Værktøj A/S

Silkeborg

Silkeborg Beslag & Værktøj A/S
Thrigesvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8770 3400 • www.sbv.dk



Færøerne

KBI Sp/f
Klingrugardur 2
Postboks 354 • FO-710 Klaksvík
Tlf.: +298 610 200 • www.kbi.fo
info@kbi.fo

Priser ekskl. moms, fragt og evt. afgifter.
Gyldig fra den 09. januar til og med 12. marts 2023.

Udvalget i de enkelte butikker kan variere. Vi tager forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer.



999,-

Stavlygte LED Maks. 10.000 lm

P70. Lyslængde mellem 300-500 m.
3 lysstyrker: lav-mellem-høj.
Langt tryk for strobelys.
LED indikator for batterikapacitet.
Ladestik: C. USB-kabel medfølger.
30W-IP55. Aluminiumshus: Ø68 x 227 mm.
Batterier: 6 stk. type 18.650, i alt 12.000 mAh Li-ion.
9-01641589

BESLACO

MULTICUTTER KLINGER



199,-

28,5 x 42 mm. Bi-metal. 10 stk.
Japan fortanding. Til krydsfiner,
spånplade og træ.
9-01641591



199,-

32x50 mm. HCS. 10 stk.
Til krydsfiner, PVC,
spånplade og træ.
9-01641592



199,-

65x42 mm. HCS. 10 stk.
Til krydsfiner, PVC,
spånplade og træ.
9-01641593



199,-

65x42 mm. Bi-metal. 10 stk.
Japan fortanding. Til krydsfiner,
spånplade og træ.
9-01641594



299,-

34x40 mm. Hård metal. 5 stk.
Til metal, metalplade og søm.
9-01641595

NEMT LYS MED FLEKSIBEL LED STRIP

LED strip kit

Rulle med 230V stik.

9-01634184	5 m	299,-
9-01634185	10 m	499,-
9-01634186	15 m	799,-
5546-8220	25 m	899,-
5546-8225	50 m	1.699,-



FRA

299,-