

BESLACO

FRA FAGFOLK TIL PROFESSIONELLE



DET BEDSTE VÆRKTØJ TIL LISTER OG PANELER

SKARP PRIS
2.998,-
Gas ABF16 dykkerpistol

IM65A F16 Lithium. 1,6 mm skråtstillede
dykkere 32-64 mm. Lithiumbatteri:
Op til 10.000 skud pr. opladning.
3956-5610

999,-
FORTA CLICK Tagsystem

Til ét kryds 4 endebslag og
2 båndspændere. El-galv.
4807-4440

Klammer S16

ELF C.
13 mm rygbrede.
1,6x38 mm.
Æske med 5.250 stk.
4822-3938

239,-

SELVSKÆRENDE BETONSKRUE



100 STK

269,-

SPIT TAPCON PAN

100 stk. Selvskærende betonskrue med panhoved 14 mm.
4918-4440 6x40 mm



SPIT TAPCON DOME

100 stk. Selvskærende betonskrue med stort panhoved 17 mm.

4918-4740 6x40 mm **199,-**
4918-4760 6x60 mm **229,-**



SPIT TAPCON ROD

100 stk. Selvskærende betonskrue med indvendig M8/10 mm gevind.

4918-5235 6x35 mm **529,-**
4918-5255 6x55 mm **539,-**



FRIT VALG

69,-

SPIT FLEX

Patenteret universalsdybel i nylon.
4928-1706 75 stk. 6x35 mm
4928-1708 50 stk. 8x50 mm

GASDREVNE SØMPISTOLER



FRIT VALG
3.898,-



Gasdreven sømpistol

PULSA 40P+. Til skudmontage i beton og stål. Slank og kompakt – nemt at anvende på begrænset plads. Ekstra kraftfuld til montage på de hårdeste underlag. Lav aktiveringskraft. LED-display viser gas- og batteriniveau. Op til 3.500 skud pr. opladning. Arbejdstemperatur fra -15°C og op til +49°C.
9-01561803

Gasdreven sømpistol

IM100Xi. Slangefri gaspistol til 34° stav søm fra 63 til 100 mm. Tager op til 5 almindelige tagprojekter på ét batteri. God ergonomi. Løft op til 3 tons mindre pr. tag, takket være en let og velafbalanceret pistol. Indikator viser hurtigt den resterende strøm og gas. Perfekt finish med en nem justérknop, der justerer dybden på skudet. Bæltkrog, der nemt kan indstilles til både højre og venstre hånd. Omfattende udvalg af tilbehør og søm.
3956-3083

FRIT VALG MELLEM 3 PISTOLER

SKARP PRIS
899,-



Dykkerpistol

F-16/50. Til sømning af rustiklofter, indfatninger, fodpaneler, inddækninger, glaslister og lign.
Dykker: 15-50 mm. Ø1,6 mm. Vinkel 0°.
Leveres i kuffert.
3956-5420



Trykluft stiftepistol

F18/50. Til sømning af sandlister, fejelister, paneler, rammer, møbler og lign.
Stifter: 15-50 mm. Ø1,2 mm. Vinkel 0°.
Leveres i kuffert.
3956-5423



Trykluft klammepistol

90/40. Til indfatninger, lister, plader, rammer mv.
Klammer: 12-40 mm.
Bredde 5,8 mm. Ø1,3x1,0 mm.
Leveres i kuffert.
3956-7030

KOMPRESSORER TIL ALLE FORMÅL



1.499,-

4/5-2 Kompressor
Med kuglebundventil.
3954-0085

Silent kompressor 4/5-2	
Størrelse (L×B×H)	385 × 385 × 370 mm
Vægt	12 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	0,4 kW/0,5 hk
Maks. tryk	9 bar/31 psi
Tank	3,8 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	56 dB



3.349,-

17/15-2 Kompressor
Med kuglebundventil.
3954-0155

Silent kompressor 17/15-2	
Størrelse (L×B×H)	525 × 485 × 585 mm
Vægt	26,5 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	1,1 kW / 1,5 hk
Maks. tryk	10 bar / 145 psi
Tank	17 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	66 dB



3.899,-

20/20-2 Kompressor
Med kuglebundventil.
3954-0135

Silent kompressor 20/20-2	
Størrelse (L×B×H)	600 x 470 x 780 mm
Vægt	33 kg
Cylindre	2
Hestekræfter	1,5 kW/2 hk
Maks. tryk	9 bar/131 psi
Tank	19 liter
Lydniveau (LpA, 4m)	64 dB



KOMPAKT OG HANDY TIL MANGE GULVTYPER OG PLADER

Klammepistol + klammer m/lim

PZ 16/50 Klammepistol med kuffert.

+

PZ-16 45 mm klammer med lim.
Elgalv. 8.000 stk.

1056-7240



SKARP PRIS SÆT

2.799,-

1056-7240



Tromlepistol + søm

MX-50. Perfekt til sømning af
facadebeklædning, trærammer,
udhængsbrædder m.m.

Søm: 25-50 mm. Ø 2,1 mm.

Vinkel 15°. Leveres med kuffert.

+

MX21 50 mm ringsøm. Varmgalv.
Fuldhoved. 2.400 stk.

1056-4150



SKARP PRIS SÆT

2.199,-

1056-4150



PRÆCIS PLACERING AF DYKKEREN

Betondykkerpistol

ST-15/50 GAS 3G. Gasdykkerpistol til dykkere i beton og mursten ved montering af fodlister, indfatninger m.m. Med integreret sikring i næsen, hvilket sikrer præcis placering af dykkeren. Dykkerlængde: 15-50 mm, Ø1,8 mm. Vinkel 0°. Leveres med 2 stk. batterier og lader. Bruger gaspatron med gul ring.

+ ST-50 dykkersortiment

400 stk. af hver længde: 20, 25, 30, 35, 40 & 50 mm. Elgalvaniseret.

1256-5220



SKARP PRIS SÆT

3.599,-

1256-5220



Klammepistol + QUICK-FAST + Klammer + UNI-Space

POZ-64 Trykluft klammepistol. Klammelængde: 32-64 mm. Velegnet til Fermacell Powerpanel, gulvspånplader, inddækning af stål, krydsfinér, lamelgulv, plader, rammer, terrasser, tråd, ultra board og vindgips. Leveres med kuffert.

+ PZ-16. 64mm klammer med lim. Rustfri 4A. 3.000 stk.

+ QUICK-FAST til skjult montering af terrassebrædder.

+ 4-7 mm afstandsklodser til hurtig montage af terrassebrædder. 5 stk. med 4, 5, 6 og 7 mm.

1056-7260

SKARP PRIS SÆT

4.999,-

1056-7260



UOVERTRUFFEN SLAGKRAFT I EKSKLUSIVT DESIGN

Excellent tromlesømpistol

ZE 65. Let og kompakt. Justérbar udblæsning. Flerskudsaftrækker. Super tromlepistol til sømning af udvendig beklædning, paneler, plader, Decra m.m. Sømlængde: 32 - 65 mm. Ø2,1-3,0 mm. Vinkel 0°.

+

Ringsøm

ZE25. 1.300 stk. Fuldhoved. Varmgalv. 2,5 x 65 mm.

1056-4165



SKARP PRIS SÆT

3.499,-

1056-4165



Beslagsømpistol

KA-1. 40-50 mm til fastgørelse af beslag, tagspær og vindtræksbånd.

+

Kamsøm

2.400 stk. Ø 4,0 mm. Vinkel 34°.

1156-3830



SKARP PRIS SÆT

1.899,-

1156-3830

Vismo



Sikkerhedssandal

EN48B. Let og luftig sikkerhedssandal med BOA-lukkesystem. Metafri. Blødt sømværn og tåhætte i Composite. Bred pasform. Overdel i åndbart Nubuck, samt kraftigt slidnæse. Stødabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Skridhæmmende gummiydørsål. ESD godkendt. EN ISO 20345 S1P ESD SRC. Str. 36-48. 6251-6736 til 6251-6748

FRIT VALG 999,-



Sikkerhedssko

EB22. Let og luftig sikkerhedssko. Blødt sømværn og tåhætte i aluminium. Overdel i ekstrem åndbar Airmesh textile. Slidnæse. Stødabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Skridhæmmende gummiydørsål. ESD godkendt. EN ISO 20345 S1P SRC. Str. 36-48. 6243-9136 til 6243-9148

Vismo



Sikkerhedssko

EB17B. Let og luftig sikkerhedssko med BOA-lukkesystem. Metafri. Blødt sømværn og tåhætte i Composite. Overdel i ekstrem åndbar Airmesh textile. Slidnæse. Stødabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Let og skridhæmmende EVA-ydørsål. ESD godkendt. EN ISO 20345 S1P ESD SRC. Str. 36-48. 6243-9536 til 6243-9548

FRIT VALG 1.199,-



Sikkerhedssko

EN13B. Let og luftig med BOA-lukkesystem. Metafri. Blødt sømværn og tåhætte i Composite. Overdel i ekstrem åndbar Airmesh textile. Slidnæse. Stødabsorberende NRG55 mellemsål, der returnerer 55% energi tilbage til brugeren. Let og skridhæmmende EVA-ydørsål. ESD godkendt. EN ISO 20345 S1P ESD SRC. Str. 39-48. 6243-9439 til 6243-9448



Grisport

969,-

Sikkerhedssko

70333. Let, luftig og vandafvisende med BOA-lukkesystem. Blødt sømværn og fiberglas tåhætte. Stødabsorberende PU-mellemsål. Skridhæmmende gummiydørsål. S3 SRC. Str. 36-48. 6242-8536 til 6242-8548



Grisport

899,-

Sikkerhedssko

70572. Overdel i microfiber med åndbar GriAir-teknologi. Åndbar inderforing. BOA-lukkesystem. ActivePRO sålsystem. Stødabsorberende PU-mellemsål. Beskyttelseståhætte af aluminium. Tåforstærkning. Blødt sømværn. Skridhæmmende PU-ydørsål. EN ISO 20345 S1 P SRC ESD. Str. 36-48. 9-01536289 til 9-01536301



Grisport

949,-

Sikkerhedssko

74661. Let og slidstærk med BOA-lukkesystem. Blødt sømværn og slidstærk PU-slidnæse. Svedtransporterende indlægssål. Skridhæmmende Vibram-sål og stål tåkappe. S3 SR C. Str. 36-46. 6242-8836 til 6242-8846

Grisport

FRIT VALG 999,-



Sikkerhedssko

70164. Let og luftig med BOA-lukkesystem, blødt sømværn og fiberglas tåkappe. Stødabsorberende PU-mellemsål og skridhæmmende gummiydørsål. PU-slidnæse. S1P ESD. Str. 36-48. 6242-9236 til 6242-9248



Sikkerhedssandal

70166. Let og luftig med BOA-lukkesystem, blødt sømværn og fiberglas tåkappe. Stødabsorberende PU-mellemsål og skridhæmmende gummiydørsål. EN ISO 20345 S1P HRO HI SRC ESD. Str. 36-48. 6251-5636 til 6251-5648



1.159,-

Vismo

Sikkerhedssko

EB22B. Overdel i åndbart Airmesh textile med BOA-lukkesystem. NRG55 mellemsål for god stødabsorbering. Skridhæmmende gummiydørsål, blødt sømværn og alu tåkappe. Olie- og syrebestandig ydørsål. S1P ESD SRC. Str. 36-48. 6243-9236 til 6243-9248



1.399,-

AIRTOX GL55 Sikkerhedssko

Air-system 3.0. U-TURN snøresystem. PowerBreeze airflow system. Ergonomisk aluminium tåkappe. FreshTech indlægssål. Whitelayer sømværn. TPU clear high-performance outsole. Bred skandinavisk pasform. Olie-, syre- og varmebestandig 150°C ydersål. ESD EN ISO 20345 S1-P SRB. Str. 37-48. 6243-4837 til 6243-4848



FRIT VALG

1.299,-



AIRTOX SR55 Sikkerhedssko

Cordura åndbar tekstil overdel med U-TURN snøresystem. Superlite NEO-steel tåkappe. FreshTech indlægssål. Tech-Fiber sømværn. Bred skandinavisk pasform. Olie-, syre- og varmebestandig op til 150°C ydersål. S1 P SRC ESD. Str. 39-48. 6243-4039 til 6243-4048



AIRTOX TX1 Sikkerhedssko

Whitelayer sømværn. Air-system 3.0. Lightweight Microfiber Technology. FreshTech indlægssål. NEO-stål letvægts tåkappe. TPU clear high-performance outsole. Bred skandinavisk pasform. Olie-, syre- og varmebestandig op til 150°C ydersål. ESD EN ISO 20345 S3 SRC. Str. 39-48. 6243-4739 til 6243-4748



AIRTOX FM1 Sikkerhedssko

Whitelayer sømværn. PowerBreeze airflow system. Cool & Me-klimakontrol. TPA plast let tåkappe. Bred skandinavisk pasform. EVA støddæmpende sål. Olie-, syre- og varmebestandig NRT gummiydelsål op til 300°C. ESD EN ISO 20345 S1-P SRC ESD HRO. Str. 39-48. 9-01416856 til 9-01603191



1.099,-

R2 Sikkerhedssandal

Ekstra bløde såler med Air-System og Lightweighttech. Sømværn i Tech-fiber, der er ultra fleksibelt og let. Aluminium tåkappe. Bred pasform. S1 P ESD. Str. 36-48. 6243-6136 til 6243-6148



1.339,-

Z2 Sikkerhedssandal

Med U-TURN snøresystem. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og aluminium tåkappe. Bred pasform. S1 P ESD. Str. 37-48. 6251-7637 til 6251-7648



1.399,-

Z5 Sikkerhedssko

Med U-TURN snøresystem. Ultra bløde såler med Air-System. Fleksibelt Tech-fiber sømværn og alu tåkappe. Bred pasform. S3 ESD. Str. 37-48. 6243-6637 til 6243-6648



FRIT VALG

79,-

T-shirt

AllroundWork. Klar til arbejdet. Med moderne kontrastfarver og ægte bomuldsfølelse. Plads til firmaprofilering. Str. S-XXL. 9-01067159 til 9-01067163 Sort/grå 9-01067166 til 9-01067170 Rød/sort 9-01067187 til 9-01067191 Navy/grå



1.099,-



Senex XXX Pro BOA

Af slidstærkt, vandafvisende og hurtigttørrende materiale. Med BOA Fit system og stødabsorberende sålkerne af INFINERGY. ESD godkendt og læderfri Composite tåværn og fiber sømværn. ESD S3 SRC. Str. 36-48. 6243-2136 til 6243-2148



999,-



Blue Style

Fleksibel, let og slidstærk sikkerhedssandal med det originale BOA Fit System. Composite tåværn og ekstra let og fleksibelt CoverCoat og fiber sømværn. S1P SRC. Str. 38-48. 9-01602585 til 9-01602595



589,-



Lette arbejdsshorts

6904. Ventileret stretchmateriale med Cordura-forstærkninger for god bevægelsesfrihed. Med funktionelle lommer og aftageligt bælte. Str. 46-56. 6335-7246 til 6335-7256



699,-

Lette piratbukser

6905. Ventileret stretch med Cordura-forstærkninger for god bevægelsesfrihed og holdbarhed. Forbøjede ben og KneeGuard knælommer med stretch. Elastiksnor forneden i benene. Funktionelle lommer og aftageligt bælte. Str. 46-56. 6356-5346 til 6356-5356

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

499,-

Håndværkershorts

1520. Sort/mørkegrå. Lettere 4-vejs stretch materiale. Smal pasform samt sømlommer; en med lynlås. Baglomme med læg; en med lynlås. Tommestoklomme samt hammerholder på både venstre og højre side. Perfekt til varme dage. Str. C44-C62.
6335-1544 til 6335-1562



BLÅKLÄDER
WORKWEAR

99,-

T-shirt

Bomuld. Efterårsgrøn. Blåkläder 3D-tryk på brystet. Kan med fordel bruges både til fritid og arbejde, hvor du viser, at du har den bedste smag, når det kommer til arbejdstøj. Str. XS-4XL.
9-01470542 til 9-01470549



BLÅKLÄDER
WORKWEAR

399,-

Serviceshorts

1449. Stretch paneler for optimal bevægelsesfrihed og komfort. Materialet er let, slidstærkt og hurtigtørrende. Anbefales ikke til tungt håndværk. Str. C44-C62.
6335-1344 til 6335-1362



BLÅKLÄDER
WORKWEAR

459,-

Servicebukser

1459. Let, hurtigtørrende og slidstærkt materiale. Smal pasform, samt formsyede ben. Stretch i skridtet, på bagen og ved knæ. Pen- og knivlomme, samt lår-lomme med indvendig telefonlomme i mesh. Mulighed for at forlænge ben. Str. C44-C62.
6352-1844 til 6352-1862



BLÅKLÄDER
WORKWEAR

429,-

Hybrid sweatshirt

Olivengrøn. Hættetrøje med lynlås. Kan anvendes som jakke eller trøje, afhængigt af hvad du laver. Quiltet forside og er ikke foret. Str. XS-4XL.
6384-3801 til 6384-3808



BLÅKLÄDER
WORKWEAR

429,-

Fiberpelsjakke

Efterårsgrøn. Jakken, der også kan bruges som en varm trøje, er lavet af fiberpels i høj kvalitet. Høj krave, forlænget ryg og udstyret med tommelfingerful. Har du brug for varme og komfort i samme stykke tøj, er dette det perfekte valg for dig. Str. XS-4XL.
9-01609027 til 9-01609034



599,-

BESLACO

Rusper spånskruer sæt 3.200 stk.

Med fibercutspids, undersænket hoved og fræseribber. Alle Torx 20. Består af:
1.000 stk. 4,0 x 40,
500 stk. 4,0 x 50 - 4,5 x 50,
200 stk. 4,0 x 60 - 4,5 x 60,
5,0 x 50, 5,0 x 60, 5,0 x 70, 5,0 x 80 mm.

4832-0213 **599,-**





PR. STK.
41,-
V/12 STK.

BESLACO

Præcisionsskum P-75

750 ml. NBS PU skum specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger. Den kontrollerede ekspansion gør det nemmere at beregne den rette mængde. 4986-5208



PR. STK. FRA
24,-
V/12 STK.

BESLACO

MS Polymerfugemasse M25

Højelastisk. Anvendes i alle former for byggeri, fx fugning omkring døre og vinduer, facadeelementer m.m.

4984-5605	290 ml.	Hvid	24,-
4984-5610	290 ml.	Grå	24,-
4984-5615	600 ml.	Hvid	37,-
4984-5620	600 ml.	Grå	37,-



PR. STK.
64,-
V/12 STK.

Turbo Tack 291

Hvid 290 ml. Lugtfri, hurtighærdende og elastisk montage lim, fri for opløsningsmidler og ftalater. Hæfter på et bredt udvalg af materialer fx træ, glas, beton, mursten, glasfiber, malede overflade m.m. 4977-4142



BESLACO

PR. STK.
47,-
V/6 STK.

Fugtbestandig trælím 715

750 ml. 1-komponent PVAc-lím til kold og varmlímning af træ. Opfylder kravene til D3 iht. EN 204/205. 4977-1518



PR. STK.
56,-
V/6 STK.

Trælím D2 Inde 490

750 ml. Hurtig alsidig og stærk all-round PVAc-lím til de fleste indendørs trælímninger. 4977-0116



PR. STK.
169,-
V/6 STK.

Wipes Sensitive 915

Bakteriedræbende renseserviet til følsomme overflader, der nænsomt fjerner fx olie, snavs, fedt fra metaller m.v. Specielt egnet til affedning inden fugning og limning. 6465-0515



PR. STK.
54,-
V/12 STK.

Tagstensklæber 525

290 ml. Hurtighærdende specielklæber, der anvendes til tegl- og betonteglsten ved montering af tilpassede sten.

4984-4808	Rød
4984-4816	Sort



69,-
V/12 RL.

Dampspærreteape
50 mm rl. á 25 m.
4996-5310 til 4996-5320

PR. M²

8,-

ProFoil dampspærrefolie
2 x 50 m.
4997-2912



PR. M²

5,-

EcoFoil dampspærrefolie
2 x 50 m.
4997-2902



PR. STK.

44,-
V/10 STK.

Universal kabelkrave

Type 195.
4210-4519




PR. STK.

59,-
V/10 STK.

Universal rørkrave

Type 260.
4210-4526



PR. STK.

79,-
V/10 STK.

Universal rørkrave

Type 345.
4210-4534

PR. STK.

62,-
V/12 STK.

Fix ALL High Tack*

290 ml. MS Polymerbaseret multifuge/
montagelim med højt begyndende greb til
opsætning af tunge emner uden understøtning.
Limer også under vand. Kan anvendes på stort
set alle overflader, samt som sanitetsfuge.
Malbar med vandbaseret maling.
UV bestandig. Isocyanatfri. Indeholder
fungicid mod råd og svamp. Rat mærket.
Fødevaregodkendt (gælder ikke Fix ALL
Clear). EC1 Plus certificeret. Findes i 11 farver.
4977-4204

PR. STK.

67,-
V/12 STK.

Fix All Turbo*

290 ml. Hvid. MS Polymerbaseret monta-
gelim til opgaver, der stiller krav til høj styrke
og hurtig hærdning. Kan anvendes på stort
set alle overflader/materialer. Malbar med
vandbaseret maling. Håndtérbar efter 20 min.
Isocyanatfri. Limer også under vand.
Rat mærket. Findes i sort og hvid.
4977-4174



SOUDAL

T-Rex Montage*

Hvid. Første fiberforstærkede montagelim med 100% styrke, produceret af
80% genbrugte råvarer. Til indvendig brug. En overflade skal være sugende.
EC1 Plus Certificeret.

PR. STK.

33,-
V/12 STK.

Heavy

Perfekt til tunge materialer
som mursten, sten og træ.
Velegnet til limning af
emner op til 250 kg/m².
9-01637858



PR. STK.

29,-
V/12 STK.

Light

Perfekt til lette materialer
som fodlister, stuk mv.
Velegnet til limning af
emner op til 125 kg/m².
9-01637859



PR. STK.

47,-
V/12 STK.

Fix ALL Crystal

290 ml. MS polymerbaseret multifuge/
klæber lim til usynlige limninger og
tætninger på de fleste overflader/materialer.
Kan også anvendes i sanitære limninger.
Malbar med vandbaseret maling.
Limer også under vand. Krystal klar.
Indeholder fungicid mod råd og svamp.
Fødevaregodkendt FDA (direkte kontakt).
Velegnet til DGNB byggeri.
4984-6400



*) Registreret i databasen for byggeprodukter,
som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.
Velegnet til DGNB byggeri.

FRIT VALG 1.199,-



18V Excentersliber 125 mm LXT
DBO180Z. Kulfri motor med 3 hastigheder. Støvsugning gennem pudsesålen. Papirfastgørelse med velcro. Leveres uden batteri og lader. 3907-5420



18V Multicutter LXT
DTM52Z. Lille og kompakt akku multicutter til skære- og slibeopgaver i bygge- og renoveringsprojekter. Kompatibel med STARLOCK - PLUS - MAX. Quick skift af knive uden brug af værktøj. AVT gør at maskinen har et lavt vibrationsniveau. Svingninger kan justeres mellem 10.000 og 20.000 min. Leveres uden batteri og lader. 9-01575589



18V Støvsuger LXT
DVC750LZ. Med HEPA-filter og kulfri motor til mindre rengøringsopgaver af køretøj eller hjemmet. Med to sugestykker. Kan bruges til tør eller våd støvsugning. Vådsugning kræver tilkøb af vådfilter. 7,5 liters tank, ingen støvpose. Leveres med slange, mundstykke og fugemundstykke. Leveres uden batteri og lader. 3907-8142



18V Bore-/skruemaskine LXT
DDF484RTJ. Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Maksimale moment 54/30 Nm. 13 mm borepatron Maks. borediameter træ/stål 38/13 mm. Alsiddigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres i Makpac kuffert med 2 stk. 5,0 Ah LTX batterier og lynlader. 3901-1376



899,-

18V Rystepudser LXT
DBO380. 3 hastigheder. Gummibelagt greb. Forsynet med effektiv udsugning via slibesålen. Bruger slibepapir i størrelse 92x228 mm. Leveres uden batteri og lader. 9-01622812



999,-

18V Kompakt bajonetsav LXT
DJR188Z. Længde: 316 mm. Kulfri motor. Med vertikal gearkonstruktion. Værktøjsfrit klingskift og motorbremse. Snitlængde: 20 mm. Kapacitet i metalrør: 130 mm/træ: 255 mm. Leveres uden batteri og lader. 3907-4077

FRIT VALG 1.799,-



18V Fugepistol LXT
DCG180ZX. Kulfri motor. Komplet med holder til 300 ml og 600 ml. Trykstop, når maskinen afbrydes. Justérbar hastighed i 5 trin. Leveres uden batteri og lader. 4986-6620



18V Slagnøgle 1/2" LXT
DTW700Z. Kraftfuld og kompakt med en længde på kun 170 mm. Max. drejningsmoment på 700 Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger og autostop-funktion i 3 indstillinger. LED-lys. Leveres uden batteri og lader. 3907-1020



18V Diamantskæremaskine LXT
DCC 501 ZX1. 125 mm. Kompakt og handy diamantskæremaskine med en hastighed på 8.800 min til støvfri skæring af fliser, glas og andre hårde materialer. Udstyret med en 0,5 liters vandtank og 125 mm diamantklinge. Skæredybde på 40 mm. Leveres uden batteri og lader. 9-01559552





2.599,-

Højtryksrensere

E 150.2-9 P X-TRA. Maksimalt tryk på 150 bar. Vandmængde, maks.: 500 ltr./time. Opretstående ergonomisk design. Driftssikker metalpumpe og induktionsmotor. Automatisk start/stop. Trykregulering. Integreret kørevogn med Alu teleskophåndtag. Integreret manuel slangerulle. Click&Clean tilbehørssystem. Spulehåndtag med lynkobling og drejefunktion af slange. Blødt Soft Grip-greb giver øget komfort under arbejdet. Holdere til spulehåndtag, dyserør, dyser og skumsprayer. Kabelholder med praktisk drejefunktion. 5743-1180



3.395,-

Højtryksrensere

Premium 190-12. Maksimalt tryk på 190 bar. Driftssikker metalpumpe med induktionsmotor og messingtopstykke. Eget til alle typer rengøring af overflader op til 60 m² pr. time. Fleksibel trykregulering. Kører let på alle overflader med indbygget trolley og store hjul. Praktisk opbevaring til strømledning samt af tilbehør og slangetromle. Indbygget dosering af rengøringsmiddel og regulering. Langt dyserør og teleskophåndtag sikrer korrekt arbejdsstilling. 12 m stålarmet højtryksslange giver høj fleksibilitet. 9-01531978



5.795,-



Professionel våd-/tørsuger

ATTIX 33-2H IC. 1.400 W. Luftmængde 4.500 ltr./min. Lydniveau 60 dB. Elkabel 7,5 m. Beholder: 30 ltr. Med fuldautomatisk filterrensning, InfiniClean. Velegnet til opgaver med opsamling af sundhedsfarligt og kræftfremkaldende støv indenfor industri, byggeri og tilsvarende. Dobbelt filtersystem (PTFE + HEPA, 99,995 % filtrering). Lang levetid og nem vedligeholdelse. 3944-2626

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



109,-

Drejeligt hjul

Med plade. Gummi.

4494-0832	125 mm	100 kg	109,-
4494-0842	160 mm	135 kg	149,-
4494-0852	200 mm	205 kg	189,-



159,-

Drejeligt hjul

Med bremse og plade. Gummi.

4494-0834	125 mm	100 kg	169,-
4494-0844	160 mm	135 kg	159,-
4494-0854	200 mm	205 kg	319,-



Fast hjul

Med plade. Gummi.

4494-0836	125 mm	100 kg	89,-
4494-0846	160 mm	135 kg	139,-
4494-0856	200 mm	205 kg	169,-

89,-

Transporttrolley

Blå. Med gitter, 60x40 cm. 250 kg. 4 drejbare hjul 9-01637860



639,-

Nyhed



1.299,-

Sækkevogn

CLM 250 LS. Bæreevne: 250 kg. Luftgummihjul 3.00 x 4. Dansk produceret. 5281-2505



1.499,-

ERGO Sækkevogn

CLM 250 LS ERGO. Med Tip-Let system og ergonomiske håndtag. Bæreevne: 250 kg. Luftgummihjul 3.00 x 4. Stålfælg og rulleleje. Dansk produceret. 5281-2510

Murerbaljevogn

Til 45-65 ltr. murerbalje. Handy vogn med slidstærke luftgummihjul. Til transport af mørtel, fliseklæb, vand, foder og affald. Dansk produceret. Murerbalje medfølger ikke. 5281-5520



1.299,-





Nyhed

18V Slagboremaskine

DCD805E2T-QW. 90 Nm. 13 mm borepatron, 15 momenttrin. Borekapacitet træ/metal 55/13 mm. Nyeste batteriteknologi med 2x levetid og 50% mere power. Leveres med 2 stk. DCBP034 Powerstack-batterier, lader og TSTAK kuffert. 9-01637855



SKARP PRIS

2.229,-



899,-

Værktøjskassesæt

DWST83517-1. TSTAK, giver nem adgang til håndværktøj, beslag og andet tilbehør til EL-værktøj. IP54. 9-01627894



779,-

18V XR Bordventilator

DCE512N-XJ. Kompatibel med 18V XR og Flexvolt batterier. Køretid op til 4 timer med 5 Ah batteri. Kan justeres 180°. Leveres uden batteri og lader. 9-01566936




4.199,-

12V Grøn laser og boremaskine

DCK212D2T. Består af: DCE089G 3x360° selvnivellerende laser. Projekterer klare horisontale og vertikale linjer. DCD701 Borepatron 10 mm. Borekapacitet træ/metal 20/10 mm. Leveres med 2x2Ah batterier og lader i TSTAK kuffert. 3900-0062

18V XR Hækkeklipper

DCMHT563N-XJ. 55 cm. Leverer op til 75 min. belastningstid. Ø25 mm grentykkelse. Leveres uden batteri og lader. 5709-1382



FRIT VALG

1.099,-



18V XR Græstrimmer

DCMST561N-XJ. 36 cm splitbar. Kulløs motor. Leverer op til 40 min. belastningstid. 36 cm arbejdsradius. Foldeskæft til kompakt opbevaring og let transport. Leveres uden batterier og lader. 5708-2132



949,-

Køleboks

DWST1-81333. Toughsystem DS404. Opbevaringskapacitet på 25,5 liter med pakning og PU-skumisolering. IP65 9-01333239

18V XR Bajonetsav

DCS382N-XJ. Kompakt og kulløs bajonetsav. Skift af klinge uden brug af værktøj. LED lys. Leveres uden batterier og lader. 9-01627935

KØB EN BAJONETSAV OG FÅ 5 STK. DEWALT CT KLINGE 230 MM 8TPI



U/B



Nyhed

SKARP PRIS

1.395,-

HAVEMASKINER TIL FORÅRETS BEHOV

KØB ÉN AF NEDENSTÅENDE MASKINER*
og få en **GRATIS** skruemaskine,
græstrimmer eller kantklipper

HUSK
AT INDSENDE FORMULAR OG
KOPI AF KØBSFAKTURA FRA DIN
BESLACO BUTIK



18V
LITHIUM-ION

**FRIT
VALG**



DUM604Z
Kantklipper
18V



Dur181Z
Græstrimmer
18V



DDF482Z
Skruemaskine
18V

PT22-modeller

**Alle modeller leveres
med 2 x 5,0 Ah batterier
og dobbelt lader**



3.499,-

2x18V Løvblæser/suger

DUB363PT2V. Kraftfuld, let og støjsvag med kulfri motor. Maskinen makulerer bladene, den suger, så de fylder mindre og falder hurtigere ned. Let at håndtere. Leveres med sugesæt inkl. opsamlingspose, skuldersele, 2 stk. 5,0 Ah LTX-batterier og dobbelt lynlader.
9-01621434



2.995,-

2x18V Plæneklipper 43 cm

DLM432PT2. Klippehøjde: 20-75 mm i 13 trin. Mulighed for bioklip. 50 ltr. græsopsamler. Areal: op til 575 m². Leveres med 2x5,0 Ah LTX-batterier og dobbelt lynlader.
5700-8248

18V Hækkeklipper 600 mm

DUH601PTE. Kulfri motor. Støjsvag med 3 hastigheder. Super prof. kniv med nyudviklet skråstillede knivblade, som fanger grene mere effektivt. To-hånds sikkerhedsafbrydere. Drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres med 2 stk 5,0 Ah LTX-batterier og dobbelt lynlader.
5709-1613



2.999,-

2x18V Plæneklipper 46 cm

DLM460PT2. Klippehøjde: 20-75 mm i 10 trin. Stålskjold og lukkede hjullejer. Mulighed for bioklip. 60 ltr. græsopsamler. Areal: op til 1.200 m². Leveres med 2x5,0 Ah LTX-batterier og dobbelt lynlader.
5700-8246



3.995,-



2.999,-

2x18V LXT buskrydder

DUR368APT2. Kulfri motor. U-håndtag. Vibrationsdæmpet og miljøvenlig. 3 hastigheder samt baglæns rotation. Leveres med snørehoved, plastknivhoved, 4 tands klinge. Leveres med 2x5,0 Ah LTX batterier og dobbelt lynlader.
5708-3078

Makita

ALT TIL DET GRØNNE 2022

BESLACO

*) Tilbuddet gælder til 14. august 2022. Valgte tilgift sendes direkte til kunde fra Makita efter formular og kopi af købsfaktura er modtaget. Bemærk! Ved skaffevarer kan leveringstid og fragt forekomme. Tilbuddet gælder kun ved køb via autoriseret dansk Makita forhandler. Vi tager forbehold for trykfejl. Alle priser er ekskl. moms og afgifter.



18V Topkap Kædesav 25 cm

DUC254Z. Lille og kompakt med kædehastighed på 24m/sek. Sværdlængde: 25 cm. Kædeled 3/8". Med turbo mode for kortvarig hurtigt snit. Støj- og vibrationsvag. Kickback bremse. Justering af oliepumpe og automatisk kædesmøring. Leveres uden batteri og lader.

5721-1110

1.599,-



2x18V Kædesav 35 cm

DUC353Z. Kædehastighed på 20 m/sek. Kickback bremse. Snitlængde 35 cm. Kædeleding 3/8". Værktøjsfrit kædeskift. Automatisk kædesmøring. Justering af oliepumpe. Leveres uden batteri og lader.

5721-1140

2.099,-



699,-

18V Hækkeklipper 520 mm

DUH523Z. Støjsvag. Elektronisk bremse. Vibrationsdæmpet gummibelagt greb. Leveres uden batteri og lader.

5709-1614

1.599,-



18V Hækkeklipper 750 mm

DUH752Z. Kulfri motor. Støjsvag med 3 hastigheder. To-hånds sikkerhedsafbrydere. Drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres uden batteri og lader.

5709-1619

1.599,-



18V Hækkeklipper 600 mm

DUH602Z. Kulfri motor. Støjsvag med 3 hastigheder. To-hånds sikkerhedsafbrydere. Drejbart håndtag i 5 positioner. Leveres uden batteri og lader.

5709-1615



18V Kantklipper

DUM604Z. Praktisk og let til trimning og klipning af plænekanter. Kan ombygges til hækkeklipper. Leveres med knive til klipning af græs. Leveres uden batteri og lader.

5708-3016

699,-



129,-



Hækkeklipper kniv, 203 mm

195272-1. Tilbehør til kantklipper DUM604Z.

5708-3260

2x18V Plæneklipper 53 cm

DLM532Z. Maskinen drives af to 18V LXT batterier. Kan monteres med 4 stk. LXT-batterier. Klippehøjde: 20-100 mm i 10 trin. Stålskjold og lukkede hjullejer. Mulighed for bioklip. 60 ltr. Græsopsamler. Areal: op til 2.300m². Leveres uden batteri og lader.

5700-8282

4.599,-



TRIM GRÆSSET



599,-

18V Græstrimmer
DUR181Z. Snitbredde: 260 mm. Justerbart teleskopskaft, der kan drejes 180 grader. Ekstremt støj- og vibrationssvag. Leveres uden batteri og lader.
5708-3034



999,-

18V Græstrimmer
DUR190LZX3. Med loop-håndtag. Automatisk hastighedskontrol i forhold til belastning. Værktøjsfri udskiftning af trimmerhoved. Leveres uden batteri og lader.
5708-3022



1.399,-

18V Græstrimmer
DUR192LST. Effektiv kulfri trimmer med loop håndtag og 2 hastigheder. Lavt vibrations- og støjniveau, god ergonomi sikrer en fremragende brugeroplevelse. Leveres med 5,0 Ah LXT-batteri og lader.
5708-3024



899,-

18V Løvblæser
DUB184Z. Kulfri motor til 18V LXT-batterier. Støjsvag med 3 hastigheder og bredt blæserør. Maks. lufthastighed på 52,1 m/s og luftmængde på 13,0 m³/min. Leveres uden batteri og lader.
5708-5320

1.099,-



18V Havesprøjte 5L

DUS054Z. Let at transportere og støjsvag. To justerbare dyser og teleskopstang. Leveres uden batteri og lader.
9-01613100

JUSTÉRBAR KLIPPEHOVED

1.999,-

18V Stanghækkeklipper

DUN500WZ. Blad længde 500 mm. Med justérbar klippehoved. Velegnet til klipning på svært tilgængelige steder. Klippekapacitet op til Ø 23,5 mm. Leveres uden batteri og lader.
5709-1850



1.999,-

2X18V Buskrydder

DUR369AZ har en kraftfuld, kulfri motor. Beregnet til to 18V LXT-batterier, der giver en spænding på 36V. Regulering af hastighed i 3 trin og baglæns rotation. Leveres med snørehoved, plastknivhoved, klinge og H-sele. Leveres uden batteri og lader.
5708-3082



VÆLG ÉN MOTORENHED FÅ MANGE MULIGHEDER!



18V Motorenhed

DUX18Z Multifunktions-motorenhed med en effektiv, kulfri motor som kan påmonteres sav, hækkeklipper, trimmer, kultivator, kost og kantskærer. Maskinen har 2 gear. Leveres uden batteri og lader. 5708-3425

1.299,-



1.899,-

2x18V Motorenhed

DUX60Z. 3 hastigheder. Delbart system med hurtigskift af forsats. Elektronisk overbelastningssikring. Leveres uden batteri, lader og kuffert. 5708-3430



Hækkeklipper forsats 49 cm

196256-2. Til klipning af ekstra høje og brede hække. Justerbart klippehoved fra 0-135 gr. Klipper op til 22 mm grene. 5708-3444

1.599,-



Kædesavs forsats

191T38-7 med 30cm sværd. Automatisk kædesmørring og justerbar oliepumpe. Kan bruges sammen med forlænger for større rækkevidde (tilkøbes). 9-01606458

1.299,-



Kantklipper forsats

196752-0. Til kantskæring af græsarealer. Trinløs indstilling af skæredybde. Leveres med 2 tands kniv. 5708-3460

799,-



Buskrydder forsats

195888-2. Til rydning af græsarealer. Leveres med trimmerhoved. 4-tandsklinge kan tilkøbes til rydning af græs og buske. 5708-3456

799,-



Kultivator forsats

195707-2. Til kultivering af mindre arealer, hvor pladsen er trang. Kultivatorbredde 160 mm. 2 stk. 6 tands udskiftelige kløer. 5708-3440

1.599,-



Børstekost forsats 60 cm

199318-5. Blad længde: 114,5 cm. 5708-3470

1.899,-



Forlænger 115 cm

191E24-8. 9-01606449

699,-



799,-



Blæser Forsats Silent

191P72-3 Lav vægt kombineret med meget høj blæseeffekt, rengør blæseren hurtigt og effektivt gangstier, tilkørsler, altaner og græsplæner fra løv, græsafklip, grus og let sne. Denne model passer til delbar motorenheder. 9-01606454



99,-

Murerhammer

Peddinghaus. Lang pen.
700 g.
9-00409469



FRA

29,-

Surring

2-delt med dobbelte J-kroge og skralde.

5285-3415	500 kg	25 mm x 6,0 m	29,-
5285-3425	3000 kg	35 mm x 6,0 m	69,-
5285-3440	4000 kg	50 mm x 10,0 m	89,-

SLÅ DIG LØS



149,-

Lægtehammer

Peddinghaus. 750 g.
9-00409384



FRA

179,-

Døds slaghammer

Peddinghaus. Stålrørsskaft.

9-00409397	Ø 30 mm	179,-
9-00409398	Ø 35 mm	189,-
9-00409399	Ø 40 mm	219,-
9-00409400	Ø 50 mm	269,-



1.199,-

Frezite diamantklinge

Til Fibercement, bl.a. Eternit, Hardieplank og lignende produkter.

3484-0212	160 x 2,4 x 20,0	Z10	1.199,-
3484-0226	216 x 2,6 x 30,0	Z14	1.749,-
3484-0230	250 x 2,6 x 30,0	Z16	1.899,-

CMT ORANGE TOOLS



1.749,-

1.899,-



339,-

Propbor

Til produktion af
Ø15 mm propper.
3222-6614 WS 14 K13
3222-6615 WS 15 K13



Forsænker

Til undersækning af skruer m.m.
3223-3804HM 45° 4 x 12 K8 H
3223-3805HM 45° 5 x 16 K10 H


FRIT VALG 369,-



Trinforsænker

Til propning af vinduer
og døre m.m.
3223-1618 HM 5/15 K10
3223-1620 HM 6/14 K10

PRAKTISK
STØVVÆG



Fuld str. H: 215 x B: 112
Indgang H: 185 x W: 50

99,-

Støvvæg 220x112 cm
Kraftig klar plastik. Kan anvendes i døre op til 1 m bredde. Kan bruges flere gange. U-formet polyester lynlås. 3171-3970

49,-

Støvvæg lynlås
2 stk. å 215 cm.
3171-3975



SÆT
399,-

Winbag
Leveres med bæltækrog.
Sæt af 4 stk.
3111-1011

HOUSEGARD



FRA
219,-

Pulverslukker
Professionel med høj slukkeeffekt. DS godkendt.
6449-4002 2 kg. 219,-
6449-4006 6 kg. 369,-

FRA
139,-

Standardbrandtæppe
Til placering og anvendelse i hjem, kontorer, køkkener og andre offentlige steder. I de mål, som Brandbeskyttelsesforeningen og MSB anbefaler. 5 års garanti.
6449-4216 120x120 cm 139,-
6449-4220 120x180 cm 169,-



FRA
49,-

TIL SKINNE
69,-

Skruetvinge
Helsmedet med trægreb.

3113-7400	50-100 mm	49,-
3113-7402	60-120 mm	59,-
3113-7412	80-160 mm	69,-
3113-7426	100-200 mm	99,-
3113-7450	120-250 mm	119,-
3113-7454	120-300 mm	149,-
3113-7458	120-400 mm	159,-
3113-7462	120-500 mm	169,-
3113-7474	120-800 mm	239,-
3113-7478	20-1000 mm	269,-
3113-7502	60-120 mm	69,-
3113-7550	140-250 mm	139,-
3113-7554	140-300 mm	149,-
3113-7558	140-400 mm	169,-
3113-7570	175-250 mm	179,-
3113-7574	175-300 mm	189,-
3113-7578	175-400 mm	199,-



189,-

HSS slebne borsæt
Tinbelagt.
3203-2260 19 stk. 1-10 mm. 189,-

399,-



HSS slebne borsæt
1-10 mm. Tinbelagt. 100 stk.
3203-2280



549,-

Hulsavesæt træ

11 bor: 25, 29, 35, 40, 51, 57, 60, 64, 73, 76, 79 mm
1 lille holder, 1 stor holder,
1 forlænger, 1 løst bor og
1 udkastfjeder.
3258-8460



249,-

Hæftehammer

Tacwise A11 6-10.
Forkromet stål, plastbelagt greb.
Til bredtrådsklammer 140.
3744-3017

Hæfteklammer 140

Pk á 5000
3744-3606 6 mm
3744-3608 8 mm
3744-3610 10 mm
3744-3612 12 mm
3744-3614 14 mm



FRIT VALG

49,-



599,-

Hulsavsæt EL

11 bor: 19, 22, 51, 56, 57, 62, 68, 73, 75, 79, 83 mm
1 lille holder, 1 stor holder,
1 forlænger, 1 løst bor og
1 udkastfjeder.
3258-8462


Koben Tove

Smedet stål.

3740-9712	11"/28 cm	259,-
3740-9720	20"/50 cm	279,-
3740-9725	25"/63 cm	319,-
3740-9728	28"/70 cm	369,-
3740-9736	36"/90 cm	459,-

FRA


259,-



49,-

Beslaco tømrerblyant

10 stk. 24 cm.
3572-0465



99,-

Isoleringskniv

Klingelængde: 28 cm.
3426-9350

Diamant kopsten

125x7,5x22,23 mm.
Anvendes til alle typer
hårdt murværk. Dob-
belte segmentrækker.
3661-9940



FRIT VALG 299,-

Turbo diamantklinge

125x1,2x22,23 mm.
Højqualitetsklinge med
store segmenter, der
giver ekstra lang drifttid.
Ekstrem hurtig skære-
hastighed. Til beton og
granit.
3661-5212



FRA

199,-

Turbo diamantklinge

Højqualitets klinge med store
segmenter, der giver ekstra lang
drifttid. Ekstrem hurtig skærehastighed.
Til beton og granit.

3661-5214	2,4x22,22 mm	Ø125 mm	199,-
3661-5216	2,4x22,22 mm	Ø150 mm	249,-
3661-5218	2,4x22,22 mm	Ø178 mm	299,-
3661-5220	3,0x22,22 mm	Ø230 mm	299,-
36615222	3,0x25,4 mm	Ø300 mm	599,-
36615226	3,0x25,4 mm	Ø350 mm	699,-






229,-

Afisoleringsværktøj
Til almindelige runde kabler og fugtrumskabler, datakabler og koaksial-kabler. Afisoleringsudstyr for tværsnit 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 mm². Positioneringsstop. I glasfiberarmeret plast. 3040-0468



169,-

TwinKey skabsnøgle
Til almindelige skabe og spærresystemer. 10 profiler, 2 kors, 1 nøgle. Alle gængse lukkesystemer. 4073-7100



SÆT 499,-

Cobra Vandpumpetang sæt
150-180-250 mm
9-00947389




INDRET DIN BIL PRAKTISK

FRIT VALG 4.299,-



CarryLite bilreol
S292. Indeholder:
1 stk. CarryLite 55 5x10-25/2,
5 stk. CarryLite 80 5x10-15 og
1 stk. CarryLite 150-9.
Leveres samlet.
3165-1570



CarryLite bilreol
S221. Indeholder
5 stk. CarryLite 150-9.
Leveres samlet.
3165-1470



459,-

Claber Wippy Turbo vaskebørste
Indvendig roterende børste, der kører rundt via vandtryk. Leveres komplet med 120 cm forlængerhåndtag og drejeligt vaskehoved. 9-00658049



529,-

Automatisk slangeoppruller
20 m. 10 bar.
1/2" vandslange
inkl. kobling og
sprøjtepistol.
5424-5012



269,-

Claber flettet 1/2" vandslange
30 m. Maks. 8 bar. -10°C til +60°C. Algeafvisende og UV-beständig. Indeholder ikke tungmetaller eller ftalater. 5423-9310



FRIT VALG 59,-

Mursnor 6/8 nylon
3-pak.
9-00843735 Neongrøn
9-00843736 Pink



159,-

Plastkæde
Langeddet rød/hvid
6,0 mm x 25 m.
9-01308780



419,-

Claber slangevogn
8869. 30 m. 1/2" slange. Vogn med teleskopisk justerbart håndtag og stærkt stel af aluminium og forstærket bundramme. Inkl. kobling og sprøjtepistol. 5423-9332

Alu arbejdsbuk

Topplatform 40 x 25 cm.

EN 131 godkendt. 5 års garanti.

5208-4202 2 trin, 40 cm bred **699,-**

5208-4203 3 trin, 40 cm bred **899,-**

5208-4222 2 trin, 60 cm bred **919,-**

5208-4223 3 trin, 60 cm bred **999,-**



STIG OP

1.499,-

Træstigesæt 3 stk

4-5-6 trin. Med 65 mm brede vanger.

EN 131 godkendt. 5 års garanti.

5225-1635

11.999,-



Custers rullestillads

130x250 cm. Ståhøjde 4,4 m. Arbejdshøjde 6,4 m.

Kraftigt stillads med 2,2 mm på alle aluminiumsdele.

12 mm finér i platforme. Leveres med 20 cm hjul og fodlister.

5238-1134

129,-

Tajima fugepistol

310 ml. Ekstra kraftig konstruktion.

Bøsning og greb i metal.

Dobbelt fjederfremføring og

trykstop, når aftrækkeren slippes.

Drejeligt chassis og åben ramme.

Tryk 1 kg til 12 kilo.

9-00346386

69,-

Dybhulspen

Dry Profi. Trykfremføring.

Blyantspidser i holder.

Hårdhed: 2B-Blød.

3572-9560



Dybhulsrefil

Dispenser. 12 stk. grafitstifter til

dybhulspen. Hårdhed: 2B-Blød

3572-9566

49,-



OVERFØR NEMT MÅLENE TIL SMARTPHONE ELLER TABLET

2.199,-

Leica Disto X3 Afstandsmåler

Funktioner som addition, subtraktion, areal, volumenberegninger og malerfunktion. Bluetooth overfører data til smartphone eller tablet via Leica Plan App. Husker sidste 20 målinger.

Rækkevidde 0,05-150 m.

Nøjagtighed +/- 1 mm. IP65.

3596-6970





TO STÆRKE POWERPACKS

MED GRÆSTRIMMER, BATTERI OG HURTIGLADER

SAMT HÆKKEKLIPPER **ELLER** LØVBLÆSER

M18 Græstrimmer brushless

BLLT-0. Kraft til at klare tæt buskads og opnå fuld hastighed på under 1 sek. Op til 4.600 omdr./min i 1. trin og 6.200 omdr./min i 2. trin. 2-trins variabel hastighedsafbryder giver enten maksimal ydelse eller maksimal driftstid. Justérbar klippediameter mellem 35-40 cm. Let påfyldning af trimmertråd og justerbart støttegreb giver optimal komfort og kontrol.



M18 FUEL løvblæser

FBL-0. POWERSTATE kulfri motor. Ergonomisk og slankt design for let adgang ved trang plads. Op til 12,74 m³/min. i luftvolume ved 193 km/t. Variabel hastighed og 'fartpilot'. Låsbar afbryder.

M18 FUEL hækkeklipper 45 cm

FHT45. 45 cm sværd for mere fleksibilitet og kraft nok til at klippe grene på 19 mm. Bibeholder sin kraft under belastning. Op til 2 timers driftstid med et M18 HIGH OUTPUT 8,0 Ah-batteri. Gearkasse i metal afskærmer og beskytter gearsystemet mod barske forhold på arbejdsstedet.

Alt dette får du i POWERPACK 1

M18 POWERPACK 1 med løvblæser

FPP20PL1-50. Løvblæser, græstrimmer, 1 x 5,0 Ah REDLITHIUM batteri og 59 min. hurtiglader. 9-01637856



Nyhed

POWERPACK 1

2.999,-

Alt dette får du i POWERPACK 2

M18 POWERPACK 2 med hækkeklipper

FPP20PL2-50. Hækkeklipper, græstrimmer, 1 x 5,0 Ah REDLITHIUM batteri og 59 min. hurtiglader. 9-01637857



Nyhed

POWERPACK 2

3.499,-

SPÅNBLÆSER **ELLER** HÆKKEKLIPPER

FRIT VALG

899,-

M12 Spånblæser

BBL-0. Kraftfuld motor genererer op til 4,81 m³/min. luftmængde ved 177 km/t. 2-trins hastighed. Inkl. 25,5 cm dyse og et spidsrør til nøjagtig bearbejdning. Til hurtig rengøring af arbejdsstedet. Leveres uden batterier og lader. 9-01589937

M12 FUEL hækkeklipper

FHT20-0. 20 cm. Kulfri motor. Klipper grene op til 1 cm. Gearkasse i metal. Knivspidsbeskyttelse for at beskytte sværdet og forhindre skader på andre genstande. Batteriindikator. Fleksibelt batterisystem. Vægt inkl. batteri 1,5 kg. Leveres uden batterier og lader. 9-01628838

Nyhed

1.599,-

M12 FUEL slagboremaskine

FPD-402X. Kulfri motor. 2-gear. 44 Nm. Elektronisk kobling med 16 moment og boretrin med og uden slag. 13 mm metalborepatron. Ubelastet hastighed 0-450 / 0-1 700 o/min og 25.500 slag/min. Maks. borekapacitet i træ/stål/murværk: Ø35/13/13 mm. Leveres med 2x4,0 Ah batterier, lader og HD Box. 3906-2420



1.199,-

M12 FUEL SDS-plus borehammer

CH-0. Kulfri motor "L-konstruktion". Slagenergi 1,1 J. Omdr. ubelastet 0-900 o/min. Slagtal 6.200 slag/min. Vibrationsniveau 4,3 m/s². Maks. borekapacitet i beton 13 mm. Optimeret for 5-10 mm boring. Vægt med batteri 1,7 kg. Leveres uden batteri og lader. 3906-7206



999,-

M12 FUEL 1/2" slagskruenøgle

FIWF12-0. Kulfri motor. Kompakt med friktionsring. Moment: 339 Nm. Længde: 124,5 mm. 4-trins Drive Control: 1.200/1.800/2.700/2.700 omdr./min og 1.100/2.100/3.200 slag/min. Maks. bolt diameter M16. Leveres uden batteri og lader. 3907-2003



1.249,-

M12 FUEL våd-/tørstøvsuger

FVCL-0. Leverer ydelse som 18V-støvsuger til våd- og tørpogaver. Værktøjsskedsdesign med opbevaringsplads til tilbehør og mundstykker. Op til 14/26 min. driftstid på høj/lav på et 6,0 Ah batteri. Leveres med fleksibel slange, smalt og bredt mundstykke og DEK26-adapter. Leveres uden batterier og lader. 9-01536788



1.299,-

M12 FUEL rundsav 140 mm

CCS44-0. POWERSTATE kulfri motor. Op til 2x flere skæringer pr. opladning. 50° geringskapacitet. Maks. skæredybde 90°/45°: 44/33 mm. REDLINK PLUS digitale overbelastningsbeskyttelse. Øvre og nedre beskyttelsesskærm i magnesium for maksimal holdbarhed. Integreret udsugningsadapter holder skærelinjen fri for støv. LED-lys. 3600 omdr./min. Vægt 2,7 kg. Leveres med Ø 140 mm klinge og parallelslag. Leveres uden batteri og lader. 9-00929918



999,-

M12 kompakt hæftepistol

BST-0. Ekstremt hurtigskydende. Sekvens- eller serieskydning. Stopper ved tomt magasin. TT50 hæfteklammer, 6 til 14 mm. Skyder 1.500 klammer på ét 1,5 Ah batteri. Kapacitet: 100 stk klammer. Vægt med batteri 1,6 kg. Leveres uden batteri og lader. 3907-8230



2 FANTASTISKE SUPERTILBUD

1 maskine + 1 diamantklinge



Vinkelsliber 230 mm

AGV 22-230 DMS. 2.200W. 230V motor med kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering. Blød opstart og strømfaldsrelæ. Nem tilgang til kul for hurtigt skift. Dødmandsafbryder. Omdr. ubelastet 6.600 o/min. Maks. skæredybde 68 mm. Vægt 5,4 kg. Leveres med 4 m kabel, beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, flange, flangemøtrik og nøgle uden kuffert. 1017-2834



FRIT VALG KUN

999,-

3 maskiner + 3 diamantklinger



Vinkelsliber 125 mm

AG 800-125 E. 800W 230V motor. Kompakt med slankt greb for komfortabel brug, kun 194 mm lang. Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart. Blød opstart. Fladt gearhus giver maksimal udsyn til arbejdsområdet og optimal skæredybde ved arbejde med trang plads. Ubelastet hastighed 11.500 omdr./min. Maks. skæredybde 33 mm. Vægt 2,0 kg. Leveres med beskyttelsesskærm, sidehåndtag, flange, flangemøtrik og nøgle. 1017-2827

VÆLG MELLEM 3 SAVE FRIT VALG **KUN 1.699,-**



M18 FUEL stiksav

FBJS-0X. Kulfri motor. Saver op til 32 m i 19 mm OSB-plade. FIXTEC-klingskift. 5-trins pendulfunktion og 3.500 slag/min. Afbryderen er tilgængelig uanset arbejdsstilling (over- eller underhåndsgreb). 6-trins hastighedskontrol med blød opstart. Støvblæser holder skærelinjen fri. Integreret LED-lys. Vægt med batteri 2,9 kg. Leveres i HD Box uden batterier og lader. 3907-3614



M18 FUEL rundsav 165 mm

CCS55-0X. Kulfri motor. 165 mm. klinge. Maks. savdybde 90°/45°: 55/41 mm, 50° geringskapacitet. Ubelastet omdrejningstal 0-5.000 o/min. Vægt med batteri 3,2 kg. Leveres i HD Box uden batterier og lader. 3907-3004



M18 FUEL bajonetsav

FSZ-0X. Kulfri. FIXTEC-klingskift uden brug af værktøj/nøgle. 32 mm slaglængde og 3.000 slag/min. Gearbeskyttende kobling absorberer slag fx ved fastkøring. Vægt med batteri 3,8 kg. Leveres i HD Box uden batterier og lader. 3907-4232



SKARP PRIS

5.699,-

M18 FUEL kap-/geringssav 305 mm

FMS305-0. Kulfri motor. Op til 500 snit i 78 mm fyrretræ på ét 12,0 Ah batteri. Overbelastningsbeskyttelse. 3.600 omdr./min. Smigkapacitet v/h: 55°/60°. Geringskapacitet v/h: 48°/48°. Stort glidehegn. ONE-KEY værktøjssporing og sikkerhed. Anslag i stål med låsbare vinkler. Vægt med batteri 23 kg. Leveres med 1 klinge. Leveres uden batteri og lader. 3907-8486



1.299,-

Arbejdsbord til kap-/geringssave

MSL 3000. Kan forlænges op til 3 meter – perfekt til at skære lange arbejdsemner med Milwaukee's MS 305 DB kap-/geringssav. Komfortabel arbejds højde på 81 cm. Belastning op til 250 kg. Justérbar højde for optimal stabilitet på ujævne underlag. Justérbart anslag med styreruller for optimal understøttelse af lange arbejdsemner. Kan klappes sammen ned til 1.200 mm. Letvægtskonstruktion og hjul for let transport. Vægt 23 kg. 9-00560746

M18 FUEL kap-/geringssav 190 mm

FMS190-0. Kulfri motor. Op til 299 snit i 38 mm x 89 mm blødt træ på et 5,0 Ah batteri. Dobbeltsmig 47° venstre og højre. Stort sideanlæg. Geringssskala i stål. Transporthåndtag. Vægt med batteri 12,7 kg. Leveres med 190 mm klinge, monteringsbeslag og støvpose. Leveres uden batteri og lader. 3907-8476



3.199,-



2.499,-

M18 FUEL gipsskruemaskine

FSG C-202X. Kulfri motor med op til 4.500 omdr./min. AUTO-START- funktionen starter maskinen, når skruen presses mod materialet. Aftagelig skruebåndsforsats. 1/4" Hex-fæste for let skift af bits. Let finjustering af dybde. Træskruer op til 6 mm. Vægt med batteri 2,0 kg. Leveres med 2x2,0 Ah batterier, hurtiglader og HD Box. 3920-8210

PACKOUT MODULSYSTEM

Designet som et modulsystem med mulighed for at udskifte og sammenkoble et bredt udvalg af kasser og stabelbare værktøjskufferter.

PACKOUT er det første multifunktionelle opbevaringssystem, der lader dig stable og låse kasser, kufferter og tasker i præcis den sammensætning, der passer bedst til dit behov.

KOM GODT I GANG

PACKOUT startsæt med kuffert

- 1 x PACKOUT trolleykuffert (4932464078)
 - 1 x PACKOUT skuffeboks med 2 skuffer (4932472129)
 - 1 x PACKOUT lille tilbehørskasse (4932471064).
- 9-01628573



Milwaukee

Nyhed

SKARP PRIS

1.999,-



1.199,-

PACKOUT trolleykuffert

Konstrueret i ekstremt hårdt materiale for maksimal holdbarhed på byggepladsen. 113 kg kapacitet. Ekstremt solidt håndtag. 9" terrængående hjul. IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen. Metalforstærkede hjørner. Integreret beholder til tilbehør. Monteringsplads til ONE-KEY TICK springsenhed. 3977-1130

FRA

649,-



PACKOUT åben værktøjstaske

Solid slagfast bund. Metalskelet. Solidt gummibelagt håndtag.

- | | | | | |
|-----------|--------|---------------------|-----------|--------------|
| 3977-1234 | 40 cm. | 250 x 400 x 320 mm. | 31 lommer | 649,- |
| 3977-1238 | 50 cm. | 250 x 500 x 320 mm. | 32 lommer | 699,- |



FRIT VALG

1.199,-

PACKOUT skuffeboks

Med 2 skuffer. Let adgang til værktøjet, selv når de er placeret i bunden af PACKOUT modulerne. Kuglelejer i stål gør, at skufferne glider uden problemer med vægt op til 11 kg pr. skuffe. Sikkerhedslås forhindrer uønsket åbning af skufferne under transport og gør det muligt at lukke skufferne med hængelås. Metalforstærkede hjørner. Konstrueret med slagfast polymerer for holdbarhed på byggepladsen. Inkl. et sæt hurtigjusterende skillevægge. En del af PACKOUT modulopbevaringssystem.

- 3977-1370 2 skuffer
- 3977-1375 3 skuffer

PACKOUT førstehjælpskasse

Indeholder 5 flytbare og monterbare beholdere. Forseglede beholdere for at forhindre, at indholdet vandr mellem beholderne under transport. DIN 13157:2021-11. En del af PACKOUT modulopbevaringssystem. 3977-1260

399,-



399,-

PACKOUT opbevaringskasse

Alsidedig løsning til at stable vertikalt og horisontalt. Kapacitet: 22 kg. Passer med alle PACKOUT enheder. 3977-1380



1.499,-

PACKOUT kuffert på hjul

Dual Stack Top gør det muligt at transportere to PACKOUT-stabler på byggepladsen. 23 cm terrængående hjul for let transport på byggepladsen. Industrielt håndtag, som kan forlænges. Klarer op til 113 kg. Beskyttende låg forhindrer skader på værktøjet fra vand og støv. Ekstra opbevaringsplads til større værktøjer og materialer. Konstrueret med slagtålelige polymer for længere holdbarhed. En del af PACKOUT modulopbevaringssystem. 9-01628565



999,-

PACKOUT e-track monteringskinner

Kan monteres på væggen i biler, butikker eller garager for optimal alsidighed. Hurtigudløsende design for let montering af højdejustering og fjernelse af hylderne. Hver enkelt hylde kan bære op til 22 kg. Metalforstærket ramme. Slagfast polymerkonstruktion. En del af PACKOUT modulopbevaringssystem. 3977-1385



349,-

PACKOUT monteringsplade

Kapacitet: 45 kg gulvmonteret / 22 kg vægmonteret. Slagfast konstruktion. Passer med alle PACKOUT enheder. 3977-1460



Birkerød

Birkerød Værktøjsmagasin ApS
Birkerød Kongevej 62 • 3460 Birkerød
Tlf.: 4581 6003 • www.bivm.dk

Brendes

Beslag og Sikringscenter



Rønne

Brendes ApS
Åkirkebyvej 59 • 3700 Rønne
Tlf.: 5695 1566 • www.brendes.dk



Haderslev

Flyvholm Beslag & Værktøj A/S
Norgesvej 14 • 6100 Haderslev
Tlf.: 7452 6576 • www.flyvholmbeslag.dk



Aalborg

Nordjysk Beslag A/S
Gugvej 134 • 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9814 6888 • www.nordjyskbeslag.dk



Silkeborg Beslag & Værktøj A/S

Silkeborg

Silkeborg Beslag & Værktøj A/S
Thrigesvej 2 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8770 3400 • www.sbv.dk



Færøerne

KBI Sp/f
Klingrugardur 2
Postboks 354 • FO-710 Klaksvík
Tlf.: +298 610 200 • www.kbi.fo
info@kbi.fo

Priser ekskl. moms, fragt og evt. afgifter.
Gyldig fra den 16. maj til og med 14. august 2022.

Udvalget i de enkelte butikker kan variere. Vi tager forbehold for trykfejl, svigtende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer.



M18 FUEL sømpistol

FFN-OC. Kulfri motor.
Til hårdt træ.
Søm: 50-90 mm.
Standard 30°-34°.
Op til 700 skud på et
5,0 Ah batteri.
Sekvens- eller enkeltskud.
Let værktøjsfri dybdejustering.
Bæltetrop, ophængskrog
og LED-arbejdslys.
Vægt med batteri 5,1 kg.
Leveres uden batteri og
lader i kuffert.
3957-9310



SKARP PRIS

3.499,-

DYKKER- ELLER STIFTEPISTOL FRIT VALG 2.799,-



M18 FUEL dykkerpistol

FN16GA-0X. Kan skyde 1,6 mm dykkere i hårdt træ. 16G dykkere fra 32-64 mm med 20° vinkel. Forskelligt formede mundstykker, der giver den bedste finish. Lille arbejdskon-taktsbeslag giver mulighed for at affyre og sænke dykkere i en mere spids vinkel. Værktøjsfri, hurtig og nem dybdejustering. Skyder op til 1.200 dykkere pr. opladning. Hurtig adgang og let afhjælpning af tilstopninger. Stopper ved tomt magasin. Vægt inkl. batteri 3,1 kg.
Leveres i HD Box uden batterier og lader.
9-01628790



M18 FUEL stiftepistol

FN18GS-0X. Kulfri motor. Dykker: 1,2 mm. 16-54 mm. Forskellige mundstykker med opbevaring på maskinen. Mulighed for at sænke stifter i forskellige vinkler. Let værktøjsfri dybdejustering. Op til 1.200 skud på et 2,0 Ah batteri. Stopper ved tomt magasin. Vægt med batteri 3,1 kg.
Leveres i HD Box uden batterier og lader.
3957-9326



M18 kompakt slagboremaskine

CBLPD-502C. Kulfri motor. 165 mm lang. 13 mm borepatron. Hurtigt skift af bor og bits. 18-trins moment + boretrin, 60 Nm, 0-500/0-1.800 omdr./min. Bor Ø i stål/træ/murværk: 13/52/16 mm. Vægt med batteri 1,8 kg.
Leveres med 2 x 5,0 Ah batterier, 100 min. lader i kuffert.
3906-2444

899,-

M18 våd/tør-støvsuger

VC2. Maksimal luftstrøm på 1.300 ltr./min. og 80 mbar. HEPA-filter samler 99,97% af luftbårne partikler ned til 0,03 mikron for effektiv støvopsamling. Beholderkapacitet: Støv/væske: 9,79/7,5 liter. Op til 30 min. driftstid med et M18 9,0 Ah batteri. Stabelbart værktøjskassadesign med opbevaring. Vendbar luftstrøm blæser støv og savsmuld væk fra arbejdsområdet. Vandtæt afbryder. Fleksibel slange Ø 40 mm. Vægt med batteri 5,3 kg. Leveres med smalt mundstykke og værktøjsadapter. Leveres uden batteri og lader.
9-01283085

1.899,-

